





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.465



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.465



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.465




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze.
CFMAGL. 1.6.465

1.6.465

XIV

VIGN. in
THEOPH



6 465 21
ANIMADVERSIONES,

SIVE OBSERVATIONES

I N

LIBROS DE HISTORIA, ET DE
Causis Plantarum.

THEOPHRASTI

PER DOMINICVM VIGNAM, OLIM DE PROSPERIS
Flor: & Phil: ac Med. Doctorem, Ordinariumq; Lectorem
Simplicistam Pisani Lycæi

*Factæ, & observatæ Circa Arbores, Frutices, Subfrutices, Stirpes, Plan-
tas, & Herbas, quibus omnibus difficile nomen sit, & ad Nomen
Italicum, & vulgatum Pro viribus redactæ.*

Ad Serenissimum D. D. FERDINANDVM
Secundum Magnum Etr. Ducem Quintum.

*Quibus publici boni causa, addita fuit Tabula
Studio & opera.*


Andreæ Checcaccij Philosophi & Medici Pisani.



P I S I S,

Apud Sylvestrum Marchettum, & Carolum Massinum,

SVPERIORVM PERMISSV. M. DC. X XV.





SERENISSIMO
FERDINANDO II.
MAGNO DVCI ETR. V.
DOMINICVS VIGNA FLORENT. S.P.D



*Q*UASI de mortuae lacebant Liberales artes temporibus ijs, quibus Laurentius Medices vir ad eas excitandas summo Dei munere ortus, ac hominum generi traditus est, qui cum Liberalissime Litteratos viros, & Studijs, doctrinisq; deditos completeretur, ac Dcni apud se haberet semper, quales Angelus Politianus, Marsilius Ficinus, Demetrius Calcidensis, Landinus, alijq; fuerunt, tantum effecit, ut egerenscerent, atq; ut cum maxime vigerent. Cosmus Serenissimus Abauus tuus aque summarum rerum studiosus extinctam Pisis Academiam non modo instaurauit, Sed altius etiam euexit. Idem Serenissimus Franciscus Patruus Magnus tuus. At Ferdinandus Auus Serenissimus quid quaeso omisit, vel potius conatus non est, quo Pifarum

† 2 Acade-

*Academia omnibus alijs prælucet? At vero Serenissimus
(O S M V S) Secundus Pater tuus, neq; eorum ulli, neq;
ijs omnibus ulla ex parte concessit, quæ vero fecerit, mea-
rum virium non est dicere, cum omnibus notissima sint, ac
nisi ab immatura morte nobis sublatus esset, maiora in dies
magis, atq; magis præstaturum esse non solum speraremus,
sed etiam certi, ac tuti essemus, quis enim nescit ipsum toto
pectore nostram Pisanam Academiam Solere Complecti, atq;
omnium virtutum acerrimum defensorem fuisse? Tu vero
venerabilis Serenissime Ferdinande omnes alios superare velle vi-
deris, postquam summorum virorum ex Diuersis non so-
lum Italiae, sed etiam Europæ Regionibus aduenientium co-
piam tua Liberalitate, ac propria impensa hic permanere, ac
alere curas, & imperas; es namq; Italiae Columna, Europæ
Decus, AEui Lumen, Turcarum terror, Belli, Pacisq;
Imperatorij artibus instructissimus. Et Quanto Amore,
quantaue Diligentia, quinimo etiam Prudentia Serenissi-
mus Magnus Ferdinandus Primus Imperauerit fieri Viri-
darium Simplicium in Antiquissima Urbe Pisarum, vel ex
Abundantissimo, & Elegantissimo Musæo multis Minera-
libus, Conchilijs, Testaceis, Lapillis, preciosisq; Marga-
ritis, & Varijs rebus naturalibus referto, vel etiam ex
Varijs Diuisionibus affabre, & concinne factis, innume-
ras ac fere infinitas Arcolas Continentibus, vel Deniq; ex
copiosis, atq; pulchris fontibus inibi existentibus, multo Lu-
ce Meridiana clarius constare potest, omissis maximis, ac
innumerabilibus expensis in eo factis, ut è Varijs, Longin-
quis, atq; exoticis regionibus Plantæ in eo deferrentur.*

Cum

111
Cum autem ego considerauerim, atq: intuitus fuero
Studium, Amorem, ac Propensionem, quam Celsitudo Ve-
stra Serenissima tali Viridario affert, spero tanquam alte-
rum Ferdinandum fore, ut quod a Primo Ferdinando pro-
spere inceptum fuit a Secundo perfici debeat, atq: pro Ado-
lescentium Medicorum, & Aromatariorum studio, & be-
neficio, ac Utilitate Publica in dies magis, magisque Locu-
pletetur. Id enim nobis Persuadent qui Academiae Pisanae
Vigilanter Praesunt, & ita confirmant, ut non modo Do-
ctores, sed ad studia quoque incumbentes, una omnium Cla-
rissima uoce testentur. Quae omnia me impulerunt, ut opus-
culum hoc de Simplicibus edoctus in omnium Simplicium
uberrimo Horto, Qui Pisis tanta cum Laude affluentius
uiret, in dies Componerem, Tibique Serenissimo Heroo,
qua decet humilitate dicarem. Plura Conaturus,
cum aetate Maturior Concedere uideatur.

Deus interim Optimus Maximus te diu incolumen nobis,
Alijsque Mortalibus Praestet.

Ex Academia Pisana Die 18. Mensis Septembris 1625.


AD


AD BENEVOLOS LECTORES.



N vobis Lectoribus Studiosissimis ,
Libellus , in quo aliquarum vocum
difficilium , in herbis , Plantis , Fru-
ticibus , subfruticibus , Strepibus , &
Arboribus a Theophrasto descriptis ,
explicationes , ac enodationes , & vt vno verbo di-
cam obseruationes a varijs Authoribus desumptæ ,
descriptæ sunt , non vt vobis aliquid noui adferrem ,
sed vt hinc Inde varias opiniones allatas , in hunc
vnum Locum coirem , & aliqua ex parte pro meis
viribus prodessem non solum Aromatarijs , & Me-
dicis , sed omnibus illis , qui Simplicium Scientiam
sectari conantur . Quibus si gratus esse videbor , ad
Meliora properabit animus , & ad utiliora deueni-
re Conabor . Interea Deus Optimus Maximus vos
Incoluines conseruet , mihiq; per aliquot annos vi-
tam tribuat , nam semper ad utilitatem publicam si
non noua , saltem hinc inde varia collectanea sim-
plicium Medicamentorum in Lucem edere decreui .
Valete ex Almo Studio Pisano .

Vester Addictissimus Dominicus Vigna .





NOTABILIS DESCRIPTIO

*Quæ supra Januam Viridarij Pisani posita est,
sic se habet.*

FERDINANDVS MEDICES MAGNVS
DVX ETRVRIÆ. III.

VT Adolescentes studiosi Paratum habeant
Locum, in quo Fruticum, Herbarumq;
Facultates, & Naturas Pernoscant Hortos instrue-
dos Curauit, Domumq; sua pecunia emptam, &
scite Instauratam adiunxit, per quam eis ingredi
cupientibus aditum patere voluit. Anno salutis
CIC ID VC.



*VIC Descriptioni Sibi iungere mihi placuit
omnes Excellentissimos viros, qui sim-
plicia Medicinæ publice professi sunt in
PISANA ACADEMIA,
Simplicistas vulgo vocatos, sumpto ex
ordio a Restauratione Pisani Studij
facta a Serenissimo COSMO ME-
DICE*

DICE MAGNO DVCE ETRVRIÆ. I. &
ut intelligere possit a Per Illustri ac Reuerendissimo D. D.
Hieronymo a Summata Florentino Vtriusq; Signaturę
Refer. Ecclesię D. Stephani, Pisanęq; Academię Prę-
fecto vigilantissimo. qui pulcherrimo ordine, profundaq; Me-
moriam omnia tum noua, tum vetera non solum quę ad Lyce-
um Pisanum spectant, pertractat, & differit, sed etiam
quę peracta sunt tempore suo in omnibus Academijs Ita-
lię, & Hispanię diligenter enarrat.

Primus Simplicista fuit Excell: D. Lucas Gbinus Senen-
sis, qui incoepit legere ab Anno 1547. stilo Flor. usq;
ad totum annum 1554. de ipso pluribus in hęc fuit facta
mētio a Petro Andream Mattheolo Senensi supra Dioscoridē,
ab Aloysio Anguillara in suo libro de Simplicibus uocato
parere. a Ianne Pona Veronēsi in sua Descriptione montis
Baldi, & ab alijs Recentioribus Herbarijs, & Scriptori-
bus, Pręcipue a Thoma Garzonio de Bagna Cauallo in suo
libro uocato Piazza vniuersale ubi in discursu 23. agit
de Simplicistis, inter enim Simplicistas Recentiores Prin-
ceps uocatur Lucas Gbinus Senensis, a quo multa didi-
cit Mattheolus Senensis.

Secundus Simplicista fuit Doctissimus Andreas Cesal-
pinus Ioan. Baptiste filius, qui cum esset natus anno 1519.
adeo Studijs Philosophię & Medicinę, nec non herbarię di-
scipline se tradidit, ut agens annos trigintaduos Anno ter-
tio Pontificatus Sanctissimi D. D. Julij Papę 111. &
Serenissimo atq; Inuictissimo Pręcipe Carolo Quinto Deigra-
tia Romanorum Imperatore Semper Augusto, & Hierusa-
lem

lem Rege Gloriosissimo, & Dominante Illustrissimo, ac
 Excellentissimo D. D. Cosimo Medice Reipublice Floren-
 tinae Duce 11. Summe foelicissimo die xx. Martij 1551.
 Doctor philosophiae, ac Medicinae ab Excellentissimo D. Jo-
 anne Argentario Castelnouense, a D. Niccolao Boldonio
 Mediolanense, D. Remigio Megliorato Burgenſe, D. Bar-
 thalomeo Gatteseho Siratense Compromotoribus suis declara-
 tus fuerit a Reu. D. Syluatico Guidio Clerico Volaterrano
 I. V. D. ac Vicario Illustriss. ac Reuerendiss. D. Honophrij
 Bartolini de Medicis. Inde Lecturam simplicium professus fuerit
 ab Anno 1555. usq; ad annum 1569. quo anno in coepit le-
 gere Practicam Ordinariam Medicinam unacum Excellentiss. D.
 Thoma Cornacchino Aretino, talique anno 1569 & etiam
 1570. legebat diebus Iouis, & Festiuis simplicia Medicinæ,
 diebus non festiuis legebat Medicinam Practicam Ordinariam,
 ab anno uero 1570. usq; ad totum 1591. solum legebat
 Medicinam Practicam. Adeo ut Pisis lectionem publicam
 triginta sex annos continuos exercuerit, sexdecim Simplicia,
 & Reliquos Viginti Medicinam. Postmodum die Octaua
 Septembris 1592. uocatus a S. D. N. Papa Clementis
 Octau (faure Illustrissimi ac Reuerendissimi D. Michaelis
 Mercati de Sancto Miniato Proto Notario Apostolico,
 & Dicti S. D. N. inter familiares facile Primo) Romam
 adiuuit, ubi undecim annos Medicinam Supra Ordinariam
 publice professus fuit cum stipendio Mille scutorum, quo-
 rum sexcentos accipiebat a S. P. Q. R. pro Lectura, & qua-
 dringentos a Reuerenda Camera Apostolica tanquam Me-
 dicus suae sanctitatis. Fuit Constantissimus in Latitijs, &

aduersitatibus, fuitq; præsens Dum Corpus Mortuum
Sancti Philippi de Neris Florentini Fundatoris Congregationis
Oratorij, seu Ecclesiæ Nouæ Romanæ, videndi, exente-
randiq; causa in Ecclesiâ hîta tertia noctis delatum fuit die
25. Maij Anno salutis 1595. Sicut testatur copiose Anto-
nius Gallonius Romanus eiusdem Congregationis Presbyter
in libro Tertio Vitæ Beati Philippi de Neris in capite, Quâ
do Corpus in ecclesiâ aduehitur. Tandem idem Caspius
annos agens Octuaginta quatuor die 15. Martij 1603.
Pleuriticus obiit, cum prius libros nunc enarrandos in Lu-
cem edidisset, nempe.

Libros sexdecim de plantis typis mandatos Florentiæ 1583

Libros quinq; Quæstionum Peripateticarum Venetijs 1593

Ad Serenissimum Franciscum Medicem Magnum Etr.
Ducem Secundum omnes Dicatos.

Dæmonum Inuestigatio Peripatetica ad Illustrissimum
ac Reuerendissimum Archiepiscopum Pisenum Petrum Ia-
cobum Borboniū ex Marchionibus Sanctæ Mariæ, nec non

Libros Duos Quæstionum Medicarum, & Libros Duos
de Medicamentorum facultatibus ad Serenissimum Ferdi-
nandum Medicem Magnum Etruriæ Ducem Tertium.

Romæ, anno 1596. in Lucem edidit.

Libros tres de Metallicis. ad Sanctissimum D. N. Cle-
mentem VII. Pont. Max.

Romæ Pariter 1602.

Libros quatuor continentes Partem Primam Artis Medi-
cæ ad eundem Pont. Opt. Max.

Sic & 1603. Romæ edidit.

Libros

Libros alios quatuor continentes Artis Medicæ Partem
Secundam ad Illustriss. & Reuerendiss. D. Petrum Aldo-
brandinū (Cardinalē: & tandē ibidē eodē anno 1603. edidit
Apendicem ad Libros de Plantis; & ad

Quæstiones Peripateticas. ad Perillustrem Virum, &
omni Virtute Cumulatissimum D. Baccium Valorum Pa-
triciū Florentinum, A consilijs secretis Serenissimi Fer-
dinandi. M. D. Etr. III.

Quinimo post Casalpini mortem. Tarvisij 1606. sūptibus
Roberti Meietti Bibliopolæ Veneti impressa fuit iterum
Praxis vniuersæ Artis Medicæ Authore Andraea Ca-
salpino Archiatro Romano, dicata Perillustri, ac sum-
me Excellenti Viro Fabio Pacio Archiatro apud Vicen-
tiam præcipuo, ab eodem Meietto Veneto.

De ipso Casalpino facta fuit Mentio a Thoma Garzonio
superius citato, in suo Libro vocato Piazza vniuersale
di tutte l'Arti, Loquendo de Simplicistis in Discursu 23.
ubi ait, si qui cupiunt augere Particularem Cognitio-
nem Simplicium, illis non sit aliquod incommodum Le-
gere opera Andrae Casalpini Aretini Medici Clarissi-
mi, qui recenter scripsit Libros Sexdecim de Plantis ad-
modum ornatos.

Fuit quoq; de eodem Casalpino facta Mentio a Ioanne
Pona Veronensi in sua Descriptione Montis Baldi, & a
Balthassarre & Michaelē Campi Aromatarijs Lucensi-
bus diligentissimis in Libello quem ediderunt vocato
Nouo discorso del Muridato, & ab alijs Mirorq; ab Autho-
re Historiæ Plantarum (qui nisi fallor fuit Iacobus Dale-
cham-

champlus, ut videtur Annuere licet tacite Gulielmus Ro-
uillius Lugdunensis in vestibulo epistolæ ad Lectores) nun-
quam citatum fuisse (æsalpinum, cum tamen ipsius (æsal-
pini de plantis Pulcherrimus, ac bene, & ordinate disposi-
tus ordo sumptus fuerit ab ipso Auth. Hist. plant. ut unus-
quisq; oculatus Lector, & studiosus Herbarius fateri po-
test, si utrosq; Authores perlegat, & optime consideret.
Sed prosequamur enarrare alios simplicitas.

Tertius simplicita fuit D. Thomas Mesman natione
Germanus, qui cum solum simplicia Medicinæ professus
fuerit unico anno 1571. de ipso pauca dicam.

Quartus fuit D. Baldellus Baldellius Cortonensis, qui
vigintiquatuor annos continuos maxima cum Laude, ma-
ximaq; cum voluptate non solum Adolescentium Herbario-
rum, sed etiam omnium Aromatariorum Pisis tunc tempo-
ris existentium, simplicia exercuit, ab anno nempe 1572.
usq; ad totum 1596. Sed suo Tempore anno 1582. usq;
ad totum 1584. Legebat etiam, at diebus Iouis & festiuis
sine aliquo stipendio. D.

• Camillus Christophorus Montemarcianensis, qui a me
Quinto loco inter simplicitas connumeratur.

Sextus fuit D. Ioseph Rouezzanus Pisanus ab anno
1597. usq; ad totum 1601. Qui nisi ab immatura mor-
te præuentus fuisset, inter Herbarios sue ætatis nemini se-
cundus extitisset; & ab ipso, ego suo ultimo anno prima
principia simplicium didici, maximoq; amore, & maxima
cura, & diligentia, ipsa docere conabatur.

Septimus simplicita fuit D. Marcus Cornacchinius Are-
tinus

VIII
tinus supra dicti Excellentissimi Thomæ Cornacchinij filius,
qui ab anno 1602. vsq; ad totum 1606. simplicia Medi-
cinæ professus fuit, inde Practicam ordinariam, ac sui Pa-
tris Cathedram Medicinæ vsq; ad 1621. maxima cum
Laude exercuit, sed ob maximos Labores in medendo gestos
ipso anno 1621. Unam cum morte mutavit, Sed prius in
Lucem ediderat, & typis Mandauerat Tabulas Medicas
a Thommaso Cornacchino patre suo compositas, & Libellum,
qui inscribitur Methodus in puluerem, qua omnes humani
corporis affectiones, tuto, cito, & iucunde curantur,

Octavius fuit D. Horatius Cornacchinius, septimi sim-
plicista Frater, qui multos annos Pisis publice Logicam, &
Philosophiam exercuerat, ac inde professus erat etiam Logi-
cam summo honore in Lyceo Patuino, Quo loco typis Man-
dauerat librum cui nomen est Indagatio Veræ, & Perfec-
tæ Definitionis Logicæ; cum autem vellet Pisis breui tem-
poris spatio omnium plantarum, quæ supra Montes Apen-
ninos, reperiuntur, cognitionem habere, Juaq; Insulam
diebus canicularibus totam peragrasset, solum annos 1607.
& 1608. Lecturam simplicium exercuit, & ab inexpecta-
ta morte, in ipso ætatis flore sublatu fuit.

Nonus est Dominicus Vigna Florentinus, olim de Pros-
peris, qui die .16. Februarij 1609. Legere incæpit; de
Mense vero Octobris 1620. declaratus fuit Ordinarius
Lector a Fælicis Recordationis Serenissimo Cosmo Secundo
M D Etr. Quarto. & adhuc prosequitur ad Laudem,
& Gloriam Omnipotentis Dei, qui cuncta Moderatur, &
Gubernat.

Si

Si quis autem scire vellet Custodes Diligentissimos, qui
supra Dicto Horto Pisano, sive Viridario simplicium a Se-
renissimo FERDINANDO . I. M. D. Etrurię II I.
Instructo præsuerut tales sunt.

Primus fuit D. Joseph Casabona e Flandria Oriundus,
Herbarum, Simpliciumq; Diligentissimus Perscrutator, qui
maximo Labore, miroq; artificio plantas e Varijs Locis ac
Longinquis & præcipue e Locis Cretensibus ab ipso delatas
pulcherrimo ordine disponere incoepit anno 1593. & usq;
ad 1595. perduravit, nisiq; ad meliorem vitam transiis-
set, inter Herbarios facile primus euasisset, eodemq; anno
1595. custodiæ dicti Viridarij Præsuit.

Polydorus Matteinus de Sancto Mamme, de quo nihil
habeo quod dicam, nam anno 1596. Admodū Reuerendus.

Pater Frater Franciscus Malocchius Florentinus Mino-
rita Fratrum Diui Francisci de Zocchi dictorum, Missus
fuit ad custodiam Viridari simplicium a Serenissimo Ferdi-
nando Primo M. D. Etr. Tertio, & cum Dictus Fr.
Franciscus ad melius etiam disponderet plantas, tandem ani-
mum suum applicuit rebus naturalibus, unde pulcherrimo,
miroq; ordine Musæum hodie Galleria vocatum disposuit,
adeo ut iure merito (a Joanne Pona Veronensi in sua De-
scriptione Montis Balai ubi agit de Chrysægono) Simplicia,
& Antiquarius Serenissimi Magni Ducis Etr. voca-
tus fuerit, de cuius Laudibus multa, sed nunquam satis di-
cere possem, nisi putarem Benignos Lectores Tædio afficere,
& sic Præceptoris mei Amantissimi potius Laudes Laudan-
do imminuere, quam illas recensendo augere. Hoc autem

non præteribo Fratrem Franciscum Malocchium Præceptorem meum fuisse obseruantissimum Discipulum Reuerendi Fratris Saluatoris Scalandroni Florentini, ac Minoritę, qui Pulcherrimum, Uberrimum, ac Laude dignum Viridarium Florentiæ habebat apud Ecclesiam vocatā Borgo Ogni Santi, (cuius quidem Fratris Saluatoris veram effigiem apud me teneo depictam, interq; res charas eam habeo, nam inter Simplicitas sui temporis Primum Locum habebat, sicut & hodie inter viuos Primum Locum tenet Adm. Reuerendus P. Frater Mattheus Pandolfinius (cuius Florentinus, & Minorita, qui nuper dicti Viridarij Curam diligentissimam habet, quiq; ipsum Pulcherrimis, & exoticis plantis replere conatur, & fere suum vltimum intentum obtinet. Sed ad Malocchium Præceptorem meum reuertor, qui post maximos Labores in perquirendo plantas fere per totam Italiam, postq; multa Itinera facta, maximis Priuilegijs summo amore a Serenissimo Ferdinando Primo ei concessis, tandem diem suum obijt die 19. Januarij. 1614. & extra Pisas in Ecclesia vocata Santa Croce condignis Funeribus inter suos Reuerendos Fratres Minoritas sepultus fuit. Faxit autem Deus, ut eius anima æternam Potiatur Gloriam.

Post Mortem Dicti Fratris Francisci Malocchij a Mense Januarij vsque ad Totum Mensem Octobris 1614. per Modum Prouisionis fuit Custos Joannes Rocchi Florentinus qui Nepotem suum esse asseribat; demde accessit.

**

Jaco-

Jacobus Macolo ScotoBrittanus eodem anno 1614. & usq; ad 1617. non solum talis Viridarij Pisani Custodiam habebat, sed etiam Medicinę Theoricę extraordinariam simul publice in Pisano Gymnasio Profitebatur, erat enim Philosophiæ, & Medicinæ Doctor:

Ultimo loco a me connumeratur Excell. D. Pancratius Mazzanga Bargaus Phil. & Med. Doctor qui ab anno 1617. usq; ad præsens tale Viridarium ad pristinum statum reducere conatur.

Ob Studiosorum Curiositatem etiam Mensuram talis Viridarij apponere mihi placuit, sed prius eius situm varium exponere decreui, nam ut intelligere potui, a Perillustri ac admodum Reuerendo D. Cammillo Mazzolio Canonico Pisano, & iam Philosophiæ, ac Medicinæ Doctore, Amanzissimoq; Discipulo Doctissimi Cesalpini, & ab alijs viris fide dignis olim Viridarium Simplicium positum erat Loco dicto al Giardino dell' Arzinale, quo loco fiunt Turremes, & ibi etiam adhuc virescit pulcherrima Arbor Steratis, Sycomori, & vasta Palma. Postmodum per aliquot annos positum fuit Viridarium Loco dicto a Santa Vmiana, ubi hodie est Ecclesia diruta Sanctæ Bibianæ, quam ad præsens tenent Atmodum Reuerendæ Moniales Sanctæ Martæ. Nunc autem situm est Viridarium Simplicium in via dicta Santa Maria Cuius Longitudo est Cubitorum Dugentorum & Triginta. Latitudo vero Cubitorum Centum. Taliq; spacio ad sunt Octo Divisiones, seu Spalti, vel vulgo Quadri dicti, & unaquęq; talium Divisionum in Medio

7
m
E.
m
tius
mo
Ra-
Vi-
us
ac
Pi-
an-
uris
Loco
s &
Sycu
is po-
n ho-
sens
c.
di-
ren-
t.
al-
7

7

dio Pulcherrimum fontem habet, & Circum Circa Multas
Areolas affabre, & Concinne factas; Dimisso Mu-
seo siue Galleria, cuius Pulchritudinem, &
Obertatem alio Loco commodiori pertra-
ctandam relinquo, non enim omnia
uno Loco enarrare optimum
esse putavi.



PERILLVSTRI,
AC ECCELLENTISS. VIRO
D. DOMINICO E VIGNA FLORENTI-
NO SIMPLICIVM NATVRALIVM PI-
SANO IN LYCEO PROFESSORI
MERITISSIMO AD THEO-
PHRASTVM ERESIVM LO-
QV. ENT. I..

ANDREÆ CHECCACCI PHILOSOPHI, ET
MEDICI PISANI PRÆCEPTORI SVO
AMANTISSIMO ANAGRAMMA..

DOMINICVS E VIGNA FLORENTINVS..
NVNC TE NIL MAGIS FIDIVS RENOVO..
DOMINICVS E VIGNA FLORENTINVS..
DOCTOR NE IN FINE IVLIVS MAGNVS..
DOMINICVS VIGNA FLORENTINVS..
IGNI CVN. VI. TV DOMINANS FLORES..

AD EXCELLENTISSIMUM
D. DOMINICVM VINEAM
CARMEN.

Vinea dat Vinum, das (Vinea) sæpe salutem,
Dat gustum Vinum; corpus & esse sanum.
Vinea dat frondes, fructus, dulcemq; Liquorem,
Vno non semper permanet illa loco.
Vinea, tu frondes, flores, plantasq; radices
Ac herbas virides semper habere doces.
Nomina græca cupis nobis transferre latinis,
Ipse paras græcis tela timenda nimis.
Pellere mortiferum quæris de corpore morbum,
Et quò sit sanitas restituenda modo.
Partibus in totis tu solus floridus hortus
Quæ sapienter habes, nunc tua scripta docent.
Laudibus es cunctis præ cunctis dignior vnus,
Quem virtutis honor terq; quaterq; beat.
Hoc solum liceat mihi de te dicere carmen,
Non vidi similem sæcla tuler'e virum:
Hunc ergo teneat librum sub pectore semper
Tempore si longo viuere quisque cupit.


Fr. Sebastianus à Messana Baccell. Min. Con.

DEL DOTTOR
GIO. FRANCESCO
LVPI.



FIOR fronde Erbe Radici sterpi, e Piante
Da più Romite parti in vn Raccolte
In bel giardin Piantate vaghe, e colte
Con dotto e graue stil ci pone auante.
Di varij fior contesta selu' Errante,
Di verdeggianti Erbette Arbusti accolte,
Con bell' ordine poste sparse, e sciolte
Il Dotto Vigna pratico, e prestante.
E con longa fatica abbreviato,
Fatica di saper la veritate
D' ogni pianta virtù Temperie e stato.
Miracol dato a noi di questa Etate
(h' in breue Viridario sia Piantato,
Piante scelte valor, e qualitate.





AD EXCELLENTISS.^{mum.}

DOM. DOMINICVM VINEAM.

EPIGRAMMA.



N Omina nominibus dum lustras Græca latinis,
Alter ades Adam, Deucalionq; nouus.
Itala forrè tuo libro non sufficit ora,
Dum sua per cæli sydera fama volat.


*Jo: Baptista Battianus
Bugellensis*



DI PIETRO
GVGLIELMO
LVPI

PER eternarui il nome non sia mostro
Eleganza di versi arguti, e Colti,
Ma di Semplici insieme uniti e auuolti
Vu Libro tale ó Vigna quale, e il vostro.
Non aggiugne la penna Carta e Inchiostro,
Non versetti legati o manco sciolti,
Chindarno fatti fian da molti e molti,
Scritti da dotta man in oro odostro.
Sia Carta l' Erba il Ramo penna sia
Il succo inchiostro i Semplici il soggetto
Ch' esprimer non lo puol la penna mia.
Semplicemente i Semplici in effetto
Con lode ammirerò questo pur fia
Che resti ardente per lodar l'effetto.





I N D E X

N O M I N V M
I T A L O R V M.

SIVE ETRUSCORVM, SIVE
VVLGARIVM.



Bbraccia Bosco . 23. 116.

Abeto 1.

Abezze . 1.

Abruschi 57. 116.

Agauano 2.

Agliporro 97.

Aghio 97.

Agno Casto 6. 94. 115.

Agretto 74.

Alaterna 22.

Albatre 11. 70. 75. 116.

Albatro 70. 89.

Alloro 34. 59.

Alloro d'India 75.

9 *Anaci 9.*

I N D E X

Anaci 9.
Aneta 9.
Angelica 59. 65.
Aquilegia 10. 35. 53.
Asprella 58.
Astone 22. 103.
Auolio 117.
Azarolo 9.

B

Bacelli 40.
Bacellina 14. 63.
Bacole 14. 70. 115.
Bagatto 22. 54.
Bagolaro 22.
Bagole 70. 115.
Bagolauro 63.
Baincolo 9. 14. 52. 65.
Balausti 91.
Bambagia 64.
Bardana 34.
Basap:è 111.
Basilico 77.
Belzoino 73.
Bettola 15.

Bidello 15.

I N D E X

XIV

Bidollo 15.
Bietula 15.
Bietulone 15. 40.
Betulone rosso 111.
Biondella 23. 41.
Bocca di Leone 9. 19. 80.
Boriffa 39.
Bosso 17.
Bottonaria 45.
Bourgespine 10.
Bianca Orfina 2. 15. 67.
Brassica Marina 102.
Broeggia 79.
Bubonaria 54.
Busso 17.

C

Caccatreppola 105.
Calendula 70.
Camomilla 9. 25.
Campana Lazzura 89.
Campanula Azzura 89.
Canina 12.
Cannella 21. 26. 37.
Capeluenere 5. 18.

5 2 Cappel-

I N D E X

Cappellacci 57.
Capriola 18. 19.
Carciofo 20. 113.
Cardiaca 67.
Cardo da Scardazzare 103.
Cardoncello 98.
Cardoni 20. 90.
Cardo Stellario 84. 105.
Carlina 2. 19. 25. 56. 113.
Carota 34. 82.
Carpino 4.
Caruba 20. 24. 100.
Cassia in Canna 21. 100.
Castagno 76.
Cataputia 59.
Cauolo 15.
Cecio 26. 39.
Cedro 66.
Centonerui 6. 11. 87.
Ceragie 24.
Cerchi da Botte 35.
Cerretta 57.
Cesrone 10.
Citracca 12. 96.
Cheiri 114.
Cicerbita Spinosi 8. 102.
Cicerula 59.

Cinque-

I N D E X

XV

Cinquesfoglio 91.
Cinquenerai 6. 11. 87.
Cipresso 33.
Ciregie 24.
Cocomero 99.
Cocomero Asinino 33. 99.
Coda di cavallo 51.
Colocassia 12.
Coloquintida 33.
Comino 33.
Corallina 7. 72. 85. 111.
Corgniolo 30.
Coriandolo 30.
Crescione 37. 49. 80.
Croce di Canaletti 57.
Cubate 99.
Cucitoli 51.
Cuscuto 9. 17. 39. 33. 88.

D

Damigella 34. 75
Daneta 9.
Diagridi 95.
Disciplina 43.
Dolcimele 60. 116.

Dolciu-

I N D E X

Tolciulini 65. 110.

Dolzolini 65.

Doronic 108.

Draganti 51. 110.

E

Ebano 36.

Endiua 53. 54. 89.

Enula Campana 48.

F

Faggio 41. 96.

Farfara Farfarella 110.

Fargno 6. 40.

Fegatella 16. 38. 41. 49. 61.

Felice 42. 90. 106.

Fico d'egitto 42. 106.

Finochio 44.

Fioraliso 33. 43. 82. 101.

Fior Barco 114.

Fior Belloso 43.

Fior Campese 82.

Fior d'Arancio 17. 43.

Fior

I N D E X

Fior di Gelosia 43.
Fior di Notte 89.
Fior Garofani 55.
Fior Garofano Saluatico 55.
Fior Rancio 17. 43. 70.
Fior velluto 43.
Fra Giracò 22.
Fragole 25. 29.
Fratini 44. 74.
Fraule 25. 29. 52.
Fusaggine 20. 40.
Fusano 20. 40.

G

Gallbigia 45. 100.
Gelsomini di Spagna 66.
Gelfo Moro 72. 106.
Gemmini 46. 74.
Ghaggiolo 55.
Ghiaggiolo 29. 55.
Ginepro 22. 56.
Ginestrella 46. 63.
Gioglio 5. 63.
Gioglio Saluatico 63.
Giorn 15.
Girafole 112.

Girone

I N D E X

Gittone 46. 90.
 Giuggiole 31.
 Giuggiolena 46. 99.
 GommaLacca 18. 56.
 Grano 45.
 Grano Annebbiato 7. 21.
 Grano auuolpato 7. 21.
 Guadarella 68.

H

Hedera Spinosa 48.
 Herba Bella Donna 67.
 Herba Cannella 37. 49. 80.
 Herba Carderina 98.
 Herba di Venere 4.
 Herba Dorata 96.
 Herba Doria 49. 81.
 Herba Lanaria 49.
 Herba Lucciola 49. 64. 79.
 Herba Milzadella 60.
 Herba Santa Croce 110.
 Herba Santa Maria 31. 50. 59.
 Herba Stella 12. 30. 99.

Ilatro

I N D E X

xvii

I

Ilatro 53. 63. 84.
Iletro 22. 53.
Imperatoria 53. 61.
Incensaria 53. 63.
Incenso 34. 109.
Inula 48.

K

Ketri 514.

L

Labbro di Venere 103.
Lagro 34. 59.
Lanciola 7.
Lantana 43.
Larice 58. 87.
Lasulata 31.
Latte di Gallina 16. 79.
Latticrepoli 32.

§§ - *Lattuga*

I N D E X

Lattuga 56.
Lattuga Syluestre 108.
Lazzaruole 9.
Leccio 53.
Legamo 79.
Legno Dolce 97.
Legno Palo 47.
Legno Puzzo 86.
Legno Santo 47.
Lentaggine, 34. 59.
Lenticchia, 60. 83.
Lentisco, 60. 107.
Licio Italico. 5.
Lingua (eruina), 72. 96
Lingua Pagana, 59.
Linterna, 22. 84.
Liquiritia, 97.
Lucciola, 79.

M

Macerone, 38. 51. 78.
Maiorana, 43. 95.
Mammola, 54.
Manderlo. 8.
Marauiglias del Perù. 66.

Massa

I N D E X

XVIII

Massa di S. Giuseppe, 75.
Maſtorcio, 74.
Mataſſo, 11.
Mazza Sorda, 84. 109.
Mechoacan Italico, 69.
Melagrani, 47. 65. 66. 91.
Maluauiſchio, 52.
Mele, 66.
Meleghetta, 19.
Meli, 66.
Melingrani, 47. 65. 66. 91.
Melloni, 99.
Menta (reſpa), 100.
Mercorella, 86.
Miccia, 27.
Miglio 22. 71.
Milzadella, 60. 71. 116.
Mochi, 11. 26. 39. 79.
Molocchia, 14.
Monacuccie, 33. 37. 46. 117.
More, 14. 93.
Mortella 73.
Moſtarda 100.
Mucanos, 16.
Muceiacan Italico, 69.
Mughetto, 35. 62. 72.

§§ 2 *Nariſo*

I N D E X

N

Narciso à Campanella 60. 114.

Nasfo 101. 106.

Nasturtio 74.

Nasturtio d'India 74.

Nespolo 71.

Nicotiana 110.

Niepitilla 75.

Nigella falsa 46. 90.

Nocca 71.

Nocco 71.

Nocciole 76.

Noccino 76.

Noce 21.

O

Officene 81.

Oleandro 75.

Olio d'Abezze 1.

Oliuella 27.

Olue 78.

Oliuo 78.

Olmo

I N D E X

XIX

Olmo 20. 116.
 Ontano 7. 27.
 Orbaco 34. 59.
 Orniello \mathcal{T}
 Orno \mathcal{S} 44. 69.
 Orzo Mondo 12. 79.
 Orzo Saluatico 16. 113.

P

Palo Santo 47.
 Panacea 80.
 Panico 69. 81.
 Panporcino 65. 112.
 Pappardolo \mathcal{T} 81.
 Pappanero \mathcal{S}
 Patricciani 104.
 Pionia 21. 36. 80.
 Pepe Matto 86.
 Pipolino 99.
 Perlaro 63.
 Persa gentile 49. 95.
 Persico \mathcal{T} 83.
 Pesco \mathcal{S}
 Pesto 35. 100.
 Pezzo 84.

Piantag-

Piantaggine, 6. 11. 87
Piè d' Oca, 3.
Pillole B:chicche, 110.
Pimpinella. 15. 94.
Pino Nero, 86.
Pioppo Bianco 60.
Pioppo Nero, 5.
Pistallure, 10. 34. 106.
Pisello, 35. 100.
Pisacchi, 107.
Platano Aquatico, 3.
Podagraria, 65. 88.
Politrice, 42. 111.
Poponi, 99.
Populo Montano, 31.
Porcellana, 5. 8. 89.
Presuola 58. 82. 89.
Presura, 5. 88.
Prezzemolo, 98.
Procaccia, 5. 8. 89.
Prouinca, 113.
Puleggio, 15. 90.
Pulmonaria Romana, 9
Pungitopi, 3. 10. 73. 80. 94
Putire, 86.

Quercia

Q

Quercia, 91.
Querciola, 111.

R

Radicchiella, 91.
Radicchio, 26.
Radicchio Romano, 44.
Radice, 92.
Ramolaccio, 91.
Regolitta, 97.
Reita Boetis, 78.
Riso 79
Robbia 58.
Rombice, 57. 94.
Romice, 57. 94.
Rosa, 93.
Rosa Saluatica, 18. 93.
Rosolaccio, 81. 82. 92.
Rouero, 93.
Rouo Camino, 18. 93.
Ruchetta, 39.
Ruta, 94.
Ruta Canina 94.

Sbinaa

I N D E X

S

Sabina 56. 109.
Saggina 69.
Salcio 94.
Salſapariglia 117.
Samaſtrella 15. 86. 94. 95.
Salvia Domestica 37. 94.
Salvia Minore 102.
Salvia Romana 31.
Salvia Saluatica 94.
Sambuco 94.
Sanguine 30.
Sanguinella 18.
Sanguino 30.
Sanguisorba 86. 94.
Saponaria 95. 105.
Saſſefrica 51. 95. 110.
Satirioni 107.
Scamonea 95.
Scariola 54.
Schianza 109.
Scolopendria 96.
Scoparia 39.
Sorzonera 110.

Scotano

I N D E X

XXI

Scotano, 28. 97.
Securidaca 97.
Sedano, 97. 98.
Sempresuivo, 6.
Senapa, 100.
Serapino, 41.
Sermollino, 99.
Seretta, 57.
Sicomoro, 42. 106.
Siringa, 80. 106.
Soldanella, 15. 102.
Sommacco, 92.
Sondro, 60. 107.
Soprauiuolo, 6. 98.
Sorbe, 102.
Sordoni, 109.
Souero, 84. 105.
Spellicciofa, 98.
Spelta, 117.
Speronella 9. 58. 84. 88. 102.
Spica Nardi, 74.
Spinace, 13.
Spina Bianca, 103.
Spina Christi: 75. 97. 103.
Spina Marruca, 80.
Squinanti, 56. 96. 104.
Stellaria, 73.

§§§ Stoppione

I N D E X

Stoppione, 22.
Storace Calamita, 105.
Storace in Lacrima, 105.
Succhiamele, 60.
Sughero, 84. 105.
Sumach, 43. 92. 106.
Suocera e Nuora 43. 85. 114.
Susine, 89.

T

Tabacco, 106. 110.
Tamarro, 57. 116.
Tartufo, 52. 112.
Tasso. 101. 106.
Tasso Barbasso, 57. 106.
Terebinto, 106.
Terebinto di Cipri, 58.
Tignamica 13. 37. 109.
Tornabona, 106, 110.
Tossico, 106.
Tramarice, 73.
Trementina Venetiana 58.
Trifoli 68.
Tripuli 68.

Vaccinio

V

- Vaccinto di Vergilio*, 89.
Veccione, 20.
Verrucaria. 101. 113.
Vescie, 31. 83. 113.
Vescie di Lupo, 31.
Vessicaria, 113.
Vetrice, 44. 78.
Vetriola, 82. 113.
Viburno, 43.
Vigna, 115.
Vigna d' Orsò, 115.
Vilucchio, 101.
Vinca prouinca, 113.
Viola mammola 54. 114. 115.
Vicle a ciocche, 114.
Viorne, 12.
Vischio Quercino, 115.
Visco, 115.
Vitalba, 12. 115.
Vite, 115.

Zaffran

I N D E X

Z

- Zaffaran Domestico* 32.
Zaffaran Matto, 25. 27. 28.
Zaffaran Saluatico, 27.
Zaffaran Saracinesco, 28.
Zarzaparilla, 48. 117.
Zizolo, 31. 80. 112. 117.
Zucca. 33.
Zucca Saluatica, 31. 69.

I L F I N E.

AVTHORES. AC

SIMPLICISTÆ QVORVM FIT

Mentio in hoc Opere.

A

Ctuardus.

Aloysius Anguillara

Amatus Lusitanus

Andreas Casalpinus Aretinus

Apuleius

Anicenna

Author Historia Plantarum.

Baldellus Baldellius Cortonensis.

Balthassar & Michael Campi Lucenses

Bellonius.

Cammillus Christophorus Monte Marcianensis.

Carolus Clusius Atrebas.

Cesar Odonus Bononiensis.

Conradus Gesnerus.

Cordus

Cornelius Celsus

Dalechamps

Dioscorides

Dodonæus

Fabius Columna Neapolitanus.

Fallop

Franciscus Malocchius Florentinus Minorita.

G. bariel Fallopius

Galenus

Gaspar Bahuinus

Gullandinus

Gulielmus Rouilus Lugdunensis

Gulielmus Rondeletius.

Hermotaus Barbarus.

Hieronymus Tragus.


Horatius Cornacchinus Aretinus.

Iacobus Dalechamps.

Iacobus Macolo Scoto Britannus.
Ioannes Mesues
Ioannes Pona Veronensis
Ioannes Ruellius
Ioannes Serapio.
Joseph Casa Bona e Flandria Oriundus.
Joseph Ronezzanius Pisanus
Lacuna
Leonartus Fuchsius
Lobellius sine Matthias de Lobel
Ludonicus Ariostus
Lucas Ghinus Senensis
Marcellus Virgilius
Marcus Cornacchini Aretinus.
Mattheolus Senensis
Matthaeus Pandolfini Flor. Minorita
Matthias de Lobel
Mesue
Michael & Balthassar Campi Lucenses
Nicolaus Monardes
Pancratius Mazzanga Bargaus.
Petrus Andreas Mattheolus Senensis
Petrus Pena
Plinius
Polybius.
Rembertus Dodonaeus
Rondeletius
Saluator Scalander Flor. Minorita
Serapio
Theodoricus Dorstenius
Theodorus Gaza
Theophrastus Eresius,
Thomas Cornacchini Aretinus
Thomas Gargomius de Bagnacavallo
Thomas Mesman Germanus
Tragus
Valerius Cordus
Virgilius
Ulysses Aldrouandus

Errata

ERRATA
PAVCA QVAE SVNT
BENEVOLVS LECTOR
Quæso Corrigat.





ANIMADVERSIONES.
SIVE OBSERVATIONES
IN LIBROS DE HISTORIA,
ET DE CAUSIS PLANTARUM.
THEOPHRASTI



Bies. Arbor nota est, vulgo Abezzo, siue Abeto dicta, ex qua fluit illa Resina, quæ nomine improprio vocatur oleum dictum olio di Abezzo. At

Abies marina a Theophrasto descripta, à Doctissimo viro, & nunquam satis laudato Domino Andrea Cæsalpino Aretino inter Recentiores Herbarios Etruscos, ne dicam Italos facile principi in libro 16. de

plantis cap. XXXIII puratur esse Coralline species. quæ habeat similitudinem cum ramulis Abietis.

A Brotonum; licet sit omnibus notum, putaueram de ipso nihil animadvertere, tamen hoc silentio non est prætereundum, quod notat Cæsarpinus lib. 12. de Plantis cap VII. nempe Theophrastum vnicum Abrotonum descripsisse, quod est Abrotonum fœmineum nostrum vulgare,

A Blynthium tanquam notissimum, à nobis non obseruatur. Nisi de illius Æthymologia aliqua dicamus, quæ scribit author Historiæ Plantarum lib 8 cap. 32. nempe Græce *Ablynthion* vocari per *Antiphrasim* à contrectando, quasi quod nullum animal talem herbam attingat ob suam amaritudinem, & eandem ob causam etiam Græce vocari *Bathypicron*, seu *Batypicron*, & apud Græcos Comicos *Apinthon*, hoc est impetabilem, herbam. quam

A ae-

nemo propter insignem amarorem bibere possit. Vnde ego soleo dicere vocatum fuisse *Ablynthium*, quia velit dicere, *Ab sit*, ac longe maneat ille, qui vult gustare talem Plantam, est enim valde amara.

A Cacia vide *Acantha*, sunt enim vnum & idem, sed *Acacia* Dioscoridis est *Acantha* vera Theophrasti.

A Canaceum, non est Planta particularis, sed quid vniuersale genus amplectens magna ex parte ea, quæ folio constant aculeato, vrasserit Theophrastus lib. 6. de Hist. plant. cap. III. & Cæsalpinus lib. 13. de Plantis cap. xxvi. dicit *Acanacea* esse ea, quorum conceptus, & idem flos insidet, aut etiam fructus, spina vel spinaceum est, sic folia, & Caulis.

A Canus, putatur à Doctissimo Cæsalpino lib. 13. de Plantis cap. xxxvii. esse illud Cardui Sylvestris genus in Rudibus frequens, a quibusdam Carduus Lacteus, siue Lac Diuæ Mariæ vocatum, ob maculas candidas, quas habet in folijs, & à Dioscoride lib. 4. cap. cliii. & a Plinio lib. 22. cap. xxii. dicitur *Silybum*, vel *Silybum*.

Author Historiæ Plantarum lib. 14. cap. vii. videtur asserere. *Acanum* esse illam plantam, quæ a latinis chamæleon albus vocatur, & aperitis Herbarijs Hodie carlina dicitur.

Ioannes Pona Veronensis inter Recentiores Herbarios adhuc viuos diligentissimus in sua descriptione Montis Baldi Folio. CX. dicit esse illam Plantam, quæ oritur locis cretensibus sub nomine vulgareo *Agauano di candia*,

A Cantha simpliciter dicta, est eadem ac *Acacia* Dioscoridis, siue spina Egyptiaci vdem Theophrasti. talisq; *Acacia* ortum habet à verbo *Acaco* Græcorum, quod est *Acuo* Latinorum ex Authore Hist. Plant. lib. 2. cap. 18. sed Aduertendum est quod talis *Acacia* vera hodie virens reperitur Florentiæ in Viridario Pulcherrimo Ad n. Reu. P. Fratris Mathæi Pandolfini Florentini, sic & Arbor vitæ inferius dicenda, relictis multis alijs Pulcherrimis Plantis quæ apud ipsum existunt. Præterea notandū est quod *Acanthos* siue *Acanthus* differunt ab *Acantha*. nā *Acantha* est inter arbores cōnumerata a Theophrasto lib. 9 de Hist. plant. c. i. at *Acanthos* siue *Acāthus* est Herba, quæ vulgo *Branca Orfina* vocatur, quia folijs ipsius pedes Antiores vsu animalis imitetur. *Ab Amato Lusitano*

tano lib. 3. supra Dioscoridem enarratione 17 dicitur Marmoraria Herba, vel quia ut puto locis saxosis. & marmoreis oriatur, ut patet in platea quæ est ante ecclesiam diui Zenonis, vulgo à Santo Zeno, & in eius clauistro diruto. sic etiam inter Mœnia Campi Sancti Pisarum, & mœnia ipsa Pisana, quo loci copiose oritur, & adsunt multa frustula Marmorum ibi dissecta, vel quia antiquitus in marmoribus delinearetur, & columnis tanquam planta ampla & notissima (ut patet Romæ inquit Amatus) insculperetur.

Notandum etiam est Aloysium Auguillaram libro de simplicibus vocato Parere num. V. cap. de Acantho velle Acanthi duas species à Theophrasto descriptas esse easdem ac Duas Acacias à Dioscoride delineatas.

A Carna. Teste Cæsalpino lib. 13. de Plantis cap. xxxv. est idem ac Acora, utroque enim modo legitur in nostris Theophrasti exemplaribus, reponiturque ab eodem Theophrasto lib. 6. de Hist. plant. c. iv. a Plinio lib. 21. c. xvi. inter plantas spinosas, & Acanaceas. Author Hist. Plant. lib. 14. cap. xxviii. refert ipsam Acarnam a Fuchsio vocatam fuisse Atractylidem mitiorem. a Dodonæo Carlinam Sylvestrem, & a Lobellio ac Petro Pena Cirsium Luteum. Cæsalpinus autem lib. 13. de plantis cap. xxxv. vult esse illam plantam quæ habet similitudinem cum Atractyli, de cuius differentia, quæsto videas in Verbo Fusus Agrestis, ubi pulcherrima dicere conatus sumus.

A Carnica Rigua ita ab Atheniensibus vocata, est species Hedera, ut testatur Theophrastus lib. 3. de Hist. Plantarum cap. xviii. de cuius reductione si licet mihi in hac re meam proferre sententiam, ita dicerem. Nempe facile esse quod Hedera Rigens Plinii de qua ipse loquitur lib. 16. cap. xxxiv. sit eadem cum Hedera Rigua ab Atheniensibus vocata ex Theophrasto loco citato Cum autem Hedera rigens Plinii apud Doctissimum Cæsalpinum lib. 3. de Plantis cap. vi. reducatur ad Aquifolium, seu Agrifolium Recentiorum, & vulgarium Pungi Topi: idcirco ex hac animaduersione patet, quæ sit Acarnica Rigua Hedera Theophrasti. Sed de hac re vide etiam in verbo Aquifolia.

A Cere est illa arbor, quæ hodie vulgo dicitur piè d'oca, siue Platano aquatico, & hæc nomina intelligere debes de Acere

A 2 Mon-

ANIMAD. PLANTARUM.

Montano, nam *Acer* campestre est illa *Arbor*, quæ à Latinis dicitur *carpinus*, & vulgo il *carpino*, sic nos docent, *Cæsalpinus* lib. 2. de plantis cap. xii. & *Author. Hist. plant.* lib. 1. cap. 28. sed vide in verbo *carpinus*.

A Cer, est idem ac *Gallica* quam vertit *Theodorus Gaza*, ut dicitur *Cæsalpinus* lib. 2. de plantis citato cap. xii.

A Chrada est *pyrafter*, hoc est *pyrus sylvestris*, ita dicit *Cæsalpinus* lib. 3. de Plantis cap. lxii. quæ folia deperdit, antequam fructum concoquat.

A Cicula vulgaris vide in verbo *scandix*.

A Conitum. Quid, sit & quot eius genera ab omnibus fere *Herbariis* tam antiquioribus, quam Recentioribus declaratur.

A Corna. Quid intelligat *Theophrastus* per tale nomen declaratum est à nobis superius in nomine. *Acarna*.

A *Cerus* *Theophrasti*, est eadem ac *Herba venerea* ita inter prætata à *Theodoro Gaza*, sic assentit *Alysius Anguillara* libro de simplicibus Parere xi. cap. de *Acero* *Theophrasti*, quo loco esset hodie reperiri quandam plantam, quæ multis locis vocata est *Herba di Venere*, ipsamque describit esse similem in foliis *coronopæ*, hoc est *Herbæ stellæ vulgaris*, e quorum foliorum medio exeunt multi surculi parvi ad altitudinem palmarum in quorum summitate exeunt flores similes illis floribus, quos producit *Tragopogon*, siue *Barba Hircina*, hoc est *salsifica vulgaris*, & commeditur simul cum semine quando recens est, tota planta lacteo succo scatet. Radix ei est ad crassitiem digiti, alba, longitudine palmari, oriturque in Montibus, *Patauii*, & *Bononiæ*.

A *Corus nostras Palustris* est idem ac *Butomi caulis* siue *Buto* non ut suo loco diximus in verbo *Butomi caulis*, & est idem ac iris in præbata ut suo loco.

A Ctes est *sambucus vulgaris*, ex *Cæsalpino* lib. 3. de Plantis capite 4.

A Cucula vulgaris vide in verbo *scandix*.

A Culeosa inter *Acanacea*, ita vertit *Theodorus Gaza*, & est

ca.

eadem, ac polyacantha, ex Cæfalpino lib. 13. de plantis cap. xxxvi. quæ est carduus sylvestris, cuius flos Præfura vulgo vocatur, ut in verbo polyacantha dictum est.

Acuta spina. Quæ sit vera apud Theophrastum difficile est asserere, cum omnes plantæ, quæ Acutam spinam emittunt Acutæ spinæ vocari valeant, & eo magis quia Theophrastus lib. 1. de Hist. plant. cap. xv. dicit Acutam spinam ex sylvestribus semper virere, in libro vero. 3. de Hist. plant. cap. iv. asserit ipsam Acutam spinam in monte, & in plano nasci, & tandem in lib. 3. eiusdem Hist. plant. cap. vi. eandem Acutam spinam ineunte vere Germinare: Quæ omnes notæ in multis plantis Acutis spinosis reperiuntur.

Hoc tamen mihi placet pro Rei Herbariæ studiosorum cognitione, quod a Cæfalpino lib. 3. de plantis cap. xiii. & xvi. dicitur, nempe Acutam spinam Dioscoridis, siue oxyacantham eiusdem esse illam plantam quæ ab aliquibꝫ vulgo prunus albus vocatur, & oxyacanthâ, siue oxyacanthû, id est Acutam spinam Theophrasti esse illam plantam, quæ in Italia Lycium vocatur, vulgo Licio Italico, de quo mentionem facit Author Hist. plant. lib. 2. cap. xii.

Adianthum est planta notissima, quæ vulgo Capeluenere dicitur, ut optime notat Cæfalpinus lib. 16. de plantis cap. xii.

Adrachne, siue Andrachne, est portulaca latinorum, vulgi autem porcellana siue procaccia.

Aegylope siue forsan Ægylops. Putatur a Ioanne Pona in sua Descriptione Montis Baldi fol. 9. esse quartum genus Quercus apud Leonenses,

Aegyron est populus nigra ex Cæfalpino lib. 3. de plantis cap. xxxv. quæ vulgo Pieppo nero dicitur.

Aera à Cæfalpino lib. 4. de plantis cap. xxxviii. Lolium interpretatur, quod nos vulgo Gioglio dicimus.

Aeraria. ponitur ambigua planta, à Theophrasto lib. 6. de Hist. Plant. cap. iv. cum dicat Aerariam naturâ spinosam esse, & non aculeatis foliis constare. Attamen Author. Hist. plant. lib. 14. cap. 27. videtur asserere Chalceios, & Aerariam esse vnum, & idem, talisq;

ANIMAD. PLANTARVM.

aliqui nomine donatam, vel quia eius foliis vasa ænea tergerentur antiquitus, vel quia Ærei coloris sit, nempe virentis obscurius, intersperso Flauescentis nitoris paululo splendentis,

A Esculus à Theodoro Gaza interpretatus, est vulgata Arbor dicta Fargno, ex Aloysio Anguilara libro de simplicibus parere quarto cap. de Arboribus Glandi feris.

A Gallocchon Agallocchum hoc est xylo Aloe, seu lignum Aloe. licet à rheophrasto non sit descriptum, tamen hoc in loco pulcherrimum obseruare mihi placuit, & est in Musæo seu Galleria dicta Viridarii pisani, hodie reperiri maximam portionem ligni Aloes optimi, quæ portio est ad altitudinem octo cubitorum, & ad pondus octuaginta librarum, taleque lignum missum fuit ibi a SERENISSIMO FERDINANDO MEDICE. I. M. D. ETR. III. ad quod emendum forsitan mille nummi Aurei non sufficerent.

A Gnoglossum, aliqui legunt Arnoglossum, & est plantago vulgaris, quæ habet figuram cum lingua Agni, & vel plantagine, vel Quinque Neruia, seu cinque Nerui, vel centonerbia, siue centouerui, dicitur. cur vero talibus nominibus vulgaribus vocetur, vide in verbo plantago.

A Gnon, siue vitex, vel Agnus castus, & salix Amerina sunt vnum, & idem. Cæsalpinus lib. 3. de plantis cap. xxxxi. dicitur Agnon hoc est castus, quia conferat ad castitatem seruandam, vnde Agnus castus, est idem ac dicere castus, castus. Vitex dicitur quia vinciat, hoc est eius ramuli sint lentes, qui facile vinciantur & flectantur, vnde forsitan etiam salix Amerina, quia ad instar salicis in quamcumque partem flecti possit.

A Izoon, id est sedum, seu semperuiuum, vulgo soprauiuolo siue semperuiuo dicitur.

A Laterna siue Alaternus vide in verbo Celastrus.

A lbucum Albucus Ex Cæsalpino lib. 10. cap. xxvi. & ex Authore Historiæ plantarum lib. 15. cap. xxi. est idem ac Asphodelus siue Hastula Regia Recentiorum, & inter Bulbaceas plantas
ab

ab omnibus Herbariis adscribitur.

Alcea ægyptia Recentiorum vide in verbo Trionum.

Alga a Theodoro Gaza interpretata, est Alga Marina, quæ phycos Græce vocatur, ex Cæsalpino lib. 16. de plantis cap. xxv.

Alga crinito folio cognominata a Theodoro Gaza, a Cæsalpino lib. 16 de plantis cap. xxiv. vertitur Trichophyllum, & est Muscus marinus hodie apud Medicos, & Aromatarios nostros Coralina vocatus, cuius Drachma in pulvere cum vino est in usu ad encendos vermes.

Alga palustris Apulei vide in verbo Nymphaea.

Alimus vide in verbo Auro.

Alnus est Arbor, quæ vulgo Ontano dicitur Cæsalpinus lib. 2. de plantis cap. viii. & Clethra Theoph: alio modo vocatur. Alnus nigra vide in verbo colycea, vel colytea.

Alopecuros, siue Cauda vulpina, quæ dubitative ponitur à Cæsalpino lib. 8. de Plantis cap. xvii. an sit Lanceola, hoc est illa plantago vulgaris angustifolia, dicta Lanciola. Aloysius Anguillara libro de simplicibus parere. xi. ubi agit de Alopecuro Theophrasti, asserit esse herbam foliis. & caule tritici, sed in summo caulis caudam vulpinam proferentem; & ego putarem esse illam plantam, quæ vulgo, præcipue a nostris Rutucis vocatur Grano anebbiato, hoc est frumentum a Nebulis deaustatum quod producit spicas negras, nam ab aliquibus hodie vocatur etiam Grano Auuolpato, unde potest esse talis caudâ vulpina.

Alsine Media Fuchsi vide in verbo Lappago.

Althæa vide in verbo Hybiscum, & est vulgo il Baiucolo. Althæa palustris est Sida eiusdem Theophrasti, de qua vide in verbo Sida.

Amaracus. vide in verbo Helenium, & sampucus.

Ama-

ANIMAD. PLANTARVM.

A Marago est planta similis *Aphacæ* ex eodem Theoph. lib. 7. de Hist. plant. cap. xi. & quia gustu amara est tale nomen accepit, ipsamq; describit Cæsalpinus lib. 13. de plantis cap. 8. nomenq; Græco picris ab ipso uocatur.

A Maranthus. vide in uerbo *Flammæ flos*.

A Merina Forſan eſt eadem cum ſalice *Amerina*, de qua diximus in uerbo *Agnon*, quod eſt *Agnus caſtus*.

A momum. cum a Theophrasto lib. 9. de Hist. plant. cap. 7. connumeretur inter medicamenta odorata apta ad vnguenta efficienda, idem erit cum *Amomo* Plinii.

A Mor Hominis. Vide in uerbo *Lappa*.

A Mpeloprasum vide in uerbo *Gethyum*. & eſt porrum ſpontè proueniens,

A mygdala. Arbor eſt notiſſima, vulgo *Manderlo* dicta.

A Nacardus vide in uerbo *Perſea*.

A Nagyris. vide in uerbo *Colycea*, ſive *colytea*.

A Nchufa eſt planta notiſſima cuius maxima copia eritur ſtatim ſupra Balnea Piſana circa radicem Montis ſancti Iuliani poſt Domum in qua Manet Catena Ferrea vulgo *il paſſo* ſive *il paſſeggiare* uel *il Doganieri*.

A Ndrachne, eſt portulaca latinorum, ſive vulgaris porcellana, ſive *procaccia*.

A Ndryala ex Auth. Hiſt. plant. lib. v. cap. xiiii. eſt illa ſonchi ſpecies, ſive cicerbitæ ſpecies, quæ folia ſpinola, ſive pungentia proſert, vulgoq; dici poteſt *cicerbita ſpinola*.

A Nemone. vide in uerbo *Fremium*, dicitur autem *Anemoni* quia talis flos non aperitur niſi flante vento.

Anem.

DOMINICI VIGNÆ.

A Nesum, ita legit Cæsalpinus lib. 7. de plantis cap. 21. & est idem ac Anisum.

A Nethum, siue Anetum vt alii legunt, tanquam notum a nobis non consideratur, solum dicimus quod de ipso est illud prouerbum vulgatissimum. Aneta ogni male accheta, quasi quod dissoluendo flatu, omnes morbos sedet, & Aduertendum est quod hodie apud mulierculas idem prouerbum dicitur de vulgari Daneta, quæ est Tanacetum non Anetum.

A Ngelica. vide in verbo laserpitium, & magidaris.

A Ngina lini, vide in verbo Cadytas, & est cuscuta vulgaris ex Auth. Hist. plant. lib. 16. cap. 23.

A Nguina aquatica Lobellij. vide in verbo Dracunculus.

A Nisum, est idem ac Anesum supra dictum vulgo Anaci.

A Nthedon a Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 14. Azarolus vulgo vocatur, & Pisis Lazzaruole dicuntur eius fructus.

A Nthemum est chamæmelum; vulgo camomilla dictum, ex Cæsalpino lib. 12. de plantis cap. 22.

A Nthenoides, reducitur ad Oxyacantham, quam aliqui vulgo, prunum album vocant, à Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 13. Sed aduertendum est non esse oxyacantham eiusdem Theophrasti, vt dictum est a nobis in verbo oxyacantha.

A Nthirizon siue Antirizon est idem ac Antirrhinū, siue Anarrinum, vel vulgo Bocca di Leone vocatum, & caput vituli, siue caput canis, flos enim ipsius si aperiatur Os Leonis imitatur, & vbi continetur semen videtur caput vitulinum.

A Parine læuis. vide in verbo Lappago
Aparine. siue speronella. vide in verbo Lappa.

A Pate. vide Fraus herba.

2

Apha

Aphaca genus olerum ex Matthia de Lobel, siue ex Lobellio lib. stirpium *Aduersaria Noua* cap. de Hedypnoi Plinii alio nomine vocatur Cichorium luteū pratense dentis leonis flore, hieracij folio. vel Cichorium verrucarium. Ex Cæsalpino vero lib. 13. de plantis cap. 3. est Taraxacum, siue dens Leonis. & vulgarium Piscialletto, licetiam putauit Aloysius Anguiliara lib. 7. de simplicibus vocato parere cap. de chondrilla.

Aphaca legumen, est Vescione, siue Ceserone Italarum ex Lobellio lib. obseruationum cap. de Aphaca.

Apharca apud Authorem Historiæ Plantarum lib. 2 cap. 16: ex opinione aliorum putatur esse idem ac Lycium, ab alijs Phillyra Græcorum, a MonsPELLIENSIBUS Pharmacopæis Bourge spine vocatur hoc est Spina Burgundica, est enim arbor folijs spinosis per ambitum sectis. & rigidiusculis.

APinthion. vide in verbo *Abfynthium*.

APium, de eo aliqua scitu digna diximus in verbo *Selinon*.

Aquifolia, siue *Aquifolium* est idem. ac *Agri-folium*. siue *Ruscus Sylvestris* vel *Paliurus secundus* lacunæ, ex Lobellio libro obseruationum cap. de *Aquifolio*, & vulgo dicitur *rungitopo*, de quo vide in verbo *Myrtus Sylvestris*, & in verbo *Acar-nica Rigua*.

Aquilegia, *Aquilina*. vide in verbo *Desiderium*, & in verbo *Iasione flos*.

Arachidna est planta congener cum *Orobanche*, vt dicit Cæsarpinus lib. 8. de plantis cap. xxx. & Fabius Columna in sua *Ecfrasi* minus cognitarum stirpium cap. 136. *Ethymologiam* talis nominis dicit esse quid compositum ex *Araco* & *Tubere*, quasi sit *Cicerula* (species radice *Tuberosa*, *Aracos* enim est *cicerula* species, *Idnon* vero est *Tuber*. Ab aliquibus teste Ioanne Pona in descriptione *Montis Baldi* fol. 27. Putatur esse *Papas indorum*. seu *Papas peruianum* deuulgatum ab Excellentissimo *Gaspere Bahuino* in suo *Mattheolo ampliato*. licet idem Pona postmodum in fol. 77. eandem *Arachidnam* proponat, ac *Fabius Columna*, dicitq; ipsam

eriri in Insulis Cretensibus inter legumina, & frumentacea.

A Racum forsan est Aracus siue Araca, & Cracca maior, vel Vicia syluestris Lobellii, vel Aphaca Dioscoridis ex Dalechampio.

A Racus, aut Cicera. Italice Mocho dicitur, ex Lobellio libro obseruationum cap. de Araco.

A Rbor Iudæ est eadem ac Cercis Theophrasti. vt dictum est in verbo Cercis.

A Rbor Vitæ, vide in verbo Tuya siue Thuia, quæ reperitur hodie Florentiæ in Viridario Admodum Reu. P. Fratris Matthæi Pandolfini in Ecclesia minoritarum vocata Borgo ogni Santi.

A Rbutus, siue Vnsdo, Epimelis perperam Galeno, ex Lobellio libro obseruationum cap. de Arbuto, & est abiq; dubio illa parua Arbor Montana, quæ vulgo l'Albarre, siue l'Albatrelle producit, sic putauit Aloysius Anguillara lib. 4. de simplicibus vocato, Patere, capite de Arbuto, & est idem ac Nelea ex Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 19. vbi dicit quoq; Comaron, & Memecylon. vocari

A Rtion Græcorum, vide in verbo Lappa.

A Ria est Pulcherrima Arbor, quæ hodie reperitur in Viridario Romano, & vulgo Italice matallo dicitur ex Authore Hist. Plât. lib. 2. cap. 41.

A Rnoglottum, siue melius Agnoglottum est Plantago vulgaris, quæ habet similitudinem in folijs cum Lingua Agni & dicitur Piantaggine, siue cinque nerbi, uel centonerbi.

A Ron, vide Arus.

A Rrenogonon est mercurialis herbæ species, quæ valeat ad procreandos masculos ex Cæsalpino lib. 8. de plantis cap. 2 & 30. & Aloysius Anguillara parere 14. seu ultimo, capite pariter ultimo, siue de Phyllo eandem opinionem habuit.

B 3 Arun

A Rundo est Canna vulgaris; reperitur hodie in Viridario Pisano Canna Indica flore Luteo, & flore Rubro, quæ sunt Pulcherrima plantæ.

A Rus, siue Aron, forte apud Theophrastum sunt vnum, & idem. & est Aron magnum vulgo Colocasia vocatum, quod oritur in Sicilia, ex Cæsalpino lib. 5. de plantis cap. 38. sic etiam videtur putasse Aloysius Anguillara lib. 7. de simplicibus vocato parere, vbi agit de Aro: & vt puto est idem ac Faba ægyptia, de qua suo loco egimus.

A Spalax. Quid sit, difficile est asserere cum solū Theophrastus dicat lib. 1. de Hist. plant. cap. xi. ipsum habere radices similes Croco perdicio.

A Sparagus, & corruda idem sunt ex Cæsalpino lib. 5. de plantis capite xxvi.

A Sphodelus, Hastula regia vocata. Vide Albucum, siue Albucus.

A Sphodelus Luteus minor Lobelli est Iphy Flos, siue Iphyon Theophrasti.

A Splenon. vide in verbo Scolopendria, & est Cetracca vulgaris

A Ster Atticos, siue Alter Atticus. Vide in Verbo Inguinalis, siue Inguinaria.

A Strion, est Herba Stella vulgaris, ut in verbo Silago dictum est.

A Thragena, siue Atragena est illa, quæ alijs nominibus vocatur Viorna, a Fuchio Vitis nigra, à mattheolo, & Cordo Clematis altera, Vitis sylvestris Dioscoridis, ex Lobellio lib. stirpium Aduersaria noua cap. de Viorna. Vitis alba recentiorum, & Vitalba, siue viorne Italorum. Sed aduertendum pro iunioribus, quod non intelligo vitem albam antiquorum, nam ipsa est Bryonia alba & vulgo zucca saluatica. At hæc vitis Alba Recentiorum, est illa quæ a nonnullis præter supra dicta nomina vocatur etiam Flammula vulgaris, siue flore albo prædita.

Atra-

A Tractylis, est idem ac Fusus agrestis a Theodoro Gaza interpretatus, ex Cæsalpino lib. 12. de plantis cap. x. & ita vocatur, quia debeat reddere succum sanguineum, unde Græce phonos, id est cruor dicitur, sed videas rogo, in verbo Fusus Agrestis, ubi aliqua scriptura digna dicta sunt.

A Tragena, vide supra, in verbo Athragena.

A Triplex, est olus norissimum, vulgo spinace dictum.

A Atriplex marinum, est idem ac Halimus, siue Alimus, de quo uide in verbo Auro.

A Vena. uide in verbo Crocos.

A Vis lingua est folliculus in quo continetur semen Fraxini, siue Bumelæ.

A Vrelia est Elichryson, siue Aureus flos, Chrysanthemum; Amaranthus Galeni ex Lobellio libro stirpium Aduersaria Noua cap. de Elichryso, & ut puto est Tignamica vulgaris Etruscorum; quæ ita corruptio vocabulo, vocatur Tignamica à Timiama, quia ad iussus sit utilis, ut notat Cæsalpini lib. 12. de plantis cap. 13. cuius Tignamicæ maxima oritur quantitas non solum in montibus Diui Iuliani supra Balnea Pisana, sed etiam supra Mœnia Pisana, & præcipue di Calcesana dicta.

A Vreus flos. idem est ac Aurelia, siue Elichryson, vel Tignamica dicta, quæ oritur supra mœnia pisana ea parte, qua spectant Calcesanam, & alibi.

A Vrio. videtur idem cum Auro inferius dicendo, nam Theophrastus lib. 5. de causis plant. cap. 22. ipsi Auro saluginem tribuit, sicut reperitur in Auro, hoc est Alimo.

A Vro, ita interpretatus est à Theodoro Gaza, & à Cæsalpino lib. 4. de plantis cap. 24. putatur Halimus, siue Alimus vulgaris, estq; olus maritimum à Recentioribus Atriplex marinum dictum, quod à Præceptore meo Amantissimo, Reu. P. Fr. Francisco Malocchio Florentino vocabatur Disciplina Fratrum, quia eius ramuli

multi multis seminibus vnde quaq; repleti, pendeant ab Alimo tanquam Disciplina, quibus se concutiunt Fratres, ab Arabibus Molochia vocatur.

B Accellina est Linogenista, ut in uerbo Linogenista dicitur.

B Acola, Bacula, Bagule. Sunt vnum, & idem ac Mespili humiles, ut suo loco diximus.

B Aiucolo, est Althæa vulgaris, siue Maluauiscus, & Hybiscum, vel Malua sylvestris, ut suis propriis locis dictum est. Cur autem Baiucolo vocetur talis ratio a me affertur, nempe quod tota planta Althææ colore Badio, siue Balio, vel Cæcio sit prædita hoc est colore Baio, quasi quod sit Caulis Baius, siue color Baius, me tamen remitto meliori iudicio, & veriori opinioni.

B Alauſtium, est Punici mali species sylvestris, ut in uerbo Punica dictum est.

B Alfamita. vide in uerbo Costus.

B Aisamum. de ipso nihil adnotare melius esse existimaui, postquam variæ, ac infinitæ opiniones circumferuntur, quas omnes si vellem recensere, nec annus sufficeret, causa autem fuit, quia hodie verum Balsamum a Paucis, ne dicam a nullis cognoscitur.

B Ammia. vide in uerbo Trionum.

B Ardana ratinorum. vide in uerbo rappa. Talis vox Bardana, est meo iudicio, uox corrupta a Dardana Apulei, ut in uerbo Dardana dictum est.

B Arypicron, siue Batypicron. vide in uerbo Absynthium.

B Ato est Rubus spinosus totus, qui efficit illos fructus uulgo More uocatos, ex Cæsaipino lib. 3. de plantis cap. xi.

B Echium, vide in uerbo Tiphium.

B Ehen, siue Ben uide in uerbo Glans.

Bellis

- B** Ellis cœrulea, uide in uerbo Frondiflora.
- B** En siue Bhen, uide uerbo Glans.
- B** Eta, uulgaris est notitiæ, uulgo Bictola dicta differtq; a
- B** Etula, quæ est Arbor. uulgo Italice Bettola, siue Bidollo uocata.
- B** Ibinella, forsan corrupto uocabulo, à Bîpinella, siue Pimpinella, quæ alio nomine Sanguisorba, & uulgo saluastrella dicitur. Ex Cæsalpino lib. 8. de plantis cap. 18. est eadem ac Thryallis, de qua uideas in uerbo Thryallis.
- B** Ipinella est eadem ac Bibinella nuper dicta.
- B** Islingua. uide in uerbo laurus Alexandrina.
- B** Lechon siue Blechrum ita legit Cæsalpinus lib. 11. de plantis cap. 19. & uult esse Pulegium uulgare. Pîsis dictum Puleggio.
- B** Litum Tuberosum, uide in uerbo Erysimum, & in uerbo Trionum.
- B** Litum. uulgo Bictulone Pîsis dicitur, apud Ianuenses Gioin.
- B** Onifatia, uide in uerbo laurus Alexandrina.
- B** Orissa Cæsalpini est Numularia, ut in uerbo Erefledanum dictum est.
- B** Ottonaria Itatorum, uide in uerbo Frondiflora.
- B** Ranca ursina cur ita dicta, uide in uerbo Acantha.
- B** Raffica uulgo ilca olo dicitur, si est Hortensis, & Satina. *At* si sit brassica marina uocatur soldanella.
- B** Rium idem est ac Bryon, hoc est Muscus Quernus, Arborumue Villi, muscus saxorum, & Terræ, Vinca Arabum, & officinarum.

narum ex Lobellio lib. obseruationum cap. de musco.

B Romos, siue Bromus, est Festucago Gaze. Ægyptops Mattheoli;
Vena vana. siue orzo saluatico, ex Lobellio libro stirpium *Ad-*
uersaria noua cap. de Bromo, qui Lobellius facile talem opinionem
accepit à Cæsalpino lib. 4. de plantis cap. 47.

B Ryon. idem est ac *Brium*, de quo supra actum est.

B Ryonia. Vide in verbo melothrum.

B Ryon marinum. Ex Cæsalpino lib. 16. de planris cap. 19. idem
est, ac Lichen. siue Epatica, & vulgo Fegatella dicta.

B Vbonaria, bubonion. vide in verbo Inguinalis, siue Inguinaria.

B Vlbis. est vox æquiouoca ad omnes illas plantas, quæ Radicem
Bulbosam, hoc est ad instar capæ factam producent. vt Verbi
gratia. Hyacinthus, Narcissus, Tulipa, Lilium album, & similia.

B Vlbina. ita legitur apud Cæsalpium lib. x. de plantis. cap. x. &
est Ornithogalon, siue illa planta, quæ vulgo Latte di Galli-
na vocatur.

B Vmelia. est Fraxinus Campestris, à qua extrahitur Manna so-
lutua ventris dicta di Corpo apud Calabrenses, ex opi-
nionem Cæsalpini lib. 2. de plantis cap. 13. Cuius Fraxini semen à
medicis Auis lingua, siue Lingua Auis vocatur, quia Folliculi, in
quibus continentur semen, desinunt in tenuiorem, & oblongio-
rem Ligulam.

B Vmos ita legit Aloysius Anguillara, Parere quinto, de simpli-
cibus, capite de butmo, atq; esse illam plantam foliis Cyperti, &
caule quadrato, quæ in Calabria vocatur hodie Mucanos, forsan
corrupto vocabulo butmos, & est vt puto idem ac

B Vtomi caulis, siue automon eiusdem Theophrasti quod voca-
tur à Lobellio libro stirpium *Aduersaria noua* cap. de Acoro,
Acorus nostras palustris à Dodonæo Pleudoicis, siue Iris lutea,
vel

Vel alibi putatur esse Sparganium ab eodem Lobelio loco citato; sed in capite de Sparganio; Idemq; Sparganium putat idem Lobellius esse Phleos eiusdem Theophrasti.

B Vxus. Italice Bosso, siue Busso uocatur.

B Vxus Afginus. nil aliud est quam Buxus natura spinosus; vnde dicit idem Theophrastus lib. 6. de Hist. plant. cap. 3.

C Accatrepola vulgaris. Vide in verbo Phleus, siue Phleum; ubi aliqua scitu digna dicere conati sumus.

C Accotribulus. idem est ac Caccatrepola superius dicta.

C Aëtus. Vide in verbo Cattus, siue Carduus Cattus.

C Atytas. ex Casalpino lib. 4. de plantis cap. 41. est eadem ac cuscuta Recentiorum, si sit eadem ac Cadytas Plinii, at ex Authore Hist. plant. lib. xvi. cap. 23. etiam ipsa Cadytas Theophrasti reducitur ad Cuscutam, quæ a recentioribus Græcis Cassytha à Latinis cassutha ab Herbarijs & officinis cuscuta, ab aliquibus Podagra lini, quia pedibus lini se se conuoluit, ab aliquibus, Angina lini dicitur, quia adeo se lino illiget, vt videatur linum velle suffocare, non aliter ac facit Angina in hominibus & animalibus.

C Alamus odoratus, facile est idem cum Calamo Aromatico Recentiorum.

C Alendula, siue Caltha Poetarum in Hetruria Fior Rancio vocatur ob colorem aureum mali aurantii, quem habet, Calendula quia singulis mensibus floret vt testatur Casalpino lib. 12 cap. 29. Differtq; à Flore vulgo dicto Fior d'arancio, cum talis ab Arbore mali Aurantii oriatur.

C Amacia. siue Camatia est species tritici, ex eodem Theoph. lib. 8. de Hist. Plantarum cap. 7.

C Amcamum, licet sit nomen apud Theophrastum non descriptum, tamen quia reperitur apud Dioscoridem nostrum lib. 1. cap.

cap. xxiii. & forsan temporibus elapsis erat ignotum, tamen Cæsali-
pinus (cui libenter adhaereo) lib. 2. de plantis cap. 31. asserit esse
Laccam lachrymam, quam hodie vocamus, Gomma lacca.

CAmpanula Azzurra recentiorum. Vide in verbo Pothon co-
ruleum.

CAmpanula Persicifolia nostras. vide in uerbo Iasione flos.

CAnaria, à Lobellio libro stirpium Aduersaria Noua cap. de
Ischamo, vocatur Ischamon vulgare, Scirpus Tragi, Crus Gal-
li Apulei, Pes Corui, siue Coronopus Apulei, Sanguinella, siue
Capriola apud Italos. At ex Cæsalpino lib. 8. de plantis cap. 21.
putatur esse eadem, ac Pylidium, seu Cynopa eiusdem Theophrasti,
vt patet in verbo Cynopa.

CAncamum. Lege Camcamum.

Candelabrum Regis, Candela Regis, Candelaria idem sunt ac
Verbascum, vt in Verbo Lanaria.

CAninæ lentis fructus. forsan est idem ac Canirubus, siue Ru-
bus caninus infra dicendus, loquendo de fructu; sic videtur
asserere Cæsalius lib. 3. de plantis cap. x.

CAnirubus, siue Rubus Caninus. est Rubi Genus, in quo Rosa
nascitur, & Italice Rouo Canino vocatur ex Authore Hist.
plant. lib. 2. cap. 1. & ego dicerem esse illum fructicem qui ori-
tur locis syluestribus, & profert post Rosam syluestrem vel candidam,
vel ex candido subrubentem, fructum oblongum nucleo olivæ simi-
lem, qui per maturitatem fuluescit, & floccos intus continet: hoc
est Rosa saluatica, quasi eius fructus sit Rubus comedendus Canibus

CAnna Indica. Vide in verbo Arundo.

Capillus veneris, vulgaris notitiæ, Capelucere uocatus, & est
idem, ac Adiantum.

CApparis, tanquam planta notissima. a nobis, non obseruatur.
Capri-

CAprificus. est Ficus sylvestris ex semine orta, non autem alio modo, vt dicit idem Theophrastus lib. 2. de Hist. plant. c. 3.

CApifolium. Vide in verbo centeria, & est matrisylua officinarum, vide & in Verbo. Volucrum.

CAprinus, ita legitur corrupte in Cæsare Odone Bononien-
si, cum legi debeat Carpinus, vt infra.

CApriola. vide in Verbo canaria.

CApicum. Vide in verbo Piper.

CAput monachi, caput vituli, est idem ac Antirrhinum, huc Os Leonis, & vulgo Bocca di leone, vt diximus in verbo Antirrhizon.

Cardamomum. eius semen reperitur apud Aromatarios, & ex Cæsalpino lib. 9 de plantis cap. 37. videtur esse de genere seminis ex Alato, seu Baccara collecti; & feritur leguminum modo in India orientali. Ad tale Cardamomum, em Cæsalpinus reducit etiam alterum genus, quod apud Aromatarios Grana Paradisi vocatur, à quibusdam Meleghetta, quia tale semen habeat similitudinem cum Melica, idest saggina vulgari. Tertium Cardamomum deniq; dicit idem Cæsalpinus vocari Nigellam citrinam.

Cardiaca. Vide in verbo Marrubium, quæ Cardiaca à Cæsalpino lib. xi de plantis cap. 23. reducitur & optime ad Alysson Galeni.

Cardones vulgares. Vide in verbo Carduus cactus: & in verbo Pternix.

Carlina vulgaris, est eadem ac chamaeleon albus, de quo suo loco dictum est, vocatur autem Carlina, quia Carolo Regi Francorum ostensa fuerit esse præstantissimum remedium ad pestem arcendam.

C **Car**

CArduus. est uox æquiuoca ad plures plantas, sed in uniuersali;
nil aliud est quam Carduus vulgarissimus viarum.

CArduus Benedictus. Vide Cnicus syluestris.

CArduus Cattus, siue simpliciter Cattus, sunt illæ plantæ, quas
uulgo Cardones uocamus, quorum caules, uel potius folio-
rum pediculi terra obruti hyeme in cibos ueniunt crudi, acute
emundati, candidi enim sunt, succosi, & gustui grati, ut dicit Cæ-
salpinus lib. 13. de plantis cap 35. eandem opinionem habuit Aloy-
sius Anguillara Parere octauo cap. de Scolymo.

CArduus echinatus Gesneri. Vide in uerbo rhutrum.

CArduus Lacteus. siue Lac Diuæ Marię uocatum. Vide Acanus.

CArduus Pineæ, siue Carduus Pineus. est chamæleon non Acu-
leatus Lobellii, siue Iacea montana, & Carduus Pinus Narbo-
nensis, ut dicit Lobellius libro obseruationum cap. de chamæleo-
ne ex Cæsalpino uero lib. 13 de plantis cap 34. connumeratur in-
ter genera Cardui satini, est autem.

CArduus satius, idem ac Cynara, & uulgo Carcioffus dicitur.

CArduus Sanctus. Vide Cnicus syluestris, & eius aqua destil-
lata est in usu ad uermes enecandos in pueris, si tres vel qua-
tuor uncie summantur per plures dies.

CArpinus à Trago putatur esse Arbor Italice Fusano uocata, &
hodie Fusaggine, & ex Lobellio est Euonymus eiusdem Theo-
phrasti, de quo uide suo loco in uerbo Euonymus. Cæsalpinus
lib. 2. cap. 12. de plantis, & Author Hist. plant. lib. 1. c. 28. reduce-
runt Carpinum ad Acer campestre, ut in uerbo Acer dicere co-
nati sumus.

CArthamus uide enecum. & est Zaffran matto, e saracinesco.

Caruba vulgaris fructus commestibilis, est Siliqua ceronia, cuius
duæ arbores virescunt in montibus Corliani dictis, ubi sunt
Posses-

Possessiones Perillustrium ciuium Pisanorum del Seta.

Carya . est Nux vulgaris, Noce dicta . ex Cæsalpino lib. 2. de plantis cap. v. & Carya vocatur . quia capitis grauedinem ob odoris grauitatem proferat, & forsan Nux, à Nocendo, quia noceat non solum odore eius , sed etiam vmbra : ac substantia ipsius .

Casia, est pars, siue cortex Primus Cannellæ vulgaris. & præcipue illa Cannella , quæ ad saporem relinquit aliquam Mucellagginem , siue viscositatem, vel tenacitatem, & vt vno verbo dicam cum Cæsalpino lib. 2. de plantis cap. 24. differt in crassitie , & bonitate à Cinamomo , nam casia est cortex crassius , & non ita bonus . vt est cinamomum .

Cassia Fistula, siue Cassia in canna vulgaris . Vide in verbo Siliqua Ficus Ægyptia .

Cassycha , siue cassutha, Vide in verbo Cadytas satis copiose

Cassa, ita vertit Theodorus Gaza, & alij legunt Dulcisida. ex Cæsalpino lib. 15. de plantis cap. 36. est Præonia vulgaris .

Castanea equina . Vide in verbo Nux Castanea .

Cattus . Vide Carduus Cattus supra .

Caucalis Recentiorum . Vide in verbo Pes Gallinaceus .

Cauda equina . Vide Hippuris . vbi est obseruatio pulchra, & scitu digna .

Cauda vulpina, seu vulpis, est species Graminis, & à Lobellio libro stirpium Aduersaria Noua cap. de Cauda vulpis putatur alio nomine esse Alopecuros Theophrasti At dubitatie proponitur à Cæsalpino lib. 8. de plantis cap. 17. Aloysius Anguillara Partere xi. cap. de Alopecuro Theoph. putauit esse tritici genus quod producit in summitate caulis caudam vulpinam, quodq; ego puto esse il Grano Annebbiato, siue vt alij vocant auuolpato, vt in verbo Alopecuros .

Ceano-

CEanothos, est Cardui species, quam aliqui Stoppione denomi-
nant, quia veluti Stuppa cano Pappo abundet, agrosq; imple-
at, quæq; in dubium vertitur a Fabio Columna in sua Ecfrasi mi-
nus cognitarum, & Rariorum stirpium cap. 12. an sit eadem cum
illa planta, quæ à Parauinis *Alone* dicitur, ex Anguillara libro de
simplicibus Parere 8. cap. de Spina C. anotho.

Cedria, Cedrium. aliquando ab Authoribus confunduntur, sed
proprie Cedria est Resina ex cedro profluens, siue destillans, ex
Authore Hist. plant. lib. 1. cap. xi.

Cedrus ex opinione Cæsalpini lib. 3. de plantis cap. 58. est Iuni-
perus nostras vulgaris, quæ Ginepro vocatur, sic putauit Aloy-
sius Anguillara Parere 2. cap. de Iunipero.

Cedrus lycia. Vide in verbo Tuya.

Celastus putatur ab Authore Hist. Plant. libro 2. cap. 17. esse
idem, ac *Alaternus* à Carolo Clusio descriptus lib. 1. de Rario-
rum Stirpium per Hispanias obseruatarum cap. 14. qui dicit à Lucen-
sibus vocari vulgo Iietro; & ab Aloysio Anguillara *Alaterna*, si-
ue *Linterna*.

Celtis. ex Cæsalpino lib. 2. de plantis cap. 52. est Lotus Arbor,
quam in Hetruria Bagattum vocant, & extra Pisas à Rusticis
Auanensibus, vulgo in *Auane*, Fra Giracò vocatur; & quia inter
fructus viles connumeratur, hinc factum est forsitan, ut puto, quod
fictum illud Prouerbum Hetruscum, Non vale vn Bagatto, siue
vn Bagattino. hoc est fere nihil valet; vnde ab aliquibus aliis *Bag-
golaro* vocatur.

Cenchon, idest millium, ita interpretatur à Cæsalpino lib. 4.
de plantis cap. 51. nos dicimus vulgo il miglio.

Centaurium. vel est maius, vel Minus, vel Medium; & vnum-
quodq; ex his varia nomina sortitum est, nam

Centaurium Maius, siue centaurea maior ab Amato Lusitano lib.
3. supra Dioscoridem enarratione sexta, vocatur Rhaponti-
cum

cum commune, siue Rhaponticum officinarum, sed perperam.
Cur autem vocetur centaurium, ratio varia est, nam vel à chirono
cētauro ortū duxisse aiūt, teste Ioāne Ruellio lib. 3. de Natura Stirpū
cap. 6. quia tali planta Chiron curatus fuerit, vel quia in Pelio Mon-
te à Chirone Centauro talis planta inuenta fuerit: vel deniq; quia à
centum aureis originem sumpserit, quasi quod centaurea adeo sit pre-
stans in suis viribus, vt centum nummi aurei pro illa emenda non
sufficiant, vt asserit Theodoricus Dorstenius libro de Herbis cōte-
risq; simplicibus. Medicamentis cap. de centaurio.

Centaurium minus, aliis nominibus Græcis vocatur à Dioscorido
lib. 3. cap. 7. Limnæion, & Limnæum, eo quia talis planta
Rigua amet loca, & circa aquarum Palludes, quas Græci Li-
mas dicunt. Latinis vocatur etiam Fel Terræ ob suam amari-
tudinem quam habet. Et Febrifuga, quia febres fugere faciat, easq;
procul a corpore pellat, vt dicit Theodoricus Dorstenius loco ci-
tato, & Leonarthus Fuchsius lib. de plant. Hist. cap. 145. Amarus de-
niq; Lusitanus lib. 3. supra Dioscoridem enarratione 7. dicit ab Ita-
lis vocari Biondellam, quia vt testatur Cæsalpinus lib. 6. de plantis
cap. 63. circa medium. mulieres vrantur tali planta ad efficiendos
capillos flauos, vulgo biondi dictos.

Centaurium medium, siue Centaurea media, à nonnullis voca-
tur Valeriana media, seu Tertia, & à nonnullis recentioribus
herbariis inter Saponarias recensetur, vel quia si cum floribus ip-
sius & aqua abluantur manus. Saponatam vulgo dictam efficiant,
vel quia folia ipsius sunt similia cum foliis saponarię vulgaris. Ta-
lis centaurea media, siue Tertia frequentissima est in omnibus mo-
nibus Pisanijs, vt optime notat Cæsalpinus lib. 4. de plantis cap. 5.

Centaria a Cæsalpino lib. 9. de plantis cap. 43. reducitur ad plan-
tas Theophrasti, & putat esse illam plantam, quæ Macrisylua
appellatur, & à recentioribus Caprifolium, vulgo Abbraccia botco
dicitur, quia suis Capreolis alijs plantis adheret; cuius oritur quan-
titas maxima in Luceo paruo siue Nemoribus Paruis vocatis, vulgo
la Ragnata da Santo Apollinare.

Centimorbia. Vide in verbo Ereftedanum.

Cera

CErasmus. tanquam arbor notissima a me non obseruatur; effici enim illos fructus commestibiles vulgo dictos ciriegie, succeragie, & ipsarum variae sunt species omnibus notae.

CErcis. an sit Arbor Iudae, vel Siliqua sylvestris Clusii, vel Aca-
cia Matteoli, ex Lobellio lib. obseruationum cap. de Arbore
Iudae. Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 29. videtur reduci ad Si-
liquam sylvestrem, quam ego puro esse sine dubio Arborem Iudae Ro-
centiorum, & sic coincidit opinio Cæsalpini cum illa nuper dicta
Lobellii, & quidem vt verum fatear Lobellius suam opinionem ac-
cepit à Cæsalpino, licet ipsum non citet. Quod autem Siliqua syl-
vestris esset Arbor Iudae, ipsi Cæsalpino notum non fuit, vt obser-
uare potui.

Cerefolium, est idem ac montapium. Ex Cæsalpino, lib. 7. de
plantis cap. 41.

Cerinthus, si est idem cum Cerinthe Plinii, nota planta est, quæ
Pulmonaria Romana alio nomine vocatur a Cæsalpino lib. xi.
de plantis cap. 6. quia folia maculis albis delineata emittit. Theo-
phrastus enim lib. 6. de Historia Plant. cap. 7. inter plantas æsti-
uas connumerat Cerinthum. Huius maxima copia oritur loco dicto
à Pappiana secus agrorum margines, sic & loco dicto a mezzana, qua
fit iter ad Vallem Calensem.

Ceronia. Arbor est illa, quæ profert vulgares Carubias, siue
Carube. ex Cæsalpino lib. 3. de Plantis Cap. xxvi.

Cerrus inter Glandiferas Arbores Secundo loco connumeratus
a Cæsalpino lib. 2. de Plantis Cap. 2.

Cetrach Arabum. vide in verbo Scolopendria.

Chachrydias est tritici species sic vocata ab eodem Theoph. lib.
8. de Hist. Plant. cap. 4.

Chalbana, videtur quid diuersum a Chalbano, cum idem Theo-
phrastus lib. 9. de Hist. Plant. cap. 1. dicat Chalbana lachrymā pa-
rit vt Balsamū & aliud simile, at lib. eodē sed in cap. 7. dicit Theoph.
Chal.

Chalbanum. grauius olet, & Medicinæ potius conuenit, quod si velimus asserere Chalbanum, esse idem cum Galbano tunc dicere possumus esse Resinam, siue succū Nascentis in Syria Ferulæ vt testatur Dioscorides lib. 3. cap. 81. & dicitur Galbanum ab Albedine quam habet, sic refert Ioannes Ruellius lib. 3. de natura stirpium cap. 53. vnde apud Martialem Galbanatus dicebatur, qui Galbano indutus esset, hoc est colore albo.

Chalceios. Vide *Æraria*.

Chamæbatos, est idem, ac Humi Rubus a Theodoro Gaza interpretatus. & ex Cæsalpino lib. 14. de plantis cap. 18. est *Fragaria vulgaris*, quæ producit illos fructus, qui vulgo *Fragole*, siue *Fraule* vocantur.

Chamædryoides repens. Vide in verbo *Lappago*.

Chamædrys. Vide in verbo *Trisago*.

Chamælæa. Vide in verbo *Cneorus candida* Theophrasti.

Chamæleon albus, est idem ac vernilago a Theodoro Gaza interpretata, & est *Carlina* vulgi, ex Cæsalpino lib. 13. de plantis cap. 38. Vide in verbo *Acanus*.

Chamæleon niger, à Cæsalpino lib. 13. de plantis cap. 39. putatur esse Alterum genus *Carlinae*, quod oritur in Alpibus Pistoriensibus, ac Lucensibus, foliis angustioribus, ac sit vera prima *Carlina*.

Chamæmelum. est idem ac *Anthemum*. & vulgo *Camomilla*.

Chandralia vt vertit Theodorus Gaza, siue

Chandras, vt legit Cæsarpinus lib. 13. de plantis cap. 4. est *Chondrilla vulgaris*.

Chartamus. Vide in verbo *cnecon*, siue *enicum*, & est *Zaffran* MATTO.

D Chi-

C Hironium . Vide in verbo Panax Chironium .

C Hrysoxillon, si à Theophrasto enumeratur inter plantas, utiq;
est Coccigria eiusdem Theophrasti, siue Cotinus Plinii, vel
Rhus Allobrogum. ut dicit Lobellius libro observationum cap. de
Coccigria.

C Icer . est Legumen notissimum, ad cibaria utile . vulgo Cecio.
& est Erebinthon Græcorum ex Cæsalpino lib. 6. de plantis
cap. 13.

C Icera est eadem, ac Aracus . Italice Mocho dicitur .

C Icerbita spinosa . Vide in verbo Andryala .

C Icercula . Vide in verbo Lathyrion .

C Ichoreacea. sunt omnia illa genera herbarum oleracearum: quæ
vulgo Radicchio dicuntur, vel ad ipsum reducuntur .

C Icoreum Romanum . vide in verbo Fraus herba .

C Icuta . cum sit planta notissima derelinquitur à nobis sine ob-
servatione, nisi dicamus ipsam à Galeno lib 7 de simplicium
Medicamentorum facultatibus cap. de Conio, nomine Græco vo-
cari Conion .

C Inamomum . est vera, optima, & electa cannella vulgarium
Aromatariorum, & differt a Casia, quia Cinamomum est te-
nuius, gratius, ac lucundius Casia, ut ex Cæsalpino lib. 2. de plantis
cap. 24. asserere possumus.

C Iffus . idest Hedera;

C Itrus . Vide in verbo Malus Medica, vel Malus Persica.

C Ix, Ciyx, ad Bulborum genus reducitur ab eodem Theoph.
lib. 7. de Hist. plant. cap. 13.

Claus

Clausus Herculis, Clausus veneris. Vide in verbo Nymphæa.

Clematis. Vide in verbo Vinca Peruinca.

Clematis altera. Vide in verbo Athragena.

Clethra, idest *Alnus*, quam vulgus *Ontanum* vocat. *Cæsalpinus* lib. 2. de plantis cap. 8.

Clinotrochon hoc est *Lecticrotarium*. Vide in verbo *Lecticrotaria*.

Cnecum. Si sit idem cum *Cnico*, erit illa planta, quæ ab officinis *Carthamus* vocatur, & *Italice* *Zaffran Matto*, *saluatico*, & *faracinesco*.

Cneorus est, ille frutex, quem *Hispani* *Micciam* vocant, quia eius rami sicari ignem conseruant, & funiculos ex his parant *Miccias* dictos ad *Tormenta Bellica* igne exoneranda, sic nos docet *Cæsalpinus* lib. 4. de plantis cap. 9. & aduertat, quod tale caput non est in suo loco, sed in fine operis, hoc est post finem libri 16. de plantis. Ego autem dico quod talis frutex *Cneorus* vocatus est *Sanamunda* recentiorum *Herbariorum*. Notandum quod ipsa est præstantissimum Remedium ad *Hæmorroidarum* dolores sequissimos curandos, si talis *sanamunda* decoquatur cum vino rubro; & pars dolens abluatur tali decocto tepido. Taleq; secretum accepi à Præceptore meo Amantissimo Fratre *Francisco Malocchio* viridari *Pisani* Custode Diligentissimo, & non solum *Simplicista*, sed etiam *Antiquario* Celeberrimo, cuius tempore multa simplicia, ac forsitan ab aliis non visa reperiebantur in viridario. ut testis *Loclupetissimus* est *Ioannes Pona Veronensis* in descriptione *Montis baldi*, ubi agit de vero *chrysogono Diolcoridis*, ibiq; Fatetur *Pona* à tali Præceptore meo talem plantam *chrysogoni* accepisse.

Cneorus candida *Theophrasti*, ex *Cæsalpino* lib. 4. de plantis cap. 7. videtur reduci ad *Chamæleam*, hoc est oleam paruum, quam in *Albis* oliuellam vocant, estq; *mezereon Arabum*, sicut est & *Thymelæa*, ex eodem *Cæsalpino* loco citato cap. 8.

D - 2 Cnicum

C Nicum, siue Chicus est Italorum Zaffrano matto, saluatico, & fatacinesco, quod apud medicos Chariamum vocatur.

C Nicus syluestris putatur a Cæsalpino lib. 13. de plantis cap. 47. esse Carduus Sanctus. siue Benedictus vulgo vocatus. ab Aloysio vero Anguillara Parere octauo cap. de Attractylis putatur esse Attractylis vulgaris.

C Occigria. ex Lobellio lib. obseruationum cap. de coccigria, est cotinus Plinii, & Rhus Allobrogum, siue chrytoxillon Theophrasti, ab Auth. Hist. Plant. lib. 2. cap. 34. legitur

C Oggygia, siue coggia, quæ est arbor apud nos vulgo Scotano vocata, & in viridario Pisano reperitur in secundo Spalto vocato il Quadro della Chiesa, quia est apud Ecclesiam Dirutam. quæ olim vocabatur Santo Lorenzo in Pellicceria.

C Occimelea, à Gaza interpretatur Prunus, ex Auth. Hist. plant. lib. 2. cap. 34.

C Olchicum Luteum Latinorum. Vide in verbo Lirium.

C Olocasia vulgarium. est Aron magnum, siue Faba Ægyptia Recentiorum.

Colocynthis. Vide in verbo Fel terre.

C Olumbina. Vide Desiderium.

C Olutea. Describitur à Lobellio libro obseruationum cap. proprio, illa quæ vesficas gerit, & à recentioribus Herbariis Colutea vesficaria vocatur, à Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 38. Emerus vulgo appellatur, & Liparea Theoph. alio nomine vocatur ab Auth. Hist. plant. lib. 2. cap. 49.

C Olycea, vel ut alii legunt

C Olytea, putatur (à Lobellio lib. obseruationum cap. de Alnò) Alnus nigra, siue Frangula Latinorum. A Cæsalpino autem lib. 3.

lib. 3. de plantis cap. 31. videtur esse redacta ad *Anagyris*, quæ ab aliquibus *Faseolaria* vocatur, siue *Fava inuersa*, & *Fava Lupina*, ex *Aloysio Anguillara* libro de simplicibus Parere 4. cap. de *Anagyride*.

Comacum. cum tempore Theophrasti ex india & Arabia deportaretur, & ad vnguenta idoneum esset, vt testatur lib. 9. de Hist. plant. cap. 7. de ipso adhuc nil obseruare potuimus.

Comaron. est idem, ac *Arbutus*, sic ait *Cæsalpinus* lib. 3. de plantis cap. 19. de qua *Arbutus* vide supra in verbo *Arbutus*, quod si velimus sectari opinionem *Apulei*, vt refert *Author Hist. plant.* lib. 5. cap. 27. vtiq; erit *Fragaria*, quæ vulgares *Fragolas* siue *Fraulas* profert.

Conion. Vide in verbo *cicuta*, sunt enim vnum & idem.

Cynopa. ita legit *Hermolaus Barbarus*. Sed *Cæsalpinus* vertit *Cynopa*, & est *Ptyllium*, seu illa planta, ex cuius semine fit *mucillago*. siue *Loch de Ptyllio* ad *Tussim* sedandam, vt diximus in verbo *Cynopa*.

Consecratix, quam vertit *Theodorus Gaza*, est *iris*, siue *Lilium purpureum*, cuius radix ab *Etruscis*, & præcipue à *Florentinis Ghiaggiolo* dicitur, ex *Cæsalpino* lib. 10. de plantis cap. 36.

Confiligo mattheoli Senēsis, est *elleborus Ferulaceus* *Theophrasti*, ita vocatur à *matthia de robet* lib. de stirpiū obseruatione.

Convoluulus cœruleus. vide in verbo *Pothon cœruleum*.
Convoluulus vulgaris. vide in verbo *Smilax Læuis*.

Corallina. Vide. in verbo. *Alga crinito folio*, & est idem ac *Tricophyllum* ita interpretatum à *Cæsalpino* lib. 16. de plantis cap. 24. & *Musculus marinus* recentiorum medicorum.

Corallium album officinarum, Vide *Ebur fossile Theophrasti*.

Corchorus, Si sit idem cum Corchoro Plinii. Putatur esse Anagallis mas Phœnicea, siue molocchia Serapionis a Lobellio libro stirpium *Aduersaria* Noua cap. de *Anagallide*, & ex Cæsalpino lib. 5. de plantis cap. 15. reducitur ad genus Solani siue Solatri apud Græcos *Stychnon* vocati, & in libro sexto de plantis cap. 59. idem Cæsalpinus videtur habere opinionem Lobellii, quod sit *Anagallis* herbula, vel fortan melius Lobellius talem opinionem accepit a Cæsalpino.

Coriamnon, siue Corianum, & Corion, vel Coriandrum. Nota Planta est, quæ vulgo il Coriandolo vocatur.

Coriannifum, inter olera connumeratur à Theophrasto lib. 1. de Hist. plantarum cap. 18. & nudo semine prouenire dicitur, & si licet vim & æthynologiam nominis considerare, videtur dicendum quod sit Planta congener cum coriandro & cum Aniso, nam

Corianum, siue Coriamnon, & Corion, est idem ac Coriandrum.

Corion, Coriamnum. siue Corianum, est idem ac Coriandrum.

Cornus mas, est il corgniolo vulgare.

Cornus scemina, est fortan virga Sanguinaria; quam ego puto esse il Sanguino, vel Sanguine Recentiorum, nam in foliis maximam habet similitudinem cum Corneolo vulgari.

Coronopus *Apulei*. Vide in verbo *Canaria*.

Coronopus Recentiorum est Herba stella vulgaris, vt in verbo *Silago* dictum est.

Coiruda. inter species *Asparagi* connumeratur ab omnibus Herbariis.

Corsum. est Radix *Loti* *Ægyptii* vt testatur Theoph. lib. 2. de causis Plantarum, cap. 26. vt in verbo *Lotus* *Ægyptia* dictum est.

Co-

Costus. Adeo vario modo describitur ab Herbariis, ut quilibet Author suum Costum diuersum ab alio demonstret, sed vide copiosius apud Lobellium libro stirpium *Aduersaria Noua* cap. de costo. Hoc autem mihi silentio inuoluere non placuit, quod de Herba vulgari apud nos vocata Herba Sancta maria dicunt multi recentiores herbarii nempe ipsam vocari posse Costum Hortensem, quia sit Amara, ut uoluit illa uulgata opinio, quod reperiatur Costus Dulcis, & Amarus, mattheolus Senensis lib. 3. supra Diosc. cap. 35. mentham Græcam uocat, siue saracenicam, quia apud Græcos uel saracenos sit frequens Dodonæus ex Auth. Hist. plant. lib. 5. cap. 30. Balsamitam uocat quia forsan Balsami odorem præferat: & Deniq; Casalpinus lib. 12. de plantis cap. 12. reducit illam ad melilotum tum Dioscoridis; tum Plinii. Amatus Lusitanus lib. 1. supra Dioscoridem enarratione 15. dicit à Græcis Pseudocoston uocari hoc est Latine Costum Falsum, à quibusdam in Etruria dicitur Salvia Romana, ab aliis Lassulata.

Cracca maior, est idem ac Aracum, uel Vicia syluestris Lobellii.

Cranium. ita legit Casalpinus lib. 16. de plantis cap. 39. & est illud genus fungi, quod oritur sine radice, & Pezicæ à Plinio uocantur lib. 19 cap. 3. a nostris hodie Puze dicuntur, forsan ut puto quia quando sunt corrupte intus, si digitis frangantur, foetidum flatum siue crepitum foetentem emittant, unde postmodum uulgo Vescie dicuntur, quæ elixæ cum iure adiecto calamento, siue uulgo Niepitella comeduntur; & à Fabio Columna in sua Ecfrasi minus cognitarum, & Rariorum stirpium cap. 161. lupicrepitus uocantur, unde etiam hodie ab aliquibus sunt uocate vescie di lupo.

Cratægus dubitative proponitur a Lobellio lib. observationum cap. de Iuiube Arabum, quod sit Zizypha Græcorum Paliurus Aphricanus Theophrasti, Lotus secundus Polybii. uulgo il Zizolo, siue le Giuggiole.

Ex opinione quorundam putatur esse Populus Libyca, siue Libyca Plinii, & Italicorum Populo montana, ut apud Lobellium libro citato cap. de populo Libyca.

Ex opinione Anguillare putatur esse Sorbus Terminalis Plinii, sic refert loco citato Lobellius cap. de Sorbo Terminali, & talem opinionem

nionem quoq; habuit Cæſalpinus lib. 3. de plantis. cap. 64. ſive ultimo, licet dicat. Videri.

CRatenum. ex Cæſalpino lib. 4. de plantis cap. 35. putatur eſſe Hydropiper, ſive piper aquaticum: uel perſicaria minor, hoc eſt illa perſicaria, quæ ad ſaporem calefacit, & vrit linguam, quæq; perſicaria urens à Recentioribus Herbariis uocatur, cuius maxima quantitas reperitur in Foveis agrorum circa riſas, præcipue qua ſit iter à porta Lucenſi uerſus Eccleſiam Diui Lazzari.

CRepis. eſt illa planta Terracreplus dictus ex Cæſalpino lib. 13 de plâtis cap. 14. hodie Piſis vocatur Latti crepoli, & oritur in montibus Diui Iuliani ſupra Balnea Piſana, ſic in montibus Auanæ, & vecchiani trans Flumen Serchio uocatum, e quibus locis deſertur ad nos, emitturq; pro inſalatucie cum alijs Herbis montanis.

CRocos. ſi ita legitur apud Theophrastum. eſt *Auana* ex Theodoro Gaza, ut notat Cæſalpinus lib. 4. de Plantis cap. 47. ſed melius Bromos (ut putat Cæſalpinus) eſt legendum.

CRocus. notus Bulbus eſt, uulgo Zaffrano Domeltico uocatus.

CRus Galli Apulei. Vide in uerbo Canaria.

CVciofera. Si licet hic meam proferre ſententiam, ex uerbis quæ proferit Theophrastus lib. 4. de Hiſt. plant. cap. 2. elicere facile poſſem illam palmam quæ eſt in viridario Piſano in *Areola* Plantarum venenatarum circa Sepem eſſe ueram Cucioferâ, Theophrasti, ipſa enim uere habet ſimilitudinem cum Palma manus, folia enim ipſius ſunt lata ad inſtar manus Hominis aperta: Sed tamen meliori iudicio, ac ueriori Cenſurâ hanc meam opinionem derelinquo.

CVcumer. Vide in uerbo Sicya.

CVcumis Afininus. eſt idem ac Cucumis ſylueſtris, ut infra dicemus.

CVcumis. Vide in uerbo Sicya,

Cucu-

Cucumis sylvestris, idem est ac Cucumis Asininus ex Lobellio lib. stirpiū Aduersaria Noua c. de Cucumere sylvestri vulgo Comerio Asinino. Cuius maximam quantitatem recordor me vidisse in possessionibus Admodum Reuerendorum Fratrum vocatorum Certosini loco dicto à Montecchio, quando Artem Medicam profitebar Vico Pisano, Valle Butensi, Blentinæ, & Calcinaie.

Cucurbita, nota est, vulgo Zucca Vocata.
Cucurbita amara, Cucurbita sylvestris, est colocynthida officinarum, de qua vide in verbo Fel Terræ.

Cuminum: vulgo notum, & Comino vocatum.

Cypressus. Arbor notissima, vulgo Cipresso dicta.

Ciscuta. vide copiose in verbo Cadytas.

Ciscuta. vide in verbo Eruanga, & Orobancha.

Cyanus est Fioralisus vulgi. Vide in verbo Struthium

Cyclaminus. Vide in verbo malum Terræ, vel Tuber Terræ.

Cynopa. ita Legit Casalpino lib. 8. de plantis cap. 21. & esse psyllium apud Dioscoridem, quod ad recentioribus Pulicaria vocatur, ex cuius semine fit illud tech Psyllij vulgatissimum ad tussim sedandam, & Theodorus Gaza modo Oculū Canis vertit, modo Canariam. Vide in verbo Canaria.

Cyparissus, est eadem, ac Cupressus.

Cypirus ex Casalpino lib. 4 de plantis cap. 61. ita interpretatur, quem Theodorus Gaza Gladiolū vertit; & est illa planta quæ a Senesibus monacuccie dicitur, forsitan quia eius flos videatur factus ad imitationē monialū, quæ gerūt circa caput & collū in examina tenuia, & vide in verbo Ensis Radix: & in verbo Gladiolus

Cytisus. est Frutex notus, & si datur Cytisus secundus apud Theophrastum, ut uoluit Lobellius lib. obseruationum cap.

E de

de Anagyri, ex opinione Guilandini est ille frutex, qui vocatur Anagyris minus fœtens, uel laburnum, siue Anagyris secundus Mattheoli, à Hebenus secundus Theophrasti, uel Faba inuersa Cordi. Hoc autem obseruauī (in Antiqua Valle Butensi, loco dicto a Buti supra locum vocatum in Castello, ubi est Flumen paruulum dictum il rio, & præcipue ubi sunt Possessiones per Illustris ac Excel lentissimi D. Petri Tonini, Patricii Pisani. I. V. D. & Annona Pisanae Urbis Praefecti Diligentissimi, cui à Nostis Celsitudinibus Serenissimis multa negocia maximi ponderis commissa sunt, honestoq; stipendio illa Gubernat.) Hoc inquam obseruauī tali loco adesse, & reperiri verum & Germanum Cytitum primum forsā à paucis visum. Quo loco obseruauī etiam multas alias plātas pulcherimas tum supra dictas, tum inferius dicendas.

D Amigella. vide in uerbo Nigella

D Aphne. est Laurus Latinorum, vulgo *Alloro*, siue *Orbaco* dicta.

D Aphne agria, est Laurus Syluestris, siue Laurus Tinus, vel lagro, vel lentaggine uulgi, uel Laurus perpetuo virens, ut dicit Author Historiæ plant. lib. 2. cap. 43.

D Ardana Apulei, est eadem ac Bardana vulgarium, siue Lappa & ortum habet uel a Dardano quodam Mago, a quo Dardaniæ artes magicæ, uel a Regione Dardania ubi est Vrbs Dardana hoc est Troia fundata a Dardano filio Electræ ac Iouis, quoloci Oritur talis plantæ maxima copia.

D aucum Theophrasti, a Theodoro Gaza vertitur Pastinaca, ut notat Cæsalpinus lib. 7. de plantis cap. 20. & est Carota vulgaris ex eodem Cæsalpino.

D Endrolibanon. est vulgo *l'incenso*, ut in uerbo Thus diximus.

D Ens Leonis, est idem ac Taraxacum, vulgo *Piscialetto*. de quo in uerbo Aphaca genus olerum.

Deh

D Efidrium, siue pothos, putatur esse Aquilina, siue Aquilegia Recentiorum, aut Columbina, siue Leontostomi Gesneri, siue eto Herba Dodonæi, ex Lobellio libro stirpium Aduersaria noua cap. de Aquilina. At Casalpino libro .x. de plant. cap. 5. putauit esse illam speciem Bulbi Syluestris, seu Cēpe Canine, aut Anguinæ, quæ Flosculos albos producit, & Oriens in palustribus floret æstate. Aliqui ex Recentioribus herbariis putarunt esse Liliū Conuallidū quod uulgo mughetto uocatur; dicitur autē liliū conuallium quia in Conuallibus vmbrosis sponte nascatur, ex Auth. Hist. plant. lib. 7. cap. 26 & ego puto quod vocetur mughetto forsan corrupto vocabulo a Muschetto quia habeat odorem musci, sed sit muscus paruus, reuera tamen est nomen corruptum a nomine Gallico muguet uocato.

D Ictamum, & præcipue cretense. Hodie notum est apud Arcematarios, & ex Insula. Creta defertur apud nos.

D Igitus Veneris. vide in uerbo Nymphæa.

D Ios Anthos. hoc est Garyophyllus Syluestris. vt in uerbo Iouis Flos dictum est.

D Iospyron. putatur esse toti Arboris fructus a Casalpino lib. 2. de plantis cap. ultimo in fine, quasi dicat Iouis Triticum non Iouis Flammam, vt Theodorus Gaza vertit. & ab Auth. Hist. plant. lib. 3. cap. 21. Diospyros uocatur etiam Faba Græca, siue Pseudolotus Mattheoli.

D Ipsacus. uide in Verbo Spina Dipsas.

D Iciplina Fratrum, est eadem, ac Alimus. de qua uide in uerbo Auro.

D Iciplina uulgaris est Amarāthi species ut in uerbo Flammæ Flos. Olitalia ligna, sunt illæ Arbores, siue Frutices, ex quibus oriuntur ramuli flexiles, & apti ad circulos ligneos efficiendos pro delijs, vulgōq; Cerchi da Botte dicuntur.

D Olichus, interpretatur a Casalpino lib. 6. de plantis cap. 3. Piscolus, vulgo reso, siue pisello uocatus.

E 2 dor-

D Oronicum. vide in uerbo Theliphonum.

D Racontea. Dracontium sunt unum & idem ac

D Racunculus. si est idem cum Dracunculo Plinij, est illa Plāta, quę Anguina Aquatica uocatur a Lobellio lib. stirpium Aduersaria noua cap. proprio: Ex mente uero Cæsalpini lib. 5. de plant. cap. 31. est Dracontium siue Dracontea, uel Serpenteria

D Raganti. vide in uerbo Tragacantha.

D Rupę oleæ, sunt illæ Oleæ, uel vulgi Oliuę, quę incipiunt nigrescere, teste Cæsalpino lib. 2. de plantis. cap. 35.

D Rypis. ponitur planta Spinosā, quę reperitur in Abrutio ab Aloysio Anguillara lib. de simplicibus parere 3. c. de Drypi. a Guilandino putatur esse Tragon Mattheoli, ut refert Lobellius lib. stirpium Aduersaria cap. de Trago. a quibusdam putatur esse Eryngium maritimum, & an Acanos Plinij ex Lobellio lib. observationum cap. de Eryngio marino.

D Vlciſida, ut nonnulli legunt, eadem est ac Casta apud Theodorum Gazam, & ut notat Cæsalpino lib. 15. de plantis cap. 36. est Pgonia vulgaris.

D Vlciſ Radix. vide in uerbo Scythica radix.

E Benus, siue Hebenum, siue Xyloaloes Officinarum ex Lobellio lib. Observationum cap. de Ebena, vulgo Ebano dicitur, non autem intelligo Xyloaloes, hoc est lignum Agallochum siue lignum aloë, de quo vide in uerbo Agallochum.

E Bur fossile Theophrasti, a Cæsalpino lib. 16. de plantis cap. 35. reducitur ad Corallium album Officinarum.

E Chinopus Gesneri, vide in uerbo Rhutrum.

E laterium, est succus Cucumeris Asinini, ut in uerbo Sicyos Syluestris.

Elatio

E latine Dodonzi. vide in verbo Lappago.

E nelisphacon, est species Saluiz, & præcipue Saluia domestica, sic videtur concludere Cæsalpinus lib. 11 de plantis cap. 15

E Leofelinū est idem, ac Paludapium quid vertit Theodorus Gaza, teste Cæsalpino lib. 7. de plantis cap. 39 & est Crescione, siue Herba Cannella vulgariū, ita dicta vt puto, quia cito crescat in aquis, & eius Caules, siue trunci sint concaui, & intus vacui, ut est Cannella vulgaris Aromatariorum, vel vrest. Arundo parua, vulgo Cannella dicta.

E liochryson idem est ac Aurelia, siue Aureus flos vulgo Tignamica, de qua vide in verbo Aurelia, quo loci æthymologiam Tignamicę intelligere poteris.

E lium, est idem ac Lilium marinum Dioscoridis, quod a Cæsalpino lib. x. de plantis. cap. 23. putatur esse Narcissus marinus

E lymon. vocari Panicum a Theophrasto asserit Cæsalpinus lib. 4. de plantis cap. 52.

E lleborina, siue Elleborine, & Helleborines est eadem, ac xipactis a Dioscoride descripta, ex Cæsalpino lib. 15 de plantis. cap. 30.

E lleborus Ferulaceus, ita a Matthia de lobel; lib. stirpium Observatione cap. de Cōsiligine Matth: Theophrasto attributus est Gonsiligo Mattheoli, de qua vide in suo proprio loco. Elleborus, est idem ac Veratrum. estq; planta nouissima, si de elleboro nigro intelligamus.

E ndiua vulgaris, vide in verbo Porcellia.

E nsis radix. est eadem planta, ac Gladiolus latinorum, siue Xiphion Græcorum, & monacuccie a nonnullis ætruscis, maxime a Senensibus vocatur, quidam Pugionē vocant ex Cæsalpino lib. x. de plantis cap. 35. vide in verbo Cypirus, & verbo Gladiolus, & copiosius in verbo Xiphion.

Enthe-

Enthusicum. inter olera reponitur a Theoph. lib. 7. di Historia plantarum, cap. 7. sed quodnam sit tale olus apud nos hodie, adhuc apud neminem inuenire potui.

E Patica, siue Fegatella vulgaris. vide in uerbo Bryon marinū.

E Phemerum. a Casare Odone Bononiesi in suo libro vocato Sparse Sententię Theophrasti. reducitur ad Aconitū, Sed melius.

E Phemerum. videtur a Calsalpino lib. x. de plantis cap. 19. putari quod sit ille solidus Bulbus, qui vulgo Hermodactylus appellatur a recentioribus Herbarijs.
Ephemerum non venenatum. vide in uerbo Lirium.

E pimelis. vide in uerbo Arbutus.

E Pimenidium, ita legitur a Calsalpino lib. x. de plantis cap. xi & est Bulbus, qui hodie inter species moly a Recentioribus reponitur.

E Pimetrum. si est idem cum Epimetro Plinii, erit Epimedium ex Lobellio lib. stirpiū Aauersaria Noua cap. de Epimedio.

E Pipactis. eadem est, ac Elleborina siue Elleborine.

E quapium. uenit Theodorus Gaza, siue equinum Apium, est idem, ac Hippofelinon, siue olusatrum latinorū. vulgo macerone dictum, forsā corrupto uocabulo a Macedonico Petroselino, quia eius loco aliquando acceptum est, sic refert Calsalpinus lib 7. de Plantis cap. 43. vide in uerbo Hippofelinon.

E questris Radix. Quam sit non est facile asserere, cum Theophrastus lib. 9. de Hist. plant. cap. 13. dicat ipsā mederi posse vlceribus, sium quoq; ex tinguere si in ore detineatur, ut etiam Scithica.

E quifoeniculum a Theodoro Gaza interpretatum, a Calsalpino lib. 7 de plantis cap. 9. interpretatur, Hippomarathrum, quasi sit foeniculum foliis maioribus.

Equi-

Equinum Apium, vide Equapium.

Equisetum, siue Cauda equina. vide in uerbo Hippuris, ubi est observatio leitu digna, & Noua.

Erebinthon, est Cicer latinorum. vulgo Ceci. Cæsalpinus libro sexto de plantis. cap. 13.

Erestedanum, dubitative putatur a Matthia de Zobel, ac Petro Pena lib. stirpium *Aduersaria Noua* cap de Numulari, esse Cærimorbia, siue Numularia, ita Ioannes Pona in descriptione mōris Baldi fol 142. ubi addit citando Cæsalpinum. ab ipso vocatam fuisse Borristan, vñ videre est lib. 6. de plantis cap. 56. & est illa Lunaria species tantopere laudata, & quæ sita a Chimistis ad firmandum & congelandū mercurium, hoc est Argenti viuum. estq; Hirudinaria & Serpentaria Auth. Hist. plantarum lib. 9. cap. 44. Hirudinaria quia hæreat teræ suis Geniculatis radicibus sicut Hirudines curi, Serpentaria vero quia Serpentes curent sua vulnera tali herba.

Ereuthedanum, Putature esse Rubia Tinctorum, ab Authore Hist. plantarum lib. 9. cap. 44.

Erica. est Frutex notissimus Scoparia vocatus.

Eruanga a Theodoro Gaza interpretata, putatur a Cæsalpino lib. 8. de plantis cap. 41. esse Cuscuta vulgaris, quæ cum Lino conuoluta nascitur; vnde Aromatarii solent dicere. Cuscuta super linum, epithymum super Thymum, de qua vide Copiosius in uerbo Cadytas.

Eruca. planta nota Italice Rachetta vocata.

Eruilium ita Theodorus Gaza vertit. sed Cæsalpinus lib. 6. de plantis cap. 6. vertit ochros, siue ochrum, estq; Eruilium, quod vulgo Rubilium vocant, Piseolusq; Sylvestris dici potest.

Erium. quod vertit Theodorus Gaza, ab alijs Orobus dicitur & vulgo mochi in Etruria vocatur. Cæsalpinus lib. 6. de plantis Cap. 8.

Eryn-

Erygeron Dioscoridis, vide in uerbo Senecio.

Eryngium: cum a Theophrasto lib. primo de Hist. plant. cap. 6. Solum dicatur ipsum foliis Aculeatis consrare, ut *Acanum*, nos possumus dicere Theophrastum intelligere de Eryngio montano, campestri, & maritimo, que omnia copiose nascuntur apud nos, sicutq; vulgaris notitia; solumq; adnotabo cum Cæsalpino lib. 13. de plantis cap. 28 Eryngium montanum in admirabili monte della Veraia dicto uocari *Spinā Sancti Francisci*, & tanquam sacram ferri in Domos eorum qui ea loca uisitant..

Erysimum, est idem ac Trionum a Theodoro Gaza interpretatum, & a Cæsalpino lib. 4. de plantis cap. 26 reducitur dubitatie ad Bliti speciem, & præcipue ad Blitum Tuberosū, quod nos hodie uocamus Bietulone rosso con radice di Rapa. efficit enim radicem rubicundam tuberosam ad instar rapæ.

Eschinos idem. est ac Iuncus vulgaris. Eschinos aromaticos. vide: Iuncus odoratus.

Esculus a Theodoro Gaza interpretatus. est uulgata arbor dicta Fagno ex Aloysio Anguillara parere quarto. cap. de Arboribus Glandiferis.

Evboicum. est castaneæ fructus crusta, siue spinoso Cortice obdus. Cæsalpino lib. 2. de plantis cap. 4.

Eonymus. putatur a Trago esse idem, ac Carpinus eiusdem Theophrasti, & est arbor uocata Italice Fusano, siue Fusaggine, eandem quoq; opinionem habuit Cæsalp. lib. 3. de plantis cap. 50.

Faba, Planta annua notissima, quæ est comestibilis, quæq; oritur in Siliquis vulgo Baccelli dictis.

Faba Egyptia. est Colocassia, siue Arum Egyptium Robellij lib. stirpium Aduersaria Noua cap. de Colocassia, & ante ipsum, ut puto, sic existimant Cæsalpino lib. 6. de plantis cap. 2.

Faba Græca, eadem est ac Diospyros, seu Pseudolotus Mattheoli ex Auth. Hist. plant. lib. 3. cap. 21. ut in uerbo Diospyron.
Faba

Faba inuersa, Faba Lupina. Vide in verbo Colycea, siue colytea

Fagus. Arbor. nota, Italice Faggio vocata, & à Cæsalpino lib. 2. de plant. cap. 3. putatur esse eadem ac Scissima Arbor Theoph

Farfara, siue Farfarella. vide in verbo Tiphium.

Faseolaria. Vide in verbo Colycea, siue Colytea.

Febri-fuga, est Centauriæ, siue Centaurion micron Græcorum. hoc est Centaurium paruum Latinorum, & Biondella Italicæ. ex Lobellio lib. stirpium Aduersaria Noua cap de Centaurio Micro Sed vide in verbo Centaurium.

Febri-fuga aliquorum, est etiam Trifago, siue Quercula. vt in verbo Trifago.

Fegatella vulgaris, siue Epatica. Vide in verbo Bryon marinum.

Fel Terræ, a me putatur esse idem, ac Centaurea parua, siue Febrifuga superius dicta, nam talis planta ita vocatur a Mesue in libro de simplicibus in quibus non est venenositas cap. 10. Inuenio autem Aloysium Anguillaram Parere 12. cap. de Centaurea minori, antequam talem opinionem habuisse. Notandum etiam quod ex eodem Mesue lib. de simplicibus in quibus est venenositas cap. 4. Fel Terræ est etiam illa planta quæ à Græcis dicitur Colocynthis, à Romanis Cucurbita sylvestris, siue Cucurbita amara, vulgo Colocynthida.

Ferula. Nota planta existit, & inter plantas umbelliferas, siue fœniculaceas connumeratur, à qua oritur & destillat Sagapenum vulgo serapino dictum, est enim Lacryma, quæ destillat a tali ferula, vt testatur Dioscorides, lib. 3. cap. 75 & 79. & vt ego proprijs oculis vidi in viridario Pis. in ætate de mense Augusti

Festucago. a Thodoro Gaga interpretata. vide in verbo Bromos.

Ficus, arbor notissima, quæ fructus comestibiles producit, quæ
F simpli

simpliciter intelligatur, alio nomine Sycem vocat Theophrastus, ut optime notat Cæsalpinus lib. 3. de plantis cap. 2.

Ficus Bifera Hoc est bis in Anno fructus producens

Ficus Cypria. a Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 2. dicitur oriri in Creta caudice magno. Populo albæ simili, folio vlmī, fructus similiter in caudice nascitur. germinibus quibusdam adnexus sine folijs, quater fructificat, toties germinat, sed nullum producit ad maturitatem, nisi pemo inciso, emissiq; Lacte, dulcedo sicubus non absimilis, magnitudo autem pruni est.

Ficus Ægyptia, est Morus Ægyptia eiusdē Theophrasti, siue Sycomorus ex Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 2. & Auth. Hist. plant. lib. 3. cap. 19. & Italice Sicomoro & Fico d' Egitto dicitur.

Ficus Indica, siue Tuneficifera Indorum, ab aliquibus recentioribus Herbariis putatur esse Opuntia Græcorū. Sic videtur asserere Auth. Hist. plant. lib. 18. cap. 34. licet postea in eodem lib. sed in cap. 90. Auth. Hist. plant. sequendo Clusium Aliam Ficum Indicā diuersam ab opuntia descripserit, ut apud ipsum videri potest.

Ficus Laconica, Ficus Leucophalia ex eodē Theoph lib. 5. de Causis plant. cap. 1. Sunt Species Ficus quæ præcoques gignunt, & plures aliæ, quæ quam minimæ.

Ficus Sylvestris, est Caprificus, de qua supra dictum est in verbo Caprificus.

Fidicula ita legitur a Theodoro Gaza, & a Cæsare Odone Bono niensi, sed forsan melius.

Fillicula, quæ alio nomine Polypodium vocatur, seu Herba Radioli ab Apuleio, ut testatur Lobellius lib. stirpium Aduersaria Noua cap. de Polypodio; sic ante Lobellium censuit Cæsalpinus lib. 16. de plantis cap. 6.

Fillicula a Theodoro Gaza ita interpretata, ex Cæsalpino lib. 16 de Plantis cap. 11. est Trichomanes, siue polytricum vulgo vocatum, quia Trichas siue plures Trichas efficiat, hoc est conferat ad Trichas Capillorū pulchras in mulieribus efficiendas, quas hodie corrupto vocabulo Græco a trichis, Tresine dicunt,

Filix tam Mascula, quam femina, plantæ notissimæ sunt. de quibus vide in verbo Pteris, siue Ptheris, & Teliptheris

Fior

Flor d'Arancio. vide in verbo Caltha.

Floralisus vulgaris. vide in verbo Struthium.

Fior Rancio, vide in verbo Caltha.

Fior velluto, siue Fior Belloso. vide in verbo Flamme flos.

Fistularia Canna, eadem est ac Arundo, quæ est vacua ad instar
Fistulæ quæ resonat, hoc autem dixi, ne Iuniores intelligerent
fistulam morbosam, quæ semper pus. siue saniem effundit, estq;
fere incurabilis.

Flamma Iouis. ex Celsalpino lib. 9. de plantis cap. 40. est Iacea
vulgaris Suocera, e Nuora dicta, vt in verbo Phlox

Flammæ flos Nisi ego fallor; est ille qui vulgo Fior Velluto, si-
ue Fior Belloso vocatur, nam quis alius flos nobis perbelle demôn-
strat Flammam & Flammæ florem, quam iste qui alio nomine ama-
rantus dicitur; dicebat enim Theophrastus, lib. 6. de Hist. plat.
cap. 6. Flamme flos vsui est, & sine odore, quæ omnes notæ in tali
Flore reperiuntur.

Notandû etiâ est hodie per Amaranthum nos non solum intelli-
gere Florem vellutum vulgarem supra dictum, sed etiam illam aliam
speciem quæ a Latinis recentioribus Amaranthus tricolor vocatur
quia colorê uiridem. luteum, & Rubicundum proferat & vulgo
Fior di Gelosia dicitur, quia sit flos qui a mulieribus decoris & ve-
nustatis gratia ponatur supra Feneſtras illas, quæ Gelosiæ vocantur.
Præterea sciendum est etiam per Amaranthum nos intelligere illam
aliam plantam quæ Disciplina vulgaris uocatur, & rectius a latinis
uocatur Amaranthus maior floribus Panniculosis spicatis purpu-
reis ex Lobellio cap. de Amarantho.

Flammula alba, siue vulgaris. vide in verbo Athragena

Flos Constantinopolitanus, creticus & Hierosolomitani. vide in
verbo Lanaria.

Fluida, uel Fluidarum Species duæ proponuntur esse a Celsalpi-
no lib. 2. de plantis cap. 41. & 42. nempe fœminea, quæ fru-
ſcat, estq; Rhus, siue Rhos Græcorum, & præcipue Dioscoridis
lib. 1. cap. 124. siue Sumach Arabum, & Recentiorum. & mascula
quæ Sterilis ex sit, & Lantana vulgaris dicitur. siue Viburno.

F 2 Foemi-

F Oeminifica Herba. vide Phyllum.

F Oeniculum. tanquam notissimum a nobis in obseruatū relinqui-
tur, est enim Vulgarium Finocchio, cuius aqua destillata ad cla-
ritatem visus Oculorum facit, & a Serpentibus id experientia do-
cti sumus, quando enim ob senectutem amplius non vident, ad fo-
niculum accedunt, ibiq; Spolia derelinquant, vt in mōibus Pisanis
sæpe visum & obseruatum fuit.

Feniculum Porcinum Recentiorum. Vide in verbo Peucedanum

F Oenum grecum. Licet Planta vires ipsius a nobis non habea-
tur, tamen eius semen frequētissimum est apud nostros Aromate-
rios, vulgoq; vocatur Fien greco.

F Ragaria vulgaris. vide in uerbo Chamæbatos. & oriū habet a
verbo Frago, quod odorem reddo significat. ex Auth. Hist. plāt.
lib. 5 cap. 27.

F Rangula latinorum. vide in uerbo Colycea, siue Colytea.

F Ratini. vide in uerbo Nastutiū, & sunt Flores Nasturtij Indicū.

F Raus herba; quæ a Cæsalpino lib. 13 de plantis cap. 2. dicitur
Græce Apate, erit Cicorium Romanum, quod hodie temporibus
nostris uocatur radichio romano, Solum enim talis planta germi-
nat ineunte æstate, non post virgalias vt dicit, Theoph. lib. 7. de
Hist. plant. cap. 11.

F Raxinus, siue Bumelza est Fraxinus campestris, a qua destillat
Māna Solutiua vētris i Calabria, vt diximus in verbo Bumelza.

F Raxinus uero montana, est illa Arbor, siue Frutex, qui Orneo
siue Orniello vocatur.

F remij genus est illa planta, quæ Limonium vocatur, vt patet ex
Theoph. lib. 6. de Hist. plant. cap. vlt. & Cæsalpino videtur lib.
14. de plantis cap. 9. reducere ipsum.

F remium, quod vertit Theodorus Gaza ad Anemone, de quo
nihil dicam, cum sint eius varietates plantæ, ac differentiæ omnibus
notæ

nonne dicā notissimæ, sponteq; nascuntur in mōtib; Diui Iuliani & supra moenia Pisana circumuicina monasterio Reuerēdarū Monachilium S. Dominici.

Fron difflora, est Bellis cœrulea, siue Globularia Monspelliensiu, & Bottonaria Italorum, ex Lobellio lib. stirpium Aduersaria Noua cap. de Bellide Cœrulea.

Frumentago. & triticum videntur esse idem, ex Theoph. lib. 8. de Hist. plant. cap. xi.

Frumentum. idem ac Triticum, seu Grano vulgi

Fungus. Vnus cognitus videtur a Theoph. nisi dicamus illos Fūgos qui iuxta mare rubrum erumpunt, quiq; sole tacti in lapidē commutantur, esse aliam speciem Fungi a Theoph. descriptam, nos autem hodie habemus fere infinitas species, de quibus satis luculenter agit Cæsalpinus lib. 16. de plantis a cap. 37. vsq; ad cap. 54.

Fylus Agrestis. ita interpretatur a Theodoro Gaza, & est idem ac Atractylis, sic notat Cæsalpinus lib. 12. de plantis cap. x. dicitur autem Atractylis, quia debeat reddere succum sanguineum, vnde iure optimo idem Cæsalpinus lib. 13 cap. 44 dicit veram Atractylē esse illam plantam, quæ vulgo Carthamum Sylvestre vocatur, cuius capitula horrida paruis foliis pungentibus circumdata, si auferantur dum tenella sunt, lineam sanguineam ducunt super cutem, si fricentur, vnde Phonos hoc est cror a quibudā vocata fuit, flores fert luteos. Sed aduertendū est ex Cæsalpino sequenti cap. 45. libri. 13. quod. flos Atractylis est clausus adifferentiam floris lutei patuli, siue aperti, & in ābitu foliati, vt facit Aster Atticus, qui reperitur in Acarna, siue acorna, quæ oritur in collibus asperis, & campestribus, in totum minor Atractyli, caulibus rubentibus, Læuibus, capitulis in umbella simili modo Spinosis.

Galbanum. Vide in verbo Chalbanum

Galbigia Arretinorum, vide in verbo Siligo, & est Frumentū candidissimum

Calli-

Gallica est Acer, de qua in verbo Acer.

Gallica, etiam mespili genus est vide infra i verbo mespilus. & apud Theophrastum lib. 3. de Hist. plant. cap. 12.

Garyophyllus Syluestris, est idem ac Dios Anthos. ut in uerbo Iouis Flos.

Germinalis ita interpretata a Theodoro Gaza, est idem ac Horminum Satium. ex Calsalpino lib. x. de plantis cap. 29.

Gemini sunt Flores Nasturtij Indici, ut copiose in verbo Nasturtium.

Genista, vide in verbo Linogenista.

Gethyi, siue Gethyum est idem, ac Ampeloprasum, siue Porra Sponte proueniens, ut dicit Calsalpinus lib. x. de plant. cap. 13.

Ginestrella, vide in verbo Linogenista.

Gith; est Pseudo melanthium, seu Nigella falsa, & vulgo Githone vocatur.

Guggiolena, vide in verbo Sesamum.

Gladiolus. ita a Theodoro Gaza interpretatus, est idem ac Cypirus, ut legit & vertit Calsalpinus lib. 4. de plantis cap. 61. & est illa planta quæ vulgo Monacuccie vocatur a Senensibus. de quo Gladiolo vide in verbo Cypirus, in verbo Ensis Radix, & copiosius in verbo Xiphion.

Glans. cum a Theoph. lib. 4. de Hist. plant. cap. 2. inter uigentaria conumeretur, sitq; boni odoris, iure merito Calsalpinus lib. 2. de plantis cap. 45. reducit ad Ben; siue Behen vulgare, estq; Nucleus Triangularis Auellanae, aut Pistacee similis, medulla candida, & plenam continens, oleosam, cortice crustoso, aut nigricante, qui in alio externo ac deciduo reconditur.

Glob-

Globularia monspelliensium. vide in verbo Frondiflora.

Glycyrriza. vide in verbo Scythica Radix.

Gongrus Arborum, est illa pars quæ in Arboribus Nodus vocatur, teste eodem Theoph. lib. 1. de Hist. plant. cap. 13.

GRamen. Planta notissima est, cuius omnes species, quæ describuntur a recentioribus Herbarijs, & præcipue a Lobellio in lib. Stirpium aduersaria Noua, & in lib. Observationum, nec non ab Authore Hist. plant. si recensere vellem, nec annus mihi sufficeret.

GRana paradisi. vide in verbo Cardamomum.

GRanata. sūt mala Punica, quæ vulgo melingrani seu melagranæ ne vocantur.

GRanum Cnidium. est semen Tricoccum tam Chamaeleæ, quæ Thymalææ, siue Mezereon Arabum.

GVaiacā siue Guaiacū, idest lignū sanctū, nō est descriptū a Theophr. nec a Diosc. nec ab alijs antiquis Sed est vox Indica quæ significat Templū siue rē Sacrā, vnde lignū Guaiacū siue Guaiacā hoc est lignū S. siue Benedictū, & ab Amato Lusitano lib. primo supra Dioscoridē enarratione 119 vocatur etiā Morbi Gallici lignum, quia habeat vim curandi lueem Veneream Gallicam, & ipse Amatus Lusitanus existimauit tale lignum sanctum reduci posse ad Ebenum, vel saltem ad secundam speciem ebeni a Diosc. descriptam, vel ad Carum Arabum & præcipue Auicennæ lib. 2. Tract. 2. capit. 137. Alij putant esse Buxum vt testatur Niccolaus Monardes lib. de Simplicibus ex Occidentali India delatis cap. de Guayacan. Sed aduerte quod lignum Palum, vel palum sanctum, est ex opinione aliquorum recentiorum inter species ligni sancti connumerandum vt præter alios nos docet Casalpinaus lib. 3. de plant. cap. 22.

Gvmmi estrachryma, siue liquor, & succus sponte exiens ab Arboribus, Fructibus, subfructibus, plantis & fructibus.

Halimus. vide in verbo Auro.

Haluu

H *Astula Regia*, est eadem, ac *Asphodelos* Græcorum, siue *Alphodelus* Latinorum, & *Albucus* siue *Albucum* Theoph. ex *Casalpino* lib. x. cap. 26. & *AUTH.* Hist. plant. lib. 15. cap. 21.

H *Ebonum*. vide in uerbo *Ebenus*, nam sunt vnum & idem.

Hedera. in uerbo *Cissos* de ipsa dictum est.

H *Edera Cilicia*. ita interpretata a *Theodoro Gaza*. est *Smilax aspera*, uulgo *Hedera Spinosa* dicta, ut notat *Casalpino* lib. 5. de plant. cap. 12. & hanc (ut intelligere potui ab *Aromatariis* *Pisanis* Fide dignis) *Excellentiss.* *Baldellus Baldellius* *Simplicifera vnus ex Antecessoribus* meis, natione *Cortonenfis*, qui per viginti quatuor annos *Lecturâ* *Simplicium* continuo *Pisis* exercitauit, uocabatur iure optimo *Salsamparillam Italicam*, quia in figura, temperamento, & viribus esset eadem cum *Salsaparilla vera*, qua hodie nos *Medici* utimur ad curandum non solum morbum siue *Luem venereâ*, sed etiâ omnes morbos frigidos catharros uulgo vocatos, & ut verum fatear nihil dubitare in accipiendo talem nostram *Smilacæ asperam* loco verę *Salsaparillæ*, sed bene ut mea fert opinio, talē siue hanc diligentiam adhiberem in eius electione vel substitutione, ut acciperent *Aromatarii* non caulē uel folia *Smilacis* dictę, sed radices crassiusculas eius loco *Mōtano* præcipue nascentes, ut supra montem *Dini Iuliani* supra *Balnea Pisana* positum, videri potest, præterea iuberē ut colligerentur de mense *Iulii*, uel *Augusti*, & ad summum *Septembris*, nam ut obseruare potui de mēse *Novembris* vel *Decembris* florere incipit, ac fructus paruulos rubicundos, rotundosq; producit. cur vocetur *Zarzaparilla* vide in uerbo *Zarzaparilla*.

H *Edera rigens*. est eadem ac *Aquifolium*, ut in uerbo *Acanthica Rigua*.

Hedera Spinosa. vide supra in uerbo *Hedera Cilicia*.

H *Elenium*. non est illud vulgatum recentiorum, hoc est *anula campana* siue *Ioula vulgaris*, quia inter plantas odoratas a *Theop.* rastro connumeratur in lib. 6. de Hist. plant. cap. 6. quini-
mo totum odoratum Describitur, sed est *marum* apud *Robellium* lib. *siirpium Aduersaria Noua* cap. de *maro*. & pro iunioribus dico cū *Casalpino* lib. xi. de plant. cap. 57. & cū *Authore* Hist. plant. lib. 2. cap. 4. tale *Marum* esse maioranā vulgare, unde facile est a *maro*
maio

Maioranā ortum duxisse, Pisis autem Persam Gentilem vocatam ad differentiā illius Persæ, quæ Amaracus seu Sampsucus vocatur.

H Elica. ab Aloysio Anguillara Parere. 3. cap. de Salice. tribuitur Theoph. & dicitur esse illa species Salicis, quæ Vitice a Bononiensibus vocatur, nos autem vulgo Vetricem uocamus.

H Eliotropium maius. vide in uerbo. Solaris herba.

H Elleborina, siue Helleborines est eadem ac Elleborina, siue Elleborine. & spicatis Dioscoridis.

H Elleborus. vide in uerbo Elleborus

H emeris. vide in uerbo Placida Quernus.

H emionium, siue Hemionitis. ex Cæsalpino lib. 16. de plantis cap. 8. est eadem ac Mula a Theodoro Gaza interpretata, de qua in uerbo mula satis dictum est, ni fallor

H emodorum. describitur a Theoph. lib. 3. de Hist. plant. cap. 3. sed quid nam sit adhuc ignoramus.

H epatica, eadem est, ac Lichen, siue Pegatella vulgaris, ut dictum est in uerbo, Bryon marinum.

H erba Cannella, siue Crescione, vide in uerbo Eleoselinum.

H erba Doria. vide in uerbo Panax chironium.

Herba Lancia a Theodoro Gaza interpretata, a Cæsalpino lib. 13. de plantis cap. 52. vertitur Struthiū, de quo videas in uerbo Struthiū

Herba Lucciola Licet a Theoph. non proponatur, tamen quia est herba hodie a multis decantata, dicimus esse ophioglossum, hoc est linguam Serpentis ut in verbo ophioglossum diximus, & est uera herba Lucciola apud Herbarios, nam herba lucciola vulgare muliercularū, & Idiotarū est Graminis species foliis, caulibusque quadratis cōstās; quæ & ipsa. ualet ad vulnera cōsolidanda, sicut herba lucciola uera, quæ in pratis solum reperitur a mense maii usque ad medium, vel ad summum ad totū mensem Iulii; sed aduerte quod oritur copiosa in pratis montanis, & præcipue in illis existentibus prope

G

Eccle

ecclesiam, siue Heremitorium Montis vocati de Lupo cauo supra Arcem Ripæ Fractæ Pisanam, vulgo Libbra Facta corrupto vocabulo dictam vbi manent Reuerendi Fratres Eremitani Diui Augustini; quo loci vulgariſſimum est apud omnes Diuum Augustinum composuisse Librum vocatum de Ciuitate Dei. fit ex ea oleū vt sepe sæpius expertus sū, quod termino Viginuquatuor horarū, si non sanat vulnera simplicia recentia, saltem ipsorum dolores aufert, ac triduo vel quatruiduo illa sanat.

H Erba Radioli. vide in verbo Filicula.

H Erba Sacra, siue Herba sancta. Vide in verbo Tornabona.

H Erba Sancta maria. vide in verbo Costus.

H Erba Stella. Vide in verbo Silago.

H Erba venerea. à Theodoro Gaza interpretata est eadem, ac Acorus apud Theophrastum. ex Aloysio Anguillara Libro vocato de simplicibus parere xi cap. de Acoro Theophrasti. de qua vide in verbo. Acorus.

H Ermodactylus. vide in verbo Ephemerum.

H Erculana, cum ex Theophrasto lib. 9. de Hist. plant. cap. 15. spinæ genus sit & ad medicamenta vtilis. inobseruata a nobis relinquitur.

H Erculea. erit Panax Heracleum, siue Herculea, vel Heraclea fronde smyrni, vel Imperatoriæ, siue Spondylium alterum Dodonæi ex Lobellio lib. stirpium Aduersaria Noua cap. de Panace Heracleo.

H Esperis. putatur esse Lychæis syluestris Rubello florea Lobellio lib. stirpium Aduersaria Noua cap. de Lychnide syluestri. At a Cæsalpino lib. 8. de plantis cap. 81. existimatur esse viola alba syluestris, eiusq; illas species quæ noctu magis redolent, quam in-
erd iu.

Hibi

Hibiscum. vide in verbo malua syluestris.

Hieracium mattheoli. vide in verbo Picris.

Hipposelinon. est idem ac Equapium, quod vertit Theodorus Gaza, vt asserit Cæsalpinus lib. 7 de plantis cap. 43. & est Olusatrum latinorum, siue Macerone vulgarium, sic putauit Aloysius Anguillara parere 7 cap. de Apio. Sed de ipso videas in verbo, Equapium.

Hippuris licet à Theophrasto non proponatur, tamen quia hodie est planta notissima de ipsa aliqua dicam, est enim idem ac equisetum latinorum, vulgo Coda di Cauallo, & à Rusticis nonnullis extra Pisas Cucitoli dicitur, habet enim tota planta similitudinem cum Cauda equi, & si consideremus seorsum folia ipsius, videntur habere similitudinem cum Acubus, Acus autem sunt in vsu ad suendum, vnde Cucituli, da cucite. Sed obseruatione dignum est tale nomen vulgatum Cucitoli esse vocem æquiuocam apud Rusticos, Campestris, & Montanos, nam vt dixi apud Campestris Cucituli sunt Coda di Cauallo, siue equisetum, at apud Montanos vero Cucitoli intelliguntur folia Arida, siue sicca, nec non etiam virentia ipsius Pini, quæ colliguntur ad ignem efficiendum, & Furnum calefaciendum. Præcipue in valle Calcensi, Monte Magnensi, Butensi, & vici Pisani.

Hirci Barbula, est eadem, ac Tragopogon Græcorum, vulgo Sassefrica. Ex Cæsalpino lib. 13 de plantis cap. 23.

Hirci spina, ita a Theodoro Gaza interpretata a Cæsalpino lib. 8 de plantis cap. 7. Tragacantha interpretatur, & est illa planta, a qua oritur, & destillat Tragacantha lachryma, siue Gummi, quod hodie vocatur Draganti.

Hirudinaria. est Numularia vt in verbo ærestedanum dictum est.

Hirudinaria, est vox æquiuoca ad plures plantas, nam Chelidonium maius est ex opinione Recentiorum referente Cæsalpino lib. 6 de plantis cap. 73. Lobellius putauit esse Asclepias, siue Vince Toxicum, vt dicit lib. stirpium Aduersaria Noua cap. de

G 2 Asclep

Aclepia. quem sequutus fuit Auth. Hist. Plant. lib. x. cap. 27.

H Olofchenos, est iunci species Terria à Theophrasto descripta, ex Cęsalpino lib. 4. de plantis cap. 60.

H Ordeum, quod describitur à Theophrasto, est nostrum Hordeum vocatum Orzo mondo, hoc est sine Cortice, siue semine Nudo, ut utar iisdem verbis Theophrasti ex Cęsalpino lib. 4. de plantis. cap. 46.

H Orminum sativum. Vide in verbo Geminalis. dicitur autem Horminum a Potu Orman, hoc est impetu agi, & cieri in verem ex Auth. Hist. plant. lib. 8. cap. 40.

H Vmiribus. est idem ac Chamabatos. & est ex Cęsalpino lib. 14. de plantis cap. 18. Fragaria vulgaris, quę fructus vulgo Fraule dictos profert.

H Yacinthus. tanquam notus non observatur, in Viridario autem Pisano Multę sunt illius species omnibus nouissimę & in colore & in odore inter se distantes.

H Yacinthus Poeticus. Vide in verbo Sisyrinchium.

H Ybiscum. est Althęa, siue maluaniscus, & vulgo Piss il Baiu color dicitur. Vide in verbo Malua syluestris.

H Ydnon. a Cęsalpino lib. 16. de plantis cap. 38. putatur esse Tuber, vulgo Tartuso dictum, quod oritur in montibus Nursinis, vulgo di Norcia dictis.

H Ydropiper, idem est ac Cratzum Theoph. ex Cęsalpino lib. 4. de plantis cap. 35.

H Yoscyamus Peruvianus. Vide in verbo Tornabona.

H yphear. Vide Abunde in verbo Viscum. vbi ex Theophrasto lib. 2. de causis plant. cap. 23. concludimus Hyphear esse Viscum in Abiete & Pino Nascens, sic & Stelis.

Hypo

HYpochæris. est eadem, ac Porcellia, ita interpretata a Theodoro Gaza, & est Endivia vulgaris ex Cæsalpino lib. 13. de plantis cap. 2. ut in verbo Porcellia dictum est.

HYppoglossum. vide infra in verbo Laurus Alexandrina.

HYppomarathrum. a Cæsalpino lib. 7. de Plantis cap. 9. idem interpretatur, ac equisetum a Theodoro Gaza, quasi sit Fœniculum foliis maioribus.

IAcea Recentiorum. Vide in verbo Phlogiaon, siue Phlox.

IAlione flos. est Campanula Persici folia nostras, siue Phyteuma Mattheoli ex Lobelio lib. stirpium Adversaria noua cap. de Campanula Persici folia ex Cæsalpino vero lib. 9. de plantis cap. 28 est Aquilegia siue Aquilina vulgaris, eandem quoq; opinionem confirmat idem Cæsalpini lib. 15. de plantis cap. 38 & postea sectata fuit ab Ingeniosissimo Fabio Columna libro suo de plantarum aliquot Historia cap. 1.

ICma. cum solum dicatur a Theoph. lib. 4. de Hist. plant. cap. 17. quod in lacu Orchomenio nascatur, & nil aliud, quid sit adhuc ignoramus.

IDza Pians. est illa quæ Picem producit ex Theophrasto lib. 9. de Hist. plant. cap. 21.

Ilatrum vulgare. Vide in verbo Phyllis.

Iletro lucensum. Vide in verbo Celastrus.

Ilex est Arbor, quæ Italice, leccio, vocatur.

Imperatoria. Vide in verbo Laserpitium, & copiosius in verbo Ligusticum.

Incensaria vulgaris Cæsalpini. Vide in verbo. Libanotis sterilis.

Indus Herba, si est eadem, ac

Indum

Indum Dioscoridis, erit Panicum Cœruleum Indicum Lobellii libro stirpium Aduersaria Noua cap. de Panico Cœruleo.

Inguinalis Herba seu Inguinaria, est Aster Atticus, siue Bubonion Græcorum, & Aster Atticus, siue Inguinalis, Inguinaria Latinorum, & talia nomina sortitur, quia flos talis Plantæ habeat similitudinem cum Astere, hoc est stella, & tota planta confertur ad Inguines siue Bubones curandos, hoc est vulgares Tumores Tinconi dictos, vnde Bubonaria, a recentioribus herbariis etiam vocatur.

Intubus. Si est satiuus. est endiuiā Latinorum, siue Scariola officinarum.

Ion, est viola nigra, siue Purpurea, & vulgo mammola dicta. & Ion vocatur, vel vt refert Hermolaus quia Nymphæ quædam Ioniam talem florem Ioui primum muneri dederint. vel quia cum Io Puellam adamatam Iuppiter in vaccam conuertisset vt fabulantur Poetæ terra florem violę pabulo eius produxerit. qui propter ipsam factus, ab ipsa nomen accepit, Atq; Inde etiam latinis viola, quasi virula extrica littera. T dici putatur referente Remberto Dodonæo libro de Historia Florum & Coronariarum Herbarum cap. 1.

Seruius violam latinis etiam vaccinium eadem occasione dici refert, locum enarrans Virgilij in Bucolicis. Alba Ligustra cadunt, vaccinia nigra leguntur. Virgilius tamen ecloga. 10. Vaccinium à Viola differre ostendit, dum dicit, & Nigræ violæ sunt, & Vaccinia nigra.

Iouis Flamma. Male à Theodoro Gazza interpretata vt notat Cęsalpinus lib. 2. de plantis cap. vltimo. est Lotus Arbor, quam in Etruria Bagattum vocant: & præcipue eius fructus, cum sint Bacæ ceraso similes minores, & rotundiores, cum potius Diospyron esset legendum vt in verbo Diospyron dictum est, & aduerte quod differt a Flamma Iouis. vt suo loco videre est.

Iouis Flos est Lychnis Coronaria, seu latinorum Cœlestis Rosula, ex Lobellio libro stirpium Aduersaria Noua cap. de Lychnide. At ex Cęsalpino lib. sexto de plantis cap. 45. est sylvestris Garyophyllus in incultis oriens, qui alio nomine, sed Græco Dios Anthos

chos vocatur. Nos hodie vocamus ipsum Fior Garofano saluarico. Multi ex Authore Hist. plant. lib. 7. cap. 14. putarunt esse Aquilegiam plenis & multis floribus.

I Ovis Triticum. vide in verbo Diospyron.

I Pii Flos, siue Iphyon est Asphodelus Luteus minor, ex Robellio lib. stirpium Aduersaria Noua cap. de Asphodelo Luteo minori, sic existimauit Aloysius Anguillara Parere 12. cap. de Iphio Theophrasti. At vero Auth. Hist. plant. lib. 7. cap. 7.

I Phyum ex opinione aliorum reducit ad Garyophyllos nostrates vulgo Fior Garofani dictos.

I Pnum. cum oriatur ex Theoph. lib. 4. de Hist. plant. cap. xi. in lacu Orchomenio sicut Icma intactum relinquitur.

I Ris. est vox æquiuoca ad plures plantas hodie apud Floriferos Herbarios. quæ omnes reducuntur ad illam vulgatam dictam Giglio Paonazzo, & a Florentinis Ghaggiolo, siue giaggiolo.

I Ris improbata. a Cæsalpino lib. 10. de plantis cap. 39. putatur esse Acorus vulgaris in Palustribus nascens floribus luteis cōstās

I Schæmon vulgare. vide in verbo Canaria.

I Sirinchium. facile est idem cum Sisyrrinchio recentiorum, nam a Theoph. lib. 1. de Hist. plant. cap. 16. inter Bulbos connumeratur, imo totum bulbosum dicitur, de quo vide in verbo Sisyrrinchium.

I Vncus. tanquam vulgarissimus a nobis inobseruatus relinquitur, solum enim hoc dicere mihi placuit a Græcis dici eschinos & a Latinis Iuncus a Iungendo, quia ad instar funis deferuiat, vt asserit Author Hist. plant. lib. 9. cap. 1.

I Vncus odoratus, ex Authore Hist. plant. lib. 18. cap. 124. est idem ac eschinos, siue Schinos Aromaticos Græcorum Iuncus rotundus Cornelii Celsi, & Squinanthum officinarum, & vulgariū

fiam squinanti. sic ante Authorem Hist. plantarum scripsit Cæsalpinus lib. 4. de plantis cap. 69.

IUniperus. est Arbor nota. Ginepro Italice vocata, sed ex opinione Cæsalpini lib. 3. de plantis cap. 57. videtur esse Sabina vulgaris, quinimo pro certo postea asserit in cap. 58. sequenti, vbi Cedrum Theophrasti reducit ad Iuniperum nostram vulgo Ginepro dictam, & Sabinam vulgatam reducit ad Iuniperum Theophrasti.

IXia. est chamæleon albus. ex Cæsalpino lib. 13. de plantis cap. 34. & 38. & est Carlina vulgo dicta.

IXine. ita interpretatur Cæsalpinus lib. 13. de plantis cap. 34. & est idem ac Carduus Pineæ a Theodoro Gaza interpretata, & est inter genera sativi Cardui, de quo in verbo Carduus dictum est.

KEiri. Vide in verbo Viola alba.

LAbrum veneris. Vide in verbo Spina Dispas. vbi secretum aperuimus.

LAcara. Quid sit non possumus elicere ex verbis Theophrasti quia solum dicit lib. 3. de Hist. plant. cap. 4. quod in plano deicendit, & auditu facillima est.

LAcca Lachryma, eadem est ac Gomma Lacca, vt in verbo Camcamum.

LAc Diuæmaria, siue Carduus Lacteus. Vide in verbo Acanus.

LActariarum plura genera describuntur a Theophrasto, quæ vt optime notat Cæsalpinus lib. 9. de plantis cap. 4. & 5. sunt illa genera Tithymalorum, quæ apud Herbarios Circumferuntur, omnia enim Lac proferunt, vnde soleo dicere Tithymalum esse vocem SemiGræcam, & SemiLatinam, nam Tithyos Græcorum, est mamma Latinorum, in qua continetur Lac, quasi sit Lac malum.

LActuca. siue Domestica, utiq; vulgarissima existit, si autem est Lactuca sylvestris, est eadem ac Thrydacine, de qua videas in verbo

verbo Thry'acine.

L Ambrusca ni fallor est illa Vitis sylvestris quæ vuam commestibilem profert, colligiturq; locis sylvestribus in æstate ad vinum vulgo Piccante dictum, quod maxime delectat & vocantur Ambruschi. non autem est illa Vitis sylvestris quæ solanum lignosum à recentioribus vocatur siue Tamarro, de quo vide in verbo Vitis sylvestris.

L Anaria. videtur esse eadem ac Struthium Theophrasti ex Cæsalpino lib. 13. de plantis cap. 52. Licet idem Cæsalpinus in sequenti cap. 53. dixerit Herbam Lanariam esse illam plantam, quæ Cerretta seu Serretta ab insectoribus lanarum appellatur, quæ arida hodie reperitur apud nostros Tinctores. Author vero Hist. plant. lib. 7. cap. 13. ex opinione aliquorum putat Lanariam esse illam plantam quæ alio nomine Flos Constantinopolitanus. siue Hierosolomitani, vel creticus vocatur & hodie Oculus Christi a recentioribus Herbariis appellatur forsitan ob suam pulchritudinem, & vulgo a nonnullis Croce di Cavalieri quia quo ad colorem & figuram habeat similitudinem cum Perillustrium Equitum D. Stephani Cruce, si intelligamus florem Constantinopolitanum flore rubro, at si intelligamus florem Constantinopolitanum flore albo, hodie est flos elegans & pulcherrimus, habetq; similitudinem cum Cruce Alba quam gerunt Perillustres Equites Fratres Hyerolimitani vulgo Cavalieri di Malta dicti, & in sequenti cap. xv. eiusdem libri septimi idem Author Hist. plant. Lanariam Gazæ vocat Saponariam, & Tandem idem Author Hist. plant. lib. xi. cap. 42. asserit a nonnullis Lanariam vocari illam plantam quæ à Latinis Verbascum, ab officinis Thapsus Barbatius, ab Apuleio Lycnitis & Pycnitis, a nonnullis Candela Regis, Candelaria, Candelabrum Regis & Lanaria, vulgo Tasso Barbasso.

L Antana vulgaris. Vide in verbo Fluidarum species, & in verbo Spiræa.

L Apathum. hoc est Rumex, vulgo Rombice, seu Romice

L Appa. est Personata, siue Bardana Latinorum, siue Arction Græcorum, & vulgo Cappellacci Pisis vocatur, quia Pueri in
H æstate

estate utantur eius foliis loco Pilei. Celsapinus lib. 8. de plantis cap. 9. asserit Lappam a Theodoro Gaza interpretatam esse Apparinem, siue Alprellam vulgarem, quam nos dicimus Speronellam ob similitudinem foliorum quæ ordine rotundo & Lac niato procedunt, sicut sunt Calcaria, quæ nos hodie speroni vocamus, vocatur etiã talis Aparine pulcherrimo nomine Græco, nempe Philantropos hoc est Amor hominis, quia sua asperitate adhæreat vestibus hominum, quasi nolit ob amorem eos derelinquere, dicitur & Omphalocarpus a Diosc. lib. 3. cap. 88. quia referat similitudinem umbellici eius semen Concavum à Latinis vocatur Aparine, Aspergula, Asperula, quia asperitate sua attingentium vestimentis hæreat, Ab Alpinis siue ab Alpium habitatoribus Presuola nuncupatur quia Pastores ipsa utantur ad apprehendendos pilos in Lactæ contentis collivice. Amatus Lusitanus lib. 3. supra Dioscoridem in narratione 102. scribit à Latinis vocari Rubeam sylvestrem quia in figura foliorum & forma præferat Rubiam vulgarem Tinctorem, quæ Robbia dicitur.

L Appago. si est eadem cum Lappagine, siue A'perugine Plinii lib. 26. cap. 10. ex Anguillara Parere Duodecimo supra simplicia cap. de appagine est Morus Gallinæ folio Hederulæ, siue Chamædryoides repens, vel Alsine Media Fucçii, Elatine Dodonæi. & ex Dodonæo est Aparine, siue Asperula Latinorum, vel Speronella Italorum, vel Hetruscorum Presuola, siue Philantropos Græcorum; ut diximus supra in verbo Lappa. At Celsapinus lib. 8. cap. x. videtur concludere quod Lappago sit eadem ac Apparine Lævis hoc est mollis, siue vestibus non adhærens.

L Ariz. Arbor nota, vulgo Larice dicta, a qua oritur, & destillat Terebinthina vulgaris Aromatariorum vocata Trementina Venetiana. Vera autem Terebinthina quæ destillat a vera arbore Terebinthi, est illa quæ vocatur Terebinto di Cipri, quæ est in usu pro medicamento sumpto in bolo ad quantitatem ad summum duarum dracmarum, ad abstergendos lapides siue Arenulas, nec non etiam catharrum contentum in renibus, & vesica; valet etiam ad dolores Arthriticos, & præcipue podagricos auferendos. At Terebinthina Venetiana dicta, valet ad vulnera sananda, ad Digestivum & Mundificativum pro vulneribus efficiendum, ut opume omnes chirurgi sciunt. & utuntur.

Laser-

L Aserpinum. ex Fuchſio eſt Imperatoria, ſue Oſtrutium, vel Aſtrantia, vel Smyrnum Tragi, magiſtrantia vel Liguſticum Anguiliaræ, vt ſcribit Lobellius lib. ſtirpium Aduerſaria Noua cap. de Imperatoria. ex Anguillara eſt Leuiſticum, ſue Germanicū Laſerpinum, vel Smyrnum lacunæ, vel Hippoſelinum Mattheoli, vt dicit Lobellius loco citato cap. de Leuiſtico. ex Cæſalpino lib. 7. de plantis cap. 48. eſt Angelica vulgo vocata.

L Aſſalata eſt Coſtus Hortenſis. ſue Herba Sancta maria. vt in verbo Coſtus.

L Athyron quod vocat Theophraſtus ex Cæſalpino lib. 6. de plantis cap. 7. eſt Cicercula vulgi, differtq; a Lathyri, quæ eſt Cataputia vulgaris, vt notat idem Cæſalpinus lib. 9. de plantis. cap. 13.

L Aurus. Arbor notiſſima vulgo Lauro ſue Alloro, vel Orbaſco Piſis. vocatur, & Græce Daphne.

L Aurus. Alexandrina Theophraſti ex Cæſalpino. lib. 5. de plantis cap. 29. eſt Hypogloſſam hoc eſt BiſLingua, ſeu Bonifatia quæ abortiticibus oculis vulgo Lingua Pagana vocatur quia folium ipſius aculeatum dum pungit illam Linguam. Paruulam quæ ſolet oriri ſub lingua vera, & dicitur il ſollingulo, curet & auferat (exeundo ſanguinem) talem linguam paganam, vnde forſan & Bonifatia, quia bonum faciat, BiſLingua quia habeat folium paruum, ſupra folium magnum, vnde Gloſſum hoc eſt lingua, Hippo hoc eſt apud. Hodie autem Herbarii nobis demonſtrant aliam Laurum. Alexandrinam quæ non eſt Theophraſti, Sed Plinii.

L Aurus latifolia, forſan eſt laurus regia vulgaris, quia folia lata producit.

L Aurus perpetuo virens. ſue laurus ſylueſtris eſt laurus Tilius, vulgo Zentaggine, vel Lagro ſaluatico, vt ſaſetur Auſthor Hiſt. plant. lib. 2. cap. 43.

L Aurus tenuifolia, ſi eſt eadem cum lauro puſilla Lobellii, vtiq; ex eodẽ Lobello lib. ſtirpium Aduerſaria Noua cap. de Chamædaphne, eſt Mezereon Arabum, ſue Chamærhodendron, vel Chamædaphne.

H 2 mædaphne

madaphne Dioscoridis vel Chamælea Germanica Dodonæi, & Tragi, nos dicimus etiam reduci posse ad veram Thymæleam, quæ est Mezereon Arabum vt in verbo Granum Gaudium dicimus.

L Ecticotaria. est Aceris species. teste eodem Theophrasto. lib. 3. de Hist plant cap. 21 & Cæsalpinus legit

L Ecticotarium, siue Clinotrochon. in lib. 2 de plantis cap. 12.

L Egumina. sunt fruges, quorum semina in cibos veniunt, & varia sunt, vt V. G. Cicer, Cicercula, Mochus, Faba, Lupinus, Phaseolus, Pisum, Lens & Vicia, & alia. vt optime notat Cæsalpinus lib. 6. de plantis cap. 1

L Ens. est eadem ac Phacon apud theophrastum. vt dicit Cæsalpinus lib. 6. de plantis cap. x. vulgo Lenticchia.

L Entiscus. Piñis Sondro vocatur, de quo aliqua scitu digna diximus in verbo terebinthus.

L Eo Herba siue Leontostomi. vide Desiderium,

L Eucantha. Vide in verbo. Spina candida, nam eadem est ex Cæsalpino lib. 13 de plantis cap. 49

L Euce; putatur esse populus alba a Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 45. & est vulgo Pioppo Bianco, sed intelligit de Leuce theoph: nam Leuce plinii ex eodem Cæsalpino lib. xi. cap. 31. est illa Herba Milzadella vulgo dicta, siue vitica mortua vel innoxia quorundam quæ hodie a puerulis Pisanis vocatur Dolcemele quia talis plantæ flores si ore exugantur Dulcedinem adinstar mellis in ore relinquunt unde etiam vocatur Succhiamele.

L Eucoium. Vide in verbo Viola alba.

L Eucoium Bulbosum, Leuconarcissolirion. Vide in Viola alba Narciso a Campanella dicta, & oritur in palludosis agris vulgo dictis li Bozzi dell Scotti. extra Portam Nouam Pisanam

L Ibanes. Vide in verbo thue

Libano

L Ibanotis, est eadem planta, ac Rosmarinum a Theodoro Gaza interpretatum. teste Cæsalpino lib. 7. de plantis cap. 44. ubi dicit etiam, quod

Libanotis fertilis est Leuisticum uulgo appellatum.

L Ibanotis sterilis ab aliquibus putatur esse illa species Aster Atrici, quæ vulgo Incensaria vocatur a Cæsalpino lib. 12. de plantis cap. 31. habet enim radices odoratas ad instar Thuris, vulgo l'incenso vocati, quia incendatur, & ardeat; Thus autem dictum fuit a Paratuthio quod est sacrificio, ut in verbo Thus abunde diximus.

L Ibanotos, siue Libanos. Vide in verbo Thus.

L Ibyca, siue populus libyca plinij. Vide in verbo Cratægus.

L Ichen, idem est ac Epatica, siue Fegatella vulgaris, ut in verbo Bryon marinum dictum est.

L Ignum Aloe. Vide in verbo Agallocchum.

L Ignum Palum. Vide in verbo Guaiacum.

L Ignum Putridum. Vide in verbo Phylliramas.

L Ignum Sanctum. Vide in verbo Guaiacum.

L Igusticum. si est idem cum Ligustico Dioscoridis ex Dodonæo est Siler Montanum officinarum, siue fesceli malsiliense Dioscoridis ex Mattheolo Senensi. at ex Cæsalpino lib. 7 de plantis cap. 46. verum Ligusticum, est illa planta, quæ oriens in Alpibus Liguriæ vulgo vocatur Imperatoria ob suas admirandas virtutes.

L Ilac mattheoli. Vide in verbo Ostria, siue Ostrys.

L Ilium Conuallium. Vide in verbo Desiderium, & Lilium vernale.

I, Ilium inter Spinas. Vide in verbo Voluerum.

Lilium }

Lilium marinum Dioscoridis est idem ac Elium Theophrasti, & a Cæalpino lib. 10. de plantis cap. 23. putatur esse Narcissus marinus.

Lilium purpureum. Vide in verbo Consecratiæ.

Lilium Theophrasti a Cæalpino lib. 10 de plantis cap. 23. putatur esse Narcissus Autumnalis vulgaris, qui de Mente septēbris primum emittit florem Luteum, deinde marcescente flore folia exeunt; de quo in verbo Lirium aliqua diximus.

Lilium vernale Theophrasti ita a Ioanne Pona creditum in Descriptione Montis Baldi fol 42 putatur esse Lilium Conuallium. hoc est ut puto il Mughetto, dicitq; credi a Fuchſio esse Colchicum non Læthale.

Linnæſion, Linnaum. est Centaurium minus. vt in verbo Centaurium patet.

Limodorum. ex eodem Theophrasto lib 5. de Hist. plant. cap. 22. est planta, quæ Fornum græcum interimit protinus radici innascens.

Limonium. Vide in verbo Fremiigenus.

Lingua Auis, siue Auis lingua est folliculus, in quo continetur semen Fraxini.

Lingua Ceruina, à Theodoro Gaza ita interpretata, est eadem ac Scolopendrium, de quo suo loco actum est.

Lingua Pagana Vide in verbo. Laurus Alexandrina.

Linogenista; est Genista vulgaris dicta Ginestra, ex qua tanquā ex lino fiunt Linteamina, vulgo dicta panni di lino, & in museo Abundantissimo, ac Elegantissimo Serenissimi Magni Ducis Etruriæ Pisis Collocato, vulgoq; dicto la Galleria del Giardino de Semplici di Pisa. Reperiuntur aliqua Linteamina vulgo Touagliolini dicta, ex Genista confata. Vel forsā & melius est illa planta.

planta vulgaris apud infectores siue Tinctores vocata Baccellina, vel Ginefrella, quia profert Baccas paruas ac depressas ad instar Genistæ, & respectu Genistæ veræ, quia est paruula, Ginefrella vocatur, & vt notum est talis plantula profert folia eadem, ac Linum vulgare, oriturq; illius maxima copia sponte, loco extra Pisas vocato in Contrano, qua fit iter versus Collem Saluettum dictum & tempore æstiuo venundatur infectoribus, & est apud ipsos in vsu ad colorem luteum efficiendum.

L Interna Anguillaræ. Vide in verbo Celastrius.

L Internum aliquid. est Illarum vulgare, siue Phyllica Theoph.

L Inum. est planta nota, ex qua fiunt varia Linteaminum genera. & circa ipsum Linum aliquando oritur Cuscuta, vt in verbo. Cadytas diximus.

L Iporea, est eadem, ac Colutea vesicaria vt suo loco dictum est.

L Iquiritta. Vide in verbo Scythica Radix.

L Irinum. est Colchicum luteum Latinorum, siue ephemerum non venenatum Dioscoridis, vel Narcissus Autumnalis ex Lobellio lib. stirpium Aduersaria Noua cap. de Colchico & Casalpino lib. 10. de plantis cap. 22. videtur asserere Lirium esse, ac vocari posse omnes species Narcissi.

L Olum. ex Casalpino lib. 4. de plantis cap. 49. est idem ac Aerea Theophrasti. vulgo autem il Gioglio dicitur.

L Olum vernum. forsan erit idem cum Lolio syluestri, Italice Gioglio saluatico vocato.

L Ori arboris fructus à Casalpino lib. 2. de plantis cap. vltimo putatur esse Diospyron Theophrasti, vt in verbo Diospyron dictum est.

L Otus arbor. Italice Bago lauro, siue Perlaro & apud Lobellium lib. observationum cap. de Guaiaco. putatur vera totus Theophrasti esse Guaiacum Patavinum. A Casalpino lib. 2. de plan-

plantis cap. 52. putatur esse Celtis, de qua Vide in uerbo Celtis, ubi aliqua scitu digna dicere conati sumus.

L Otus *Aegyptia*. ex *Cæsalpino* lib. 15. de plantis cap. 8. uidetur reduci ad Genus *Nymphaea*. siue *Nenuphar*; cuius radix rotunda est, cotonei malo amplexitudine Cortice nigro quali nux *Castanea* tegitur & *Corium* appellatur, & optime describitur ac figuratur apud *Authorem Hist. plant.* lib. 9. cap. 59. ex *Codice Cæsareo*.

L Otus herba, forsan est idem ac *mel Frugum* eiusdem *Theophrasti*, de quo in uerbo *mel Frugum*. nisi dicamus esse idem ac *Melilotum* uulgare, hoc est *Trifolium flore luteo odorato*, quo hodie utuntur *Aromatarij* ad fomenta, siue *emplastra cōficiēda*.

L Otus secundus *Polybij*. Vide in uerbo *Cratægus*.

L Veciola. Vide *ophioglossa*, siue *ophioglossum*, & copiosius in uerbo. *Herba Lucciola*.

L Vcernula, à *Theodoro Gaza* ita interpretata. reducitur à *Cæsalpino* lib. 6. de plantis cap. 43. ad *Lychnidem Coronariam* recentiorum, ita dictam quia ualeat ad *elichinia*, uulgo *Lucignoli*, conficienda in *lucernis* est enim tota planta tomentosa. hoc est lanuginosa siue pilosa, ut est *Gossypium*, siue *Bombax*, & uulgo la *Bambagia*, quæ est in usu pro *elychinis*.

L Vpinus, nisi esset tam notus a nobis obseruaretur.

L ychnis *Coronaria*. vide in uerbo *Iouis flos* & in uerbo *lucernula*.

L ychnis *syluestris rubello flore Lobellij*. Vide in uerbo *Hesperis*.

L Ycium. Vide in uerbo *Apharca*.

L Ycnitis *Apulei*. Vide in uerbo *lanaria*.

L Ynospartum, est idem ac *Linogenista*, de qua uide supra & talem opinionem sectatus fuit *Cæsalpius* lib. 3. de plantis cap. 35.

madoniæ

M Adonia, est Radix Nymphet, seu Nenupharis ex eodem Theophrasto lib. 9. de Hist. plant. cap. 13.

M Agidaris. est quid tenerius Lalerpitio, ac minus vehemens, ac sine succo, & ita differt a Lalerpitio, adeo ut (Si licet hic meam proferre sententiam,) dicerem illam Angelicam Campestrem quæ a recentioribus dicitur Podagraria, quia conferat ad Podagras & est Angelica locis humectis. ac circa foucas oriens, sit vera Magidaris.

M Aiorana est Helenium Theophrasti siue Persa Gentile dicta ut in verbo Helenium.

M Alinathalla, siue malinathalle putatur a Casalpino lib. 4. de plantis cap. 63. esse Trasi vulgo appellatum in Agro Veronensi, & sunt Radiculae dulces cypero oliuari similes, sed Candidæ, molles, ac dulces, quas zizolas Terrestres aliqui vocant. eandem opinionem habuit Fabius Columna in suo Libro plantarum Aliquot Historia cap. de ægyptiorum malinathalle Theophrasti, ubi quoque asserit Malinathalli esse nomen Græcum, quod apud Latinos significat, valde regerminare, unde Radices talis plantæ tot sunt, ut vna videatur Germinare aliam, & quia sunt Dulces hinc factum est ut vulgo Dolzolini, siue Dolciulini appellentur.

M Ala Punica. sunt eadem ac Granata, seu melagrane, vel melingrani vulgo vocata.

M Alua. atque dubio apud Theophrastum est illa nostra Arborea siue Arborecens dicta, ut optime notat Casalpinus lib. 14 de plantis cap. 30.

M Alua vero syluestris eiusdem Theophrasti est Hibiscum Gazæ siue Maluauiscus, qui vulgo Baiucolo vocatur, & Althææ alio nomine vocatur.

M Alum Terræ. ita à Theodoro Gaza interpretatum, est idem ac Tuber tetræ, & est Cyclaminus Grecorum, & Latinorum, ac Pamporcinus vulgare, siue Arthanita Arabum & præcipue melius in Libro de Simplicibus in quibus est venenositas cap. de
Artha-

Arthanita, vt optime notat Cæſalpinus lib. 9. de plantis cap. 38. ex quo fit vnguentum de Arthanita, quod in pueris prouocat vomitum ſi imponatur ſupra ſtomachum, ſi vero ſupra inteſtina aluum Lubricam facit, hoc eſt corpus mouet.

Malus. tam arbor, quam fructus notiſſima ſunt, & hodie ipſarum multę ac fere infinitę ſunt ſpecies, & vulgo Meli dicuntur arbores, mele Fructus.

Malus Medica, malus Perſica, apud Theophrastum ſunt vnum & idem ex opinione Cæſalpini lib. 3. de plantis cap. 59. & eſt Citrus, vulgo Cedro dicta, ſic putauit Aloyſius Anguillara Partere 4. cap. de Citris.

Malus Punica. eſt malum Granatum, vulgo melagrano, ſue Melingrano dictum.

Malus verna. quia forſan in vere primo loco Matureſcat.

MAndragora. Si ſolum legamus ea verba, quę protulit de ipſa Theophrastus in lib. 6. de Hiſt. plant. cap. 2. dum dixit quod Mandragora Conſtat Caule proximiori ferulę, & fructus peculiaris, quod niger, racematus, vinoſusq; ſapore ſentiat, vtq; Fatemur vna cum Cæſalpino lib. 4. de plantis cap. xi. eſſe Gelleminum rubrum, nuperrime viſum in Viridariis, quod vocatur vulgo Gelfomino di Spagna, ſue matauiglias del Perù, cuius varia ſpecies hodie reperiuntur, nam in eadem planta aliquando viſum eſt flores eſſe albos, rubros, Luteos, & diuerſicolores, qui per ſolem clauſi manent, ante ſolem in mane, & poſt ſolem de ſero, & in tota nocte manent aperti, & patuli, videnturq; eſſe facti ad ſimilitudinem Campanę.

Ac ſi alia verba conſideremus, quę profert idem Theophrastus lib. 9. de Hiſt. plant. cap. 9. & lib. 6. de Cauſis plantarum cap. 4. abſq; dubio conamur dicere eſſe mandragoram vulgarem, quę pro tali ab omnibus Herbariis circumfertur; & eſt illa de qua illud falſum, ne dicam falſiſſimum dicitur, nempe ipſam ortum habuiſſe a ſemine humano, & idcirco eius radices effigiem humanam referentes, ſeu vt melius dicam ſexum maſculinum uel fœmininum. pro vt rales Circulatores prius Scalpello & arte, conficiunt, ad hoc vt
calem

talem opinionem vanam probent.

Non me later *Aloysium Anguillaram* Parere Quia de simplicibus cap. de Mandragora asserere Mandragoram Theophrasti, esse illam herbam quæ Herba Bella donna, ab aliis Faba inuersa, & ab aliis Solatrum maius vocatur. Tandem hoc etiam de Mandragora obseruatu dignum esse putavi, nempe Cæsalpinum nostrum lib. 5, de plant. cap. 24. de duobus generibus nouis Mandragoræ in Horto Pisano virescentibus mentionem facere flore purpureo constantibus, quorum primum folio constat Hirsuto vt *Anchusa*, floret circa brumam, fructum nunquam perficit. Alterum ex Sicilia aduectum est foliis lactucæ Germinat & floret circa æquinoctium Autumni, vt de Mense Nouembris videri potest in *Viridario Pisano* in *Spalto* siue *Quadro* vocato de venenis.

M Arifica herba, est eadem ac *Phyllum*, de quo suo Loco.

M Ariscus. Genus est Iunci. ex Theophrasto lib. 4 de Historiæ plant. cap. 13. & ab Authore Hist. plant. lib. 9 cap. 1. *Iuncus Latus* hoc est *LatiFolius* vocatur,

M Arittimum Granum. a Cæsalpino lib. 9 de plantis cap. 9. dicitur esse *Titymalus Marittimus*, qui a Dioscoride *Paralium* vocatur.

M Armoraria herba quæ sit, & quare. vide in verbo *Acanthus*, & est *Branca* vrsina vulgaris.

M Arrubium. cum sit descriptum duorum generum a Theophrasto. Cæsalpinus lib. xi. de plantis cap. 23. putauit primum genus *Marrubii* ipsius Theophrasti esse *Cardiacam* vulgarem. quæ in *Raderibus* nascitur. Secundum vero esse *marrubium* vulgare omnibus notum, suoque proprio nomine vocatum, vt dicit idem Cæsalpinus libro citato, sed in cap. 26.

M Asperum. est folium *Laserpitii*.

M ater Herculania. Vide *Nymphæam*.

M aterlylua. Vide in verbo *volucrum*.

1 2

Matri-

M Atrifylua. Vide in verbo Centeria ita a Cæſalpino lib. 9. de planis cap. 43. dicta.

M Edica herba. ex Cæſalpino lib. 6. de plantis cap. 20. dicitur ſerri in Hiſpania ſœni gratia, & Alfaltam ab ipſis Hiſpanis vocari corrupto vocabulo Arabico *Alfaſat*, ſic teſtatur Author Hiſt. plant. lib. 4. cap. 67. quo loco tres medicas deſcribit atq; depingit, vnā ſatiuā & duas ſylueſtres & in lib. xi. cap. 3. depingit quartā, quæ ab ipſo vocatur medica ſylueſtris altera Lunata.

M Elampyron, ſue melampyrum. eſt Triticum Vaccinum Cordi, & Dodonæi, ſue Alopecuros Plinii ex Robellio lib. ſtirpium Aduerſaria Noua cap. de melampyro, At ex Cæſalpino lib. 9. de plantis cap. 35. eſt illa herba, quæ Guadarella vulgo vocatur ab infectoribus. Author Hiſt. plant. lib. x. cap. 52. ex opinione aliorum aſſerit melampyrum eſſe idem ꝓc Lithoſpermum Nigrum Dalechampii.

M Elampodium. Ellebori ſpecies eſt, ex eodem Theophrasto lib. 9. de Hiſt. plantarum cap. 11. quæ a Cæſalpino libro xv de plantis cap. 28. putatur eſſe Elleborum nigrum.

M Elancranim, ſue melancranis ex Cæſalpino lib. 4. de plantis cap. 60. eſt ille Iuncus, qui ſemen nigrum proferit.

M Elanthium. Vide in verbo Nigella.

M Eleghetta. Vide in verbo Cardamomum.

M El frugum. Dubitative proponitur a Matthia de Robellio lib. 1. obſervationum, an ſit Lotus hortorum odora, vel Trifolium Aſpaltzum Dioſcoridis, Fuchſii perperam, vel Lotus ſatiua, ſue Trifolium odoratum alterum Dodonæi, vel Lotus ſylueſtris Anguillaræ, & mattheoli. Et Cæſalpinus lib. 6. de plantis cap. 17. dicit eſſe Lotus ſylueſtrem, quæ vulgo trifuli, & corrupto vocabulo Tripuli vocatur, & ego exiſtimarem potius eſſe vocem corruptam a trifolio; eſſeq; dicerem illud Trifolium Fruticoſum flore luteo odorato ſed acuto naſcens locis campeſtribus circumuicinis Piſas, & ſeq; flores deſtillantur hodie a Reuerendis Fratribus Ieſuitis vul-

go di San Girolamo vocatis, & inter aquas odoratas, sed acutas ponuntur.

Melia, est Fraxinus montana dicta Orno, sue Orniello ex opinione nostra.

Melica, est Saggina vulgaris, ex Cæsalpino lib. 4. de plantis cap. 53.

Melilotum. Dioscoridis & Plinii ex Cæsalpino lib. 12 de plantis cap. 12. Vide in verbo Costus.

Melinem. vocari a Theophrasto Panicum asserit Cæsalpinus lib. 4 de plantis cap. 52.

Melothron. est Bryonia, sue Vitis alba Dioscoridis, quæ recentioribus Herbariis Cucurbita sylvestris, & vulgo Zucca saluatica vocatur, quia eius folia habeant similitudinem cum foliis cucurbitæ vulgaris, quæ vulgo Zucca vocatur. Excellentissimus Baldellus Baldellius Cortonenfis, (qui publice Pisis ab anno Domini 1572. vsq; ad totum annum 1596. Simplicia medicinæ professus fuit) putabat, ut audire potui a Viris Fide dignis, talem Bryoniam esse Mechoacan Italicum, & iure optimo, nam si quis accipiat Frustula Mechoacan veri, videbit esse eadem in colore, sapore, ac fere figura, cum frustulis Bryoniæ, solum autem variant inter se, quia adhuc ut nostra Bryonia possit soluere, & mouere corpus sicut facit verum, & electum Mechoacan, debet exhiberi, & accipi ad quantitatem trium, vel quatuor Drachmarum quod non euenit in Mechoacan, cuius ad summum duas damus Drachmas, ut omnes Medici Practicantes Excellentissimi sciunt, & huius rei causa fors est, ut puto, quia Mechoacan verum Locis calidioribus ac siccioribus oriatur, quam faciat nostra Bryonia. Et sicuti apud Aromatarios nostros reperitur Mechoacan Album, & nigrum, ita etiam in montibus Pisanis præcipue in Valle nobili Agnanensi vulgo dicta Agnano; quo loci manent Admodum Reuerendi Monachi Oliuetani, sed in maxima quantitate circa sepes circumuicinas Ecclesiæ vulgo vocatæ La Pieue positæ in Valle Calcensi, reperitur Bryonia alba, & Nigra differentes quo ad Radices, quo ad folia differunt etiam inter se nam Alba, folia Cucurbitæ emittit, Nigra vero, folia

Smi;

Smilacis asperæ, sed non spinosa & hæc Nigra ni fallor est verum Me'othrum a Theophrasto descriptum lib. 3. de Hist. plant. cap. 18. cum non solum habeat folia Smilacis, sed etiam fructus Similes Smilaci.

M Elotton. est Amara Dulcis, siue Circeæ Dodonæi, siue Cyclaminos altera Plinii, Siliquastrum Guilandini, Viris sylvestris Mattheoli, & Solanum Lignosum ex Lobellio lib. stirpium Aduertaria Noua cap. de Amara Dulcis sic putauit Ioannes Pona in Descriptione Montis Baldi fol. 143.

M Emecylon. est idem ac Arbutus, vulgo L'Albatro, a quo oriuntur illi fructus rubicundi, rotundi & Dulces, vulgo Albatro siue Arbatrelle dictæ. ex Casalpino lib. 3. de plantis cap. 19. & Authore Hist. plant. lib. 2. cap. 36.

M Enjanthe palustris. dubitatie proponitur a Lobellio lib. obseruationum cap. de Trifolio Paludoso, an sit Trifolium Paludosum, an ne Isopyrum Dioscoridis, vel Trifolium palustre Cordi, & Dodonæi.

M Ensisflora. cum solum a Theophrasto lib. 4. de Hist. plant. cap. xi. dicatur ipsam oriri in lacu Orchomenio, difficile asserere possumus quæ nam existat. nisi dicamus esse Caltham Poetarum vulgo Fior Rancio vocatam quæ singulis mensibus florescit, imo semper florida inuenitur, vnde Calendula etiam vocatur vt in verbo Calendula dictum est.

M Enta. Variæ eius species, omnibus notæ, de quibus aliqua diximus in verbo Silymbrium.

M Entastrum. Notissimum est.

M Entha græca, Mentha Saracenica. Vide in verbo Costus.

M Espili humiles sunt illæ plantæ quæ vulgo Bagolæ, siue Baccolæ vocantur in alpibus quasi Bacculæ, hoc est Baccæ parvæ, sunt enim Fructus dulces & subacidi paruis vuis similes in maturitate nigri, duasque species nobis demonstrant Alpini, vt optime notat

ut Cæſalpinus lib. 5. de plantis cap. 14.

MEpilus. Arbor nota; cuius fructus in cibis expetitur, & Neſpola vocatur.

MEzereon Arabum eſt Chamælæa & Thymelæa.

MIlum. Notiſſimum eſt. vulgoq; miglio dicitur, & Cenchron Græce interpretatur a Cæſalpino lib. 4. de plantis cap. 51.

Milos eſt Taxus Arbor, ſeu Smilax Arbor venenata ex Lobellio lib. obſervationum cap. de Taxo, vulgoq; Naſſus vocatur ex Cæſalpino lib. 3. de plantis cap. 54. & ex tali Taxo, orta ſunt illa venena quæ Toxica vocantur.

MIlzadella. Vide in verbo Leuce.

MNaſium. eſt quid in Ægypto naſcens cibo Idoneum, præſtat enim dulcedine, copiaq; Alimoniz ſicut Papyrus, & Sari, de quibus ſuo loco, & hoc teſtatur Theophraſtus lib. 4. de Hiſt. plant. cap. 9. & a Cæſalpino lib. 4. de plantis cap. 64. videtur eſſe reductum ad Pſeudocyperum, & talis Pſeudocyperus nil aliud eſt, quam illa herba, quæ ſecatur pro foeno, & pro tomento Lectis ſubſternitur, & Noecum vocant illi Artiſices, qui vulgo dicuntur matraſſai, qui implent, vt Lingua Materna dicitur, Li Sacconi, ſive Pagliarie ci pieni di Nocca.

MOlocchia eſt eadem ac Alimus, vt in verbo Auro.

MOly. ni fallor eſt illa cæpa magna ſive Bulbus magnus folio ſcylle cuius maxima oritur quantitas in agris exiſtentibus loco dicto a Pappiana;

MOly ſpecies. eſt Epimenidium ex Cæſalpino lib. 10. de plantis cap. 11. vt in verbo Epimenidium dictum eſt,

MOntapium. eſt illa planta Cerefolium vulgo appellatum. ita nos docet Cæſalpinus lib. 7. de plantis cap. 41.

arſus

M Orsus Gallinæ folio Hederulæ Anguillaræ. Vide in verbo Lap-
pago.

M Orsus Ranæ. Vide in verbo Nymphææ.

M Orus. Vide in verbo Sycamines, & ex Cæsalpino lib. 3. Plan-
tis cap. 3. est vulgo il Gelfo Moro.

M Orus Egyptia. est eadem ac Ficus Egyptia siue Sycomorus est
Auth. Hist. plant lib. 3. cap. 19.

M Orus serotina. ni fallor, est illa Arbor quæ vulgo Gelfo moro
hoc est vulgares Gelfas nigras siue rubras & nigras profert,
nam succus ipsarum vinosus est ut asserit Theophrastus lib. 1. de
Hist. plant. cap. 19.

M Vghetto. Vide in verbo Desiderium; ubi etymologiam ipsius
& Lilii conuallii reperies.

M Vla, siue mulæ herbæ folium a Theodoro Gaza interpretatum
à Cæsalpino lib. 16. de plantis cap. 7. vertitur Hemionium, &
in cap. 8. eiusdem libri reducitur ad Hemionitum, quæ nihil aliud
est quam Lingua Cæruina foliis in angulum acutum fastigiatis figu-
ra sagittæ.

M Vricida. ex etymologia nominis videtur dici posse omnis plân-
ta quæ mures interficiat, quæ autem talis sit, hoc opus, hic la-
bor, nisi dicamus esse Aconiti speciem quæ Græce myoetones dicitur

M Vscipula. Vide in verbo Silene.

M Vscus marinus. est idem ac Corallina Recentiorum. ut in ver-
bo Algaerinito folio cognominata satis dictum est; & in ver-
bo Trichophyllon.

M Vscus quernus. Vide in verbo Brium.

Muscus saxorum.

Muscus Terræ. Vide in verbo Brium.

ayacan

MYacanthus ex Lobellio lib. observationum cap. de Carduo Stellato, est Carduus Stellatus, siue Stellaria, & Calcitrapa, Polyacantha Cordo perperam, Spina alba vera Rondeletij, an Theophrasti Tribulus folio Cicerculæ Ruellio. Sed quæso videas in verbo Phlecos, siue Phleum, ubi aliqua scitu digna enarrauimus

MYagros. Licet talis vox non describatur a Theophrasto, tamen ex Cæsalpino lib. 9. de plantis cap. 35. est idem ac Melampyron, de quo suo loco dictum est.

MYætonos. Vide in verbo muricida.

MYrica. est Tamariscus, siue Tamarix, & vulgo Tramarice, sic asserunt omnes Herbarii, & præcipue Cæsalpinus lib. 3. de plantis cap. 47.

MYrrha, a Theophrasto connumeratur inter lachrymas odoratas, quibus ad vnguenta vtuntur, vnde Cæsalpinus lib. 2. de plantis cap. 29. putauit iure optimo, meo quidem iudicio, esse Belzoi, siue Belzoinum, vel Beniuium, vel Ben Iudæum, vt testantur Leonarthus Fuchsius in libro de Hist. plant. cap. 292. & Garcias ab Horto in lib. 1. de Aromatum Historia apud indos Nascentium cap. 3. circa finem, & ego dico tale Belzuinum esse Myrrham electam Sacræ Scripturæ, quæ dicit in Ecclesiastico cap. 24 hæc pulcherrima verba. Quasi Mirra electa dedit suauitatem odoris.

MYrtaria ex Theodoro Gaza, referente Lobellio libro stirpium Aduersaria Noua de Tithymalo myrsinite, est myrsynires, siue Tithymalus Myrtifolius, talemq; opinionem verissimam Licet Lobellius non fateatur, puto tamen ipsum illam desumpsisse a Cæsalpino lib. 9. de plantis cap. 10.

MYrtus. Frutex est, siue melius Fruticosa arbor, vulgo mortella dicta.

MYrtus sylvestris, est Ruscus, siue officinarum Bruscus Cæsalpinus lib. 5. de plantis cap. 28. vulgoq; hodie dicitur Pungitopo, quo vtuntur mulieres ad munienda vasa florum Garryophyllorum, ne commedantur a muribus, vnde nomen vulgatum

K Pungis

Pungitopo . Sed animaduersione dignum est . talem vocem vulgaram Pungitopo esse equiuocam ad duas plantas , nempe ad *Myrtum syluestrem* siue ad *Rulcum*, & *Bruscum* , vel ad *paliurum* , siue *Aqui folium* superius dictum & infra dicendum .

N *Arcissus* . Hodie est vox equiuoca ad multas plantas floriferas , sed *Bulbosas* .

N *Arcissus Autumnalis* . Vide in verbo *Lilium* , & *Lirium* .

N *Arcissus Marinus* . Vide in verbo *Elium* .

N *Ardus* . est *Spica Nardi officinarum*; sic videtur asserere *Cęsalpinus* lib. 16 de plantis cap. 27.

N *Arthecta* est *Ferulago* , *Narthex* est *Ferula* , asserente *Cęsalpino* lib. 7. de plantis cap. 2 nempe *Ferula* est *Mas* , *Ferulago* est *fœmina* .

N *Asturtium* . Procul dubio est vulgarium *Mastorcio* , seu *Agreto* , & *Nasturtio*; ad *Nasturtium* etiam hodie reducitur illa planta quę producit illos flores Luteos vagos *Gemmini* vocatos; *Pis*is ab omnibus non solum *Reuerendis Monialibus Pisani*, sed etiā ab omnibus mulieribus , de cuius nominis *Gemmini* æthymologia aliqua dicam in præsentī , postquam temporibus nostris tale nomen inuentum fuit , & non est quod putetis *Gemminos* vocari quia sint pulchri flores , & desiderentur vt *Gemmę* , sed ortum habuit a muliere quadam vocata *Gemma* quę famulabatur *Reuerendo D. Bernardino Franceschinio Cappellano* admodum *reuerendarum monialium Sanctę Martę Pisarum* , quę quidem mulier fuit prima quę communicaret tale *Nasturtium Indicum* , siue *rotundifolium* omnibus fere *monialibus Pisani*, atq; ab ea denominationem postea accepit , fuitq; anno circiter 1606. quo tempore semen habitum fuit vna cum aliis feminibus *Indicis* a præceptore meo *F. Francisco Malocchio* . Hoc etiam sciendum apud *venerabiles moniales Sanctę Siluestre Pisarum* vocari tales Flores *Nasturtii* , *Fratini* , & hac de causa ni fallor , quia eorum *Figura* sit facta adinftar *Caputū* quod a *Reuerendis Fratribus Gestatur* .

Nelca.

N Elea . est eadem ac Vnedo . & ex Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 19. reducitur ad Arbutum , siue ad Albatrum vulgarium , a quo oriuntur illi fructus , Albatre vocati .

N epa . est planta spinosa , quæ vulgo Spina Christi appellatur a Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 37. alioq; nomine Scorpius vocatur a Theophrasto ex opinione eiusdem Cæsalpini loco citato .

N Epita . est planta notissima . Pisis vulgo Niepitella vocata .

N erium est Oleander . vulgo dictus Pisis Alloro d'India , siue Massa di Santo Giuseppe ; & alio nomine Græco Rhododendron , seu Rhododaphne : cur vocetur Alloro d'India . ratio est in promptu , nam folia eius semper virescunt sicut folia Lauri , & ex India forsitan primam originem habuerit

Oleander forsitan vocatur quia sicut Olea folia semper uiuentia habet , ita & Oleander semper virens existat , nec frigus pertimescat . Rhododendron autem dictum fuit , quia flores emittat similes in colore cum rosis , & hoc intelligite de rubro , qui est vulgarissimus , Licet etiam intelligi queat de albo , & tandem Rhododaphne vocatum fuit quia folia sint . Similia cum foliis Daphnes hoc est Lauri vulgaris , & flos sit similis cum Rosis vt supra dictum est Rhodos enim est Rosa , Daphne est Laurus : ex quo sicco & in puluerem tenuissimum redacto cum Oleo & cera hodie fit vnguentum optimè ad Scabiem . sed quoniam fetet , cum vnguento rosaceo , vel cum Storace liquida ego ipsum permiscerem . & sic odor prauus auferetur . Sed aduertendum quod aliqui legunt Nerum , non Nerium . quia Theophrastus lib. 9 de Hist. plant cap 7. ad vnguenta vtile esse testetur & Cæsalpinus lib. 4. de plantis cap. 3. Legit Nerum , & inquit quod .

N erum est Nardus montana , quæ radices valde odoratas habet .

N icotiana . Vide in verbo Tornabona .

N igella , & melanthium sunt vnum , & idem apud Recentiores Herbarios cuius flos Pisis Damigella vocatur at amen Cæsalpinus lib. 12. de plantis capite 26. videtur asserere Nigellam a Theophrasto

K 2 doro

doro Gaza interpretatam esse illam plantam, quę primu Lauēris flos pratenſis vocatur vulgo Fior di Primavera. & in eodem Libro capite pariter eodem circa finem dicit Cęſalpinus Nigellam folioſam ita a Theodoro Gaza interpretatam eſſe Bellum maiorem flore candido, quę iuxta viuias naſcitur.

Nigella citrina. Vide in verbo Cardamomum.

N Odus arborum, eſt idem ac Gongrus Arborum vt in verbo Gongrus dictum eſt.

N Vinularia. Vide in verbo Ereſtedanum. & forſan eſt nomen corruptum a Nummulo, vel ut alii legunt, a Mimmulo Plinii de quo agit Plinius lib. 18. cap. 28.

N Vx. à Nocendo forſan dicta eſt, quia capitis grauedinem ob odoris grauitatem preſerat, vnde Carya gręce vocatur, vt in verbo Carya dictum eſt.

N Vx Auellana & Nux Herculea ſunt vnum & idem ex Cęſalpino lib. 2. de plantis cap. vi. vulgo, Nocciolo, ſiue Noccuole.

N Vx Caſtanea tanquam notiſſima, rum arbor Caſtagno dicta, tum Fructus vulgo Caſtagne dicta. ab'q; obſervatione relinquitur. Hoc autem non præteribo quod in Viridario Piſano reperiuntur aliquę arbores vocatę Caſtanę equinę, quę ſunt Pulcherriamę, & e Conſtantinopoli habitę fuerunt a Præceptore meo Amantiſſimo Fr. Franciſco Malocchio Florentino.

N Vx Euboica. eſt eadem cum Caſtanea vulgari ex Cęſalpino lib. 2. de plantis cap. 4. nam Euboicum eſt Caſtanę fructus cruſta ſiue ſpinoſo Cortice obductus.

N Vx Herculea. eſt eadem cum Nuce Auellana. ex Cęſalpino lib. 2. de plantis cap 6. vulgo dicitur Nocciolo, ſiue Noccuole.

N Vx Iuglans. eſt eadem ac Nux vulgaris. ex Cęſalpino lib. 2. de plantis cap. 5.

Nym-

Nymphæa, siue Nenuphar, sunt vnum & idem. & est Planta Palustris siue Aquatica quæ folia rotunda Latifolia, ac supra Aquas innatantia producit vt videre est in Palludibus vocatis alla Fonte di Caldaccoli supra Balnea Pisana, qua fit iter alla Fonte di Santo Torpè, quo loci concurrunt Mulierès Lactentes quando amiserunt Lac, ad ipsum recuperandum: in talibus palludibus reperitur Nymphæa Maior, Minor, & media, flore albo, flore autem Luteo reperitur in fluuio, siue Fouca magna quæ est versus Vallem Calensem loco dicto a Vicaschio, talis autem Fouca vulgo vocatur il Fosso della Viennia, & oritur a Palludibus Calensis Vallis, proceditq; ad Aqueductus Fontium, versus Flumen Ofari vocatum; Præterea etiam Sciendum est Nymphæam vocari Matrem Herculaniam, ab Apuleio, Algam Palustrem, Papauer palustre, Clauum veneris, Digitum veneris. & a Marcello Virgilio Cluuum Herculis, sic nos docet Rembertus Dodonæus lib. de Hist. Leguminum Palustrium &c. cap. 105. & idem Dodonæus lib. citato cap. 103. asserit Nymphæam paruum vocari Morsum Ranæ, siue ranæ morsum.

Ochros, siue Ochrus. ita a Cæsalpino interpretatus lib. 6. de plantis cap. 6. est Eruiilium, quod vulgo Rubilium vocant, & est tamquam Piscolus syluestris.

Ocimum. Vulgo il Basilico dicitur. Sed intellige de Ocymo Dioscoridis, nam.

Ocimum, siue Ocimum Theophrasti, cum radices lignosas habeat, vt dicit lib. 1. de Hist. plant. cap. 9. & 10. est planta, quæ a Cæsalpino lib. 4. de plantis cap. 48. connumeratur inter frumentacea, proprioq; nomine Auena Græca dicitur, quæ quia cito prouenit, idcirco Ocimum vocatur.

Oculus Caninus, siue Oculus Canis. est connumeratus a Theophrasto inter Olera Spicosa, & a Cæsalpino lib. 8. de plantis cap. 21. putatur esse idem, ac Canaria apud Theodorum Gazam, quæ Cynopa, seu Psyllium vocatur, vt abunde dictum est in verbo Cynopa.

Oculus Christi. siue flos Constantinopolitanus. Vide in verbo Lanaria.

Oenadæ

O Enantha, Oenante. si non debet a floribus excludi, & semine ferenda est, ut asserit Theophrastus lib. 6. de Hist. plant. cap. 7. meo quidem Iudicio est Oenante Filipendula a recentioribus vocata, quæ Loca Pratensis Montana amat foliis Mille folii sed asperioribus, & non adeo virentibus. Non autem est Oenante aquatica, nam talis inter Floriferas herbas recte connumerari non potest. Sed aduertendum ut notat Cæsalpinus lib. 14. de plantis cap. 14. quod quando Theophrastus lib. 6. de causis plant. inter odores dicit quod Oenante siccata plenius Oleat, intelligitur de flore Labruscæ, quam Dioscorides lib. 5. cap. v Oenanthem vocat hoc est vitis sylvestris fructum.

O Enethera secundum opinionem Cæsalpini lib. 6. de plantis cap. 70. est Onagra recentiorum, quæ nascitur in Alpibus locis aquosis, virgis ac foliis salicis, & flores Roseo colore speciosos producit.

O Lea, si Lequimur de Arbore, est vulgo l'Oliuo, si de fructu est vulgaris Oliua.

O Leagnus, siue Oleagnus. hoc est arbor, quæ habeat speciem Oleæ & Agni, siue Agni, hoc est viticis, & est species illa Salicis, quæ quarto loco a Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 46. ponitur & describitur, sub nomine vulgari, Vetrice.

O Leaſter, est Olea sylvestris.

O Lera. Sunt illæ herbæ, siue plantæ, quæ nobis sint in usu cibario.

O Liuella. est Chamæla. de qua Vide in verbo Cncorus candida.

O Luſatrum Latinorum, est Macerone vulgarium. Vide Equapium.

O Mphalocarpos. Vide in verbo Lappa.

O Nonis, siue Anonis, & Resta Bouis, forsantq; tali vulgato nomine vocata fuit meo Iudicio, quia faciat sistere Boues ne vltcrius

terius procedant, est enim tora Spinosa, & Suis Spinis illos pungat, quasi Materna Lingua dicat Resta cioè sta Fermo non andare più avanti.

O Phyoglossa, Ophioglossum. est nomen Græcum, sed recentiorum, & est idem ac Lingua Serpentina, Ophis enim est serpens. glossum est Lingua, & est Lucciola vocata, siue Herba Lucciola, quia noctu Lueet, ex Cæsalpino lib. 16. de plantis cap. 17. ut diximus etiam in verbo Herba Lucciola.

O Pitio. est planta Bulbosa, ut Sisyrinchium ex Theoph. lib. 7. de Hist. plant. cap. 13.

O Puntia. Vide in verbo Ficus Indica.

O Rdeum. inter Triticorum genera connumeratur. vulgo L'Orzo dicitur, sed verum Ordeum Theophrasti est Hordeum nudum, vulgo Orzo mondo vocatum, ut in Listera Hordeum dictum est.

O Riganum. est planta montana notissima. vulgo legamo dicta.

O Riza. Triticigenus. vulgoq; il Riso dicitur.

O rnithogalon est vulgo Latte di Gallina. de quo Vide in verbo Bulbina.

O Robancha, putatur a Cæsalpino lib. 8. de plantis cap. 42. esse Cuscuta, quæ oritur cum lino conuoluta, & esse eadem cum Er-uanga Theodori Gaza. At Aloysius Anguillara libro 5 de simplicibus parere vocato cap. de Orobanche putauit illam esse Helxinem Cissampelos dictam, a Patavinis vocatam Broeggiam, quam ego puto esse Conuoluulum recentiorum, & vulgo il vilucchio, qui ad o adhæret plantis, ut illas enecare velle videatur, unde nomen Oro-banche accepit.

O Robus. Eruum a Theodoro Gaza vertitur, & sunt Cicerculæ species, quæ mochi dicuntur ex Cæsalpino lib. 6. de plantis cap. 8.

O

O Leonis. Vide in verbo Anthirizon. vulgo Bocca di Leone.

O Stria, siue Ostrys. reducitur ad Carpinum uulgarium a Cæsalpino lib. 2. de plantis cap. 7. & ab Authore Hist. plant. lib. 3. cap. 23. ex opinione aliquorum puratur esse Syringa, tum flore albo Clusii, tum Syringa flore Cœruleo, siue Lilac matholi.

O Strutium. Vide in verbo Laserpitium.

O Xyacanta, Oxyacantum, seu Acuta Spina, est Lycium asserente Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 16. & hoc intelligatis de Oxyacantha Theophrasti, nam Oxyacantha Diosc. est Prunus albus

Pæonia. putatur a Cæsalpino lib. 15. de plantis cap. 36. esse eadem ac, Casta Theodoro Gaza, ita interpretata, & a nonnullis Dulcisida.

P Aliurus Theophrasti est Rhamnus tertio loco descriptus a Dioscoride lib. 1. cap. 102. ut asserit in fine capitis 38. 2. libri de plantis Cæsalpinus. & differt a Paliuro Dioscoridis, nam talis est vulgo Pungitopi vocatus, ob folia sua spinosa, ut in verbo Acarnica Rigua dictum est.

P Aliurus Aphricanus. Putatur a Robellio lib. observationum cap. de Iuube Arabum, esse Zizypha Græcorum, vulgi Zizolo, & quoque existimatur esse forte Cratægus eiusdem Theophrasti, ut in verbo Cratægus videre potes. eandem quoque opinionem habuit Cæsalpinus lib. 3. de plantis cap. 24.

P Aliurus in Græcia nascens Theophrasti, secundum interpretationem Theodori Gaza, est Iuuba Sylvestris. quam in Hetruria Spinam marrucam vocant, ut testatur Cæsalpinus lib. 3. de plantis cap. 25.

P Alupadium, est idem ac Eleoselinum. ex Cæsalpino lib. 7. de plantis cap. 39. & est idem ac Sion, vulgo Creteione, & Herba Cannella dicitur. Sed vide aliqua scitu digna in verbo Eleoselinum

Panax. est planta hodie Herbariis nota, & Maxime Panax Heracleum, seu Herculeum. vulgo dictum Panacca. quæ a Pæ-
tis

ris laudatur ad vulnera sananda, vt est Dictamus Cretenſis, vt patet præcipue apud Doctiſſimum Poetam Ludouicum Arioſtum in ſuo Furioſo vocato canctâ 19. particula 22. dum dicit.

E ricordofſi che paſſando hauea

Veduta un' herba in una piaggia amena

Foſſe Dittamo, o foſſe Panacea

Che ſtagna il ſangue, e della Piaga rea

Leua ogni ſpaſmo, e periglioſa Pena.

Panax Chironium vero Theophrasti, differt a Chironio Dioscoridis, nam Dioscorides lib. 3. cap. 50. dicit emittere folia Amataci. Theophrastus vero lib. 9. de Hist. plant. cap. 12. dicit folia Lapatii, idest Rumicis. Vnde Cæsalpinus lib. 12. de plantis cap. 42. asserit Herbam Doriam esse Panax Chironium Theophrasti. Dicta autem fuit Herba Doria, quia eam attulerit cum classe ex Aphrica Clarissimus in Bello Nauali Dux Andræas Doria Genuensis, tamquam efficacem ad vulnera tum interna, tum externa sananda.

Pancratium. est Scylla vulgaris Aromatariorum, vt in verbo Scylla.

Panicum. est Genus Frumenti, quod Elymon, & melinem vocari a Theophrasto dicit Cæsalpinus lib. 4. de plantis cap. 52. vulgoq; vocatur Panico.

Papas Indorum, Papas peruianum reducitur ad Arachidna Theophrasti a Ioanne Pona in Descriptione montis Baldi fol. 27.

Papauer est planta nota, cuius Capitula in quibus continetur semen, vulgo dicuntur Pappardolo, siue Pappauero, eius vero lac est Opium a Turcis Offione vocatum.

Papauer erraticum est idem ac Papauer Rhoëas Græcorum siue syluestre Latinorum, vulgoq; Rosolaccio dictum, forsan vt puto corruptio vocabulo Græco Rhoëas; ex cuius floribus iure merito, optimoq; consilio Aromatarij nostri efficiunt Syrupum vocatum di Rosolacci, ad Pleuritidem curandam. vulgo la punta dicta.

L Papa-

PApauer Heracleum putatur a Fabio Columna libro de plantarum Aliquot Historia cap. de Papauere Heracleo esse illa planta, quæ vulgo Fior Campese dicitur, & est Cyanus in agris sponte nascens, Pisis vulgo Fioraliso di Campi dictus.

PApauer Herculanum. est viscago recentiorum, hoc est illa planta, cuius Rami visco obducti sunt, adeo vt mulsæ hærentes retineantur. Casalpini lib. 6. de plantis cap. 49. & ego puto esse muscipulam recentiorum.

PApauer palustre Apulei. Vide in verbo Nymphæa.

PApauer sylvestre, est idem ac Rhoëas, siue Papauer erraticum, vulgo Rosolaccio dictum, de quo videas in verbo Papauer erraticum.

Papyrus. est quid Nascens in Ægypto, cibo, idoneum. de quo vide in verbo Mnasium.

Parietaria. Vide in verbo Perdicium.

Pastinaca. quæ ita vertitur à Theodoro Gaza, est Daucum Theophrasti ex Casalpino lib. 7. de plantis cap. 20. & est Carota vulgaris ex eodem Casalpino.

Pectem Veneris Recentiorum. Vide in verbo Scandix.

Pentapetes. ita legit Casalpini lib. 14. de plantis cap. 19. & est idem, ac

Pentaphyllon, hoc est Quinquefolium vulgare.

PEpo. vide in verbo Sicyos.

PEpolina. Vide in verbo Serpillum.

Perdicium, est Parietaria, siue Vetriola vulgaris, vel Helxine Græcorum vt dicit Lobellius lib. stirpium Adversaria Noua cap. de Helxine. A. Ioanne Pona in Descriptione Montis Baldi fol..

fol. 70. putatur esse Chondrylla Pusilla marina Lutea Lobellj, quæ a Dalechambio vocatur Cichorium Bulbosum.

Periclymenum. Vide in verbo Volucrum.

Perfa Gentilis, & vulgaris. Vide in verbo Helenium.

Persea, forte erit Anacardus Fructus, siue Anacardium Græcorum Recentiorum ex Cæsalpino lib. 2. de plantis cap. 19. longeque differt a

Persica, vulgari Lingua Persico. siue Pesco vocata vt dicit Cæsalpinus lib. 2. de plantis citato cap. 17.

Persicaria. Vide in verbo Crataeum.

Personata. Vide in verbo Lappa.

Pes corui Apulei. Vide in verbo Canaria.

Pes Gallinaceus. ita interpretatur a Theodoro Gaza, & est Causalis Recentiorum ex Cæsalpino lib. 7. de plantis cap. 19.

Petrea. Quia ex Theoph. lib. 9. de Hist. plant. cap. 15. solum ponitur plurimam circa Phosphidem & optimam prouenire, idcirco tanquam ignota relinquitur.

Peuce. est Pinus vulgaris.

Peucedanum. est idem, ac Fœniculum Porcinum Recentiorum.

Pezica. sunt vulgares species Fungorum Vescie dictæ. vt in verbo Cranium diximus, & a Fabio Columna in sua Ecfrasi minus Cognitarum, & Rariorum stirpium cap. 161. Lupicrepitus vocantur.

Phacon. est Lens, vulgo Lenticchia dicta. Cæsalpinus lib. 6. de plantis cap. x.

Phaseolus Indicus. Vide in verbo Trionum.

L 2 Phel-

Phellodris, est eadem arbor, ac Suber Plinii, nam eadem dici Plinius lib. 16. cap. 8. de Subere, ac dicat Theophrastus de Phellodri lib. 3. de Hist. plant. cap. 16. vt optime notat Cæsalpinus lib. 2. de plantis cap. 2, in fine hodie vocatur Souero, siue Sughero.

Philantropos. hoc est Amor Hominis. siue Speronella. Vide in verbo Lappa.

Philica. forsitanq; est eadem cum Phyllirea recentiorum; sed vt testatur Cæsalpius lib. 2. de plantis cap. 36. est Linternum aliquorum, siue Ilatrum vulgare. & Bellonius lib. 1. obseruationum cap. 42. referente Carolo Clusio lib. 1. de Rariorum stirpium per Hispanias obseruatarum cap. 14. putat Philycam Theophr. esse eandem cum Alaterno, de qua Vide in verbo Celasrus.

Phleus, siue Phleum a Lobellio lib. stirpium Aduersaria Noua cap. de Sparganio putatur esse Sparganium Græcorum, quinimo & Butomos eiusdem Theophrasti, & in sequentibus capitibus eiusdem libri ab eodem Lobellio videtur Phleon Theophrasti reduci ad Typhæ (speciem est, autem Typha planta palustris, vulgo Mazza Sorda vocata, At Cæsalpius noster lib. 13. de plantis cap. 48. putauit Phleum esse idem cum Stoebe, siue Striba eiusdem Theophrasti, quam Stoebem asserit esse Caccarrepolam vulgo appellatam quasi Cacotribulum, idest infestum Tribulum. Nunc autem temporibus nostris apud Officinas nostros dicitur Cardo Stellario, vt puto quia non solum flos, quinimo planta antequam truncum, siue caulem, siue florem suum producat, ad instarq; Stellæ folia emittat, deinde tota spinosa surgat, cuius maximam copiam habemus non solum in Prato circumuicino ecclesiæ Majori Pisana vulgo dictæ il Duomodi Pisa, sed etiam in Platea, quæ est Ante Ecclesiâ Diuæ Catherinæ, vbi manent Reuerendi Fratres Ordinis Sancti Dominici, & postmodum destillatur a Reuerendis Fratribus Iesuaris, vulgo Frati di San Girolamo dictis ibi conuicinis, & talis aqua vt dixi di Cardo Stellario vocata, est hodie admodum in vsu ad refrigerandum hepar.

Sed hic Notandum est, quod hæc omnia diximus de hac Planta pro vt Phleus est in genere Masculino, nam Phleum in genere neutro (vt obseruare potui ab eodem Cæsalpino) est planta in stagnis nascens, de qua alibi se tractasse fateatur, & ego Perquirens Libros
Sex.

Sexdecim de plantis, quos composuit, inueni ipsum lib. 4. cap. 63. mentionem facere de *Typha palustri*, & omnia dicere, quæ de *Phleo* in genere neutro dicit lib. 13. de plantis cap. 48. Sed tale nomen *Phlei* in lib. 4. citato non refertur, nec reperitur. reliqua autem omnia correspondent.

Phloginon, siue *Phlox*. utroq; enim modo vertit Theodorus Gaza, ut notat Cæsalpinus lib. 9. de plantis cap. 40. & est *Viola Flammea*, siue *Flamma Iouis*, siue *Iacea Recentiorum*, & *Pisis Suocere*, & *Nuore* vocantur, quia ut puto habeant tres colores. qui simul manere non possint, sicut interdum euenit *Mulieribus Socrubus* & *Nurubus*, quæ vulgo dicuntur *Suocere* & *Nuore*, inter quas pauca est aliquando *sympathia*, siue similitudo.

Phonos. est cruor, hoc est sanguinis color, ut in verbo *Atracylis* dicitur.

Phrygium. cum solum a Theoph. lib. 6. de Hist. plant. cap. 7. inter plantas Æstinas connumeretur, ut *Lucernula*, *Iouis flos* & similes, de eo nihil adhuc observare potuimus.

Phteris. Vide in verbo *Pteris*.

Phycos est *Alga Marina*. Cæsalpinus lib. 16. de plantis cap. 23. est & alia *Phycos* a Galeno de simplicium Medicam facult. cap. de *Psimithio* seu de *Cerussa* inter Metalica connumerata, quæ est *Cærussa* elaborata ad faciem de albandam, vulgo *Biacca*, siue *Sbiacca* dicta, qua vtuntur mulieres, unde facile est æquiocare a *Phycos* *Phucos*, siue *Phucatas* mulieres, hoc est *Lisciate*, siue *imbiaccate*, & forsan melius *imbiancate*, nam *Cærussa* non solum est alba, sed etiam colorem album producit,

Phycus recensetur a Cæsalpino lib. 16. de plantis cap. 24. pro musco Marino, siue *Corallina* vulgari, vel *Alga crinito folio*, ut in verbo *Alga* dictum est.

Phylica. Vide supra in littera *Philica*. absq; littera. y.

Phyl-

Phyllira, est Tilia Arbor in Alpibus tantum proueniens Alno similis, folys in acutum desinentibus, ac iuxta pediculum recuruis, serratisq; , & similiter rugosis, materies eius est alba, aut flavescentes, mollis, quam Cerdones expetunt, vt super illam coria indant, quia minime aciem cultri hebetant. Cæsalpinus lib. 2. de plantis cap. 10.

Phyllira mas ex opinione Cæsalpini lib. 2. de plantis cap. 37. est Tilia, siue Lignum Putridum, vulgoq; Legno Puzzo, & Putine in agro Plumbinensi vocatur.

Phyllireia Græcorum. est eadem ac Apharca Theoph. ex Auth. Hist. plant. lib. 2. cap. 16. vt suo loco dictum est.

Phyllitis. Vide in verbo Scolopendrium.

Phyllum, siue Fœminifica, & Marifica herba est mercurialis herba, vulgo Mercorella dicta, ex Cæsalpino lib. 8. de plantis c. 2. & 30. & Aloysio Anguillara parere 14. siue Vltimo cap. de Phyllo siue vltimo.

Picea. est species Tiui, quæ Pino Neto, siue Pezzo Italice vocatur.

Pieris. est eadem, ac Amarago. de qua suo loco dictum est. & ab Authore Hist. plant. lib. 5. cap. 14. Hieracium Mattheoli vocatur.

Pimpinella. est eadem ac Salustrella vulgaris. siue Sanguisorba.

Pinus. Adeo vulgaris est notitiæ vt solum illam nominasse satis esse duxerim. ac idem esse cum Peuce dixerim,

Piper. hodie vulgarissimum est, cum semper in cibarijs vtatur hoc autem non præteribo Piper rubrum quod in horris seritur apud nos vulgoq; Peperutto dicitur, à recentioribus Græcis vocari Capsicum, Latine Piper indicum, Calecutium, Hispanum quia a talibus regionibus ad nos delatum sit, zingiber caninum Aui cennæ ex opinione quorundam, à Dodonæo Capsicum Actuarii exitu-

existimatur, & Siliquastrum Plinii ex opinione Fuchsi, vt refert Author Hist. plant. lib. 5. cap. 35. apud quem multas species ipsius Capsici inuenire poteris variantes in figura, & in magnitudine vel paruitate,

Piper aquaticum. Vide in verbo Crataegum.

Piperella. Vide in verbo Serpillum.

Piraster. est Pyrus syluestris, quæ folia deperdit antequam fructum concoquat; & Achrada Græcæ vocatur à Theoph. vt in verbo Achrada dictum est: ex Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 62.

Piræa, vel Smeræa. Vide in verbo infra Spiræa.

Pirus. tanquam arbor nota, eiusq; Fructus Notissimi sed variarum specierum inobseruati a nobis relinquuntur.

Piseolus. Vide in verbo Dolichus. Piseolus syluestris. Vide in verbo Eruium.

Pitys. est Picea, quam Theodorus Gaza aliquando Laricem vocat, vt notat Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 52.

Placida Quernus, ex Cæsalpino lib. 2. de plantis cap. 2. est prima species Roboris, quæ Hemeris alio nomine vocatur, estq; nostra Quercus tenuiore glande, & folio.

Plantago. est eadem ac Agnoglossum, vel vt alii Legunt Arnoglossum hoc est Lingua Agni, vulgo plantaggine, & cinquenerui, vel Centonerbi; quia eius folia habeant inclusos neruulos quinque; principales & magnos, qui postmodum si melius conspiciantur ad numerum centennarium deueniant, & est Stelephoros Theoph. ex Cæsalpino lib. 4. de plantis cap. 58.

Platanus. Arbor nota, quæ Colitur hodie in Viridario iuxta locum vocatum la Peschiera, iuxta enim aquas vult oriri, sicut testatur Sacra Scriptura. Quasi Platanus exaltata sum iuxta aquas.

Podā-

POdagra Lini. Vide in verbo Cadytas & est Cuscuta vulgaris ex Cęsalpino lib. 8. de plantis cap. 41.

POdagraria est Angelica Campestris, vt in Verbo Magidaris dictum est.

Polium. non solum Theophrasti, sed etiam Dioscoridis, & Arabum a Fabio Columna in sua Ecfrasi Minus Cognitarum, & Rariorum stirpium cap. 13. proponitur esse Abrotonum fœmineum vermiculato folio. Polien eum Græcis est idem ac Latinis Canum, & quia tota planta dicti Abrotani est Lanuginosa, & alba, hinc factum est vt Polium a Fabio Columna existimetur.

Polyacantha. ita interpretatur à Cęsalpino lib. 13. de plantis cap. 36. est eadem ac Aculeosa, quę ita vertitur a Theodoro Gaza, & est Carduus sylvestris, cuius flos est in vsu ad Coagulandum lac, vnde vulgo Præsuram vocant, siue Presuolam. Licet etiam Pręsuola sit Aparine, siue Speronella vulgaris.

Polypodium. est idem ac Fidicula a Theodoro Gaza interpretata, seu vt ego puto melius Filicula, de qua suo loco, & dicitur Polypodium, quia eius radices habeant similitudinem cum Polypo animali. ex Cęsalpino lib. 16. de plantis cap. 6.

Polytricum, siue Trichomanes. Videtur autem ita dictum quia plures Trichas, nos hodie Trefine dicimus, hoc est Capillos multos gignere faciat.

Populus. si est Populus alba. est eadem, ac Leuce Theophrasti ex Cęsalpino lib. 3. de plantis cap. 45.

Populus Libica, siue Lybica Plinii. Vide in verbo Cratægus.

Populus nigra. eadem est ac Aegyron ex Cęsalpino lib. 3. de plantis cap. 45.

Porcellia. ita interpretata a Theodoro Gaza. est planta, quę inter olera connumeratur a Theophrasto lib. 7. de Hist. plant. cap. 7. & in cap. 11. eiusdem libri Leuior est intubo, & aspectu

Humitior, & dulcior. putaturq; a Cæalpino lib. 13. de plantis cap. 2. esse endiuia vulgaris, quæ Græcæ Hypochoeris dicitur.

Porrum. est idem ac Prassum, sed notissimum.

Porrum sponte proveniens est Ampeloprassum. Vide in verbo Gethyum.

Portulaca. siue Andrachne, vel Adrachne. est vulgaris Porcellana, siue Procaccia dicta.

Portulaca arbor. putatur esse adem ac Arbutus arbor, seu Albastro vulgaris ex Aloysio Anguillara parere 4. de simplicibus cap. de Arbuto.

Porthon Cœruleum. a Ioanne Pona in Descriptione Montis Baldi fol. 42. ex opinione aliorum putatur esse Nil Serapionis & Auicennæ dictum a recentioribus Campana Lazzura, aut Fior di Notte, ab aliis Ligustrum Columellæ, & Vaccinium Virgilii Ego autem addo vocari Conuoluulum Cœruleum, & Campanulam Azurram, quæ per noctem manet aperta, per solem, siue diem Clauditur.

Porthos. Vide in verbo Desiderium.

Prason, siue Prassum. est idem ac Porrum notissimum.

Presuola Alpinorum. Vide in verbo Lappa.

Presuola vulgaris. Vide in verbo Polyacantha.

Prunus albus vulgi. est Acuta spina Dioscoridis; siue Oxycantha eiusdem.

Prunus. est Arbor notissima amplectens omnia varia genera fructum, qui vulgo Susine vocantur, & Coccimelea a Gaza interpretatur, ut notat Auth. Hist. plant. lib. 2. cap. 34.

Pseudocostus. Vide in verbo Costus.

M Pseu-

Pseudolotus mattheoli est idem ac Diospyron siue Faba Græca ut in verbo Diospyrou.

Psendomelanthium est Nigella falsa, seu Gith, a quo corrupto Gittone,

PSyllium. Vide in verbo Canaria, & in verbo Cynopa, & Conopa.

PTelea. est Ulmus. vulgo Olmo dicta. Cæsalpinus lib. 2. de plantis cap. 9.

PTeris, siue Ptheris est dicta, quia imitatur Avium Pennas, & est Filix Mascula. ex Cæsalpino lib. 16 de plantis cap. 2. Telipteris vero est Filix Fœmina ut dicit lib. citato idem Cæsalpinus cap. 3.

PTernix. ex eodem Theoph. lib. 6. de Hist. plant. cap. 4. nil aliud est quam caulis erectus quem producit Cactus Theophrasti de quo in verbo Cactus, siue Carduus Cactus, & sunt Cardones vulgares, quibus vescimur crudis hyeme.

PVgio. est idem ac Gladiolus siue Xiphion, siue Xiphium, sed vide in verbo ensis Radix, siue Gladiolus & in verbo Xiphion

PVlegium. Vide in verbo Blechon, siue Blechrum. Hoc autem non prætermittam. Pulegium dictum quia Pulices enecat, & Blechon vocari à Græcis, a Balatu, quem excitat in Pecoribus dum ipsum Commederint, & quia Greges balant siue rugitum emittunt, dum ex aliquo loco discedunt, & ut vulgo dicitur Belano, Hinc ortum existimarem illud prouerbium. Piglia il Puleggio, Hoc est discede ab hoc loco, & in alium pergas, sicut faciunt Greges & præcipue pecora, quando Pulegium degustarunt.

PVlicaria. est Coniza vulgaris, quæ si decoquatur in aqua, & aspergatur per domum pulices enecat; & differt a Pulicaria recentiorum, quæ est Psyllium Græcorum, ex cuius semine fit Mucillago, siue Loch de Pyltio ad tussim sedandam.

Pul-

Plmonaria Romana. Vide in verbo Cerinthus.

Punica, est arbor quæ Malum, siue Pomum Granatum fert, vulgo Melagrana, seu Melingrani dicuntur, cuius species sylvestris est illa quæ profert florem Duplicem Balauſtium vocatum.

Prenitis Apulci, Vide in verbo Lanaria.

Pyraster, hoc est Pyrus sylvestris.

Quadratoria, inter Arbores quæ tardissime Germinant connumeratur a Theoph. lib. 3. de Hist. plant. cap. vi.

Quercula minor Latinorum. Vide in verbo Trifago.

Quercus. Arbor nota. vulgo Quercia dicta.

Quercus Marina. a Cæſalpino lib. 16. de plantis cap. 34. reducitur ad illam speciem Corallinæ, quæ fert ramos ad Latera tendentes, crusta candida, veluti denticulatos, quibus sæpe adhæret Lapidosa substantia, ac testacea quædam animalia.

Quinq; folium. est idem ac Pentaphyllon, & est planta nota vulgo Cinque foglio dicta,

Radicchiella vulgaris ex Cæſalpino libro 15. de plantis cap. 28. est Conſiligo mattheoli.

Radix. ita interpretatur Theodorus Gaza, & Cæſalpinus lib. 8. de plantis cap. 55. vertit Raphanidam. de qua inferius.

Rana morſus. Vide in verbo Nymphæa.

Raphanida. ita interpretatur Cæſalpinus lib. 8. de plantis cap. 55. quam Theodorus Gaza Radicem vertit, & est illa planta quæ lingua Latina à Cæſalpino Loco citato Armoracia vocatur, quam ego puto eſſe Ramolaccium vulgarem.

R Edicortex, siue Salicortex, est Roboris species, ex eodem Theophrasto lib. 3. de Hist. plant. cap. 9.

R Hamnus, adeo varia est de eo scribentium tractatio magna obscuritate inuoluta. cum omnis fere author Herbarius suum Rhamnum describat. ut melius sit de hac re videre Authorem Hist. plant. lib. 2. cap. 8. 9 & 10. solum autem dicam in Vindario Pisano duos vel tres Rhamnos reperiri.

R Haphanus, idest Brassica ita videtur interpretari Cæsalpinus lib. 8. de plantis cap. 54.

R Haphanis vero idest radix, seu radícula interpretatur ab eodem Cæsalpino Loco citato cap. 55. & La Radica vulgaris dicitur.

R Haponticum commune, siue Rhaponticum officinarum. Vide in verbo Centaurium. at

R Haponticm verum est species Lapathi, quæ hodie erit in Monte vocato Santo Angelo in Regno Neapolitano.

R Hoeas. idest Papauer sylvestre, siue erraticum, vulgo Rosolaccio dictum, ex Cæsalpino lib. 15. de plantis cap. 10. forsan ut puto ob Colorem Roseum, siue Rubicundum, quem habet eius flos.

R Hus Allobrogum. Vide in verbis. Chrysoxillon, & Coccygia.

R Hus Dioscoridis est ille frutex qui ab officinis vocatur Sumach siue Sommacco corrupto nomine Arabico, cuius Succus colorem rubicundum ac pulcherrimum producit quo tinguntur Coria vulgo vocata pelle di Sommacco; & forsan color Russus, siue Rubicundus ortum habuit a vocabulo Rhus sed corrupto.

R Hutrum, siue Rithrum est planta Spinosa ab Authore Hist. plant. lib. 14. cap. 27. descripta, quæ Spina Peregrina Donax echinopus. seu Carduus echinatus Gesneri, & Sphærocephalus Cordi vocatur.

Robur.

RObur. est Arbor quæ Gallas rotundas profert. Vulgo Rouero dicta.

ROsa. omnibus notissima est planta, & adeo variat species suas ut si vellem illas recensere, nec quidem hic totus Libellus sufficeret; Hoc autem non præteribo in Viridario Pisano adesse Rosam Luteam duarum specierum, simplicem nempe, quæ folia odorata profert, & florem Luteum ad odorem cimum accedentem. Habemus & Duplicem Rosam Luteam quæ ex Astradamo Germaniæ delata fuit Pisis.

Rosmarinum. quod vertit Theodorus Gaza. ex Cæsalpino lib. 7. de plantis cap. 44. est Libanotis, de qua Vide in verbo Libanotis.

Rosula Cœlestis Latinorum, est Lychnis coronaria, ut in verbo Iouis Flos dictum est.

Rubea sylvestris Amati Lusitani. Vide in verbo Lappa.

Rubia. siue Erythrodanum a Theophrasto descriptum, cum habere debeat folia hæderæ, patet non esse idem cum Erythrodano, seu rubia Dioscoridis, ut optime notat Cæsalpinus lib. 8. de plantis cap. 8 & talem adhuc non esse visam asserit idem Cæsalpino loco citato.

Rubidium. Vide in verbo Eruium.

Rubus. est Morus Bassus officinarum, seu Frutex proferens fructus rubros in principio, & nigros in maturitate, vulgo Lemon dictos. ex quibus fit illa compositio apud Atomatarios Diamoron vocata, & utilis ad morbos Calidos Gulæ;

Rubus Caninus, est idem ac Cani Rubus, & est Rosa vulgo Saluatica dicta, ut in verbo Cani rubus dicitur. siue Rouo Canino quasi sit Rubus comedendus a Canibus.

Rubus viticulosus. Vide in verbo Zarzaparilla.

Rumex;

Rvmex. est idem ac Lapathum, vulgo Romice, siue Rombice.

Rvscus. est Bruscus vulgaris. etiam hodie Pungitopo vocatur sicut &

Rvscus sylvestris, estq; Aquifolium, vulgo Agrifolio, & Pungitopo. de quo vide copiosius in verbo Aquifolia, & Myrtus sylvestris.

Rvra. omnibus notissima est. Nos autem habemus in montibus Diui Iuliani supra Balnea Pisana, & in Montibus Ripæ Fractæ, nec non Vecchiani & alibi Quandam Rutam foliis erucæ modo infectis, & vocatur Ruta Canina, quæ est Pulcherrima.

Sabina. vulgaris, Vide in verbo Iuniperus, & in verbo Thuia.

Salix. Arbor nota, vulgoq; Salcio dicta.

Salix. Amerina. est eadem ac Agnus Castus, siue Agnon & Vitex, vt in Verbo Agnon abunde diximus.

Salsaparilla Italica, Vide in verbo Hedera cilicia, & in verbo Zargaparilla.

Sallicortex est species Roboris eadem ac Recticortex ex eodem Theophrasto lib. 3 de Hist plant. cap. 9.

Salustrella vulgaris est eadem ac Pimpinella, siue Sanguisorba;

Saluia romana. Vide in verbo Costus.

Saluia. si est Domestica ex Casalpino lib. 11. de plantis cap. 15. est Elelisphacon Theoph. vt in verbo Elelisphacon dictum est.

Sylvestris, vel minor, vel agrestis. Vide in verbo Spha-

Sambucus. siue Aëtes. frutex notissimus Sambuco dictus,

Sam-

S Ampfucum . si est idem cum Sampfuo Dioscoridis . Dubio procul est Anaracus vulgarior, siue maiorana vulgaris Pisis Persa vocata, vt in verbo Helenium diximus.

S Anamunda . vide in verbo Cneorus . vbi pulcherrima videbis.

S Anguinella . Vide in verbo Canaria .

S Anguiforba . est eadem ac Pimpinella, siue Saluastrella vulgaris.

S Aponaria vulgi . Vide in verbo Struthium, & in verbo Lannaria.

S Ari . est quid nascens in Ægypto cibo idoneum, de quo in verbo mnasium.

S Assefrica vulgaris . vide in verbo Tragopogon.

S Atanea . est Mespili species grandiore fructu . ex Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 15.

S Atanica . est Cæpæ species minima, sed larga, & dulcis teste Theophrasto lib. 7. de Hist. plant. cap. 4.

S Atureia vera est Thymbra Montis Sancti Iuliani supra Balnea Pisana oriens.

S Axifragia, planta varia de qua aliqua dicam in Libello supra Dioscoridem, quem in lucem exire conabor.

S Camonia . est planta quæ Scamonium profert, hoc est succum siue Lac eiusdem plantæ, quod si præparetur hoc est concoquatur cum Malo Coroneo vt hodie nostri Aromatarij faciunt Diagridium vocatur Præparatur etiam hodie alio modo inuento ab Illustrissimo D. Comite de varuich . qui postmodum talem modum communicauit & pro secreto dedit Excellentissimo D. Marco Cornacchino, vt testatur idem Cornacchinus in suo Libello vocato Methodus in Puluerem cap. 1. vt apud eum videri potest: An vero talis modus
Pre-

Preparandi Scammoneam sit melior nostro Antiquo, meliori Iudicio Excellentissimorum virorum meam opinionem subiticio. Hoc scio quod si recipit Preparationem a Sulphure, & Sulphur tanquam Metallicum non est expertus venenositatis, quomodo poterit venenum cum veneno preparari, quin potius venenositas non augeatur utrorumque medicamentorum venenositatem habentium, quis enim nobis pro re tuta, & certa asserere potest, Malignitatem Scamoni, & Sulphuris in tali preparatione esse ablatam.

S Candix. Dubitative proponitur a Lobellio, an sit Pecten veneris recentiorum, & Plinii, ut dicit ipse Lobellius Libro Stirpium Adversaria Noua cap. de veneris Pectine, sed assertive dicitur a Cæsalpino lib. 7. de plantis cap. 24 esse Acicula vulgaris, siue Acucula, & est eadem cum Pectine veneris, habet enim talis planta post florem multa Rostra ad instar Pectinis, & sunt acuta ad instar Acus, unde forsitan nomen Aciculæ, vel Acuculæ sortita fuit.

S Chinos, siue Eschinos idest Iuncus.

S Chinos Aromaticos. idest Iuncus odoratus, siue Squinanthium Officinarum, & Squinanti vulgare; ut in verbo Iuncus odoratus.

S Cirpus Tragi. vide in verbo Canavia.

S Cissina. est Arbor, quæ fere æquiparatur Abieti. ut restatur idem Theophrastus lib. 3. de Hist. plant. cap. 10. & a Cæsalpino lib. 2. de plantis cap. 3. dicitur esse Fagus. vulgo Faggio vocatus.

S Colopendria. apud Dioscoridem. est Asplenon Græcorum, Asplenium Latinorum, Cetrach Arabum, & officinarum siue Herba Dorata recentiorum. At apud Theophrastum.

S Colopendrium est idem ac Lingua Cernina a Theodoro Gaza interpretata, Phyllitis Græcorum, & Scolopendria vulgare ita vocata ob vermiculorum figuram, qui a tergo foliorum sunt. ex Cæsalpino lib. 16 de plantis cap. 7.

S Coparia, est eadem ac Erica.

Scoro-

SCorodon, hoc est Allium. vulgoq; Aglio dictum.

SCorodoprasum. Licet a Theophrasto non describatur, tamen quia est planta notissima, quæ habet folium Porri, & caput Alilij. vulgo Aglioporro dicitur, idcirco eam hic nominare volui.

SCorpius. ex Cæsalpino lib. 3. de plantis cap 37. est idem, ac ille frutex, qui a Theodoro Gaza Nepa interpretatur, & a Cæsalpino loco citato appellatur vulgo Spina Christi.

SCotano. Vide in verbo Coccigria.

SCylla. Licet sit notissima, tamen non est illa, quæ hodie apud Aromatarios nostros pro tali circumfertur, & accipitur. Sed ne videar eparadoxum vobis nunc afferre. ne miremini me id dicere, ac ne putetis me abq; vlla ratione id proferre, nam si Scylla debet habere folium Aloes, vt testatur Dioscorides lib. 3. cap. 22. vbi agit de Aloe, cum dicat Aloem habere folium scyllæ ergo dicere debemus scyllam habere folium Aloes, at Scylla vulgaris Aromatariorum habet folium Lilij albi non Aloes, ergo ipsa non est vera Scylla, sed bene est verum Pancratium à Dioscoride descriptum in libro 2. cap. 168. Sed de hac re fusius agere conabimur in Libello, quem alias suo loco commodiori in Lucem edere decreuimus supra Dioscoridem, si Deo fauente hunc placere videbimus. Talis autem Scylla vera hodie reperitur in viridario inibi delata ex Locis marittimis Corsicæ a Præceptore meo Amantissimo Reuerendo Fratre Francisco Malocchio Florentino minorita.

SCythica Radix. est Glycyrriza, siue Dulcis Radix, vulgo corrupte Iquiritia ex Cæsalpino lib. 6. de plantis cap 41. Hodie vocatur Pils Legno dulce.

SEcutina. est Hedysarum Dioscoridis, siue Securidaca recentiorum ex Cæsalpino lib. sexto de plantis cap. 30.

Sedanum. Vide in verbo Selinon; Et ego soleo dicere vocari Sedani hoc est Senida, si imponatur verbum da inter Syllabam S. & Ni. est autem Sedanum de genere Apii palustris, cuius (Secti Foveum, quo fit iter ad Balnea Pisana, & ad Fontem vocatam d' Caldaccoli) maxima reperitur copia. Temporibus nostris circa

N Tri-

Triginta annos iam elapſos per Mangonizationem ſeu Culturam Holitorum accipiebantur plantæ Apij Palauſtris, & per artem fiebant Domæſticæ, & Satiuæ, ſicut faciunt etiam hodie, & in Cibariis expetuntur; Sed ego cauere a nimio uſu ipſorum, replent enim caput, & inter plantas difficilis Coctionis, ac venenatas, poſſunt reponi.

Sedum. eſt idem ac Aizoon Græcorum, & Semperuium Latinorum.

Selago. Si eſt eadem cum Selagine Monſpellienſium, utiq; eſt Cilius Humilis Secundus Cluſii, ſeu Erica Chryſanthemis minima Lobellii lib. obſervationum cap. de ciſto humili ſecundo Cluſii

Selinon eſt idem, ac Apium Domæſticum, vulgo Petroſelinum ſue prezzemolo vocatum. ex Cæſalpino liq. 7. de plantis cap. 37. & quoniam duplex deſcribitur Selinum à Theophraſto. vnum folio ipſſo criſpo, & denſo, & eſt vulgare Petroſelinum, aliud rariori, Latiori; folio Cauleq; maiori, & eſt Petroſelinum macedonicum. A tali nomine Selinon, puto ego eſſe corruptum illud nomen vulgatiffimum Sedano vocatum, nam etiam tale Sedanum Connumeratur a Recentioribus Herbariis inter Apiorum genera, & quia facultatem habet calidam, & excitandi venerem, idcirco puto eſſe nomen Latinum tranſmutatum quaſi dicat Da ſeni ſeu ſeni da ut calorem & venerem habeant.

Semperuium, eſt idem ac Sedum, ſue Aizoon, vulgo Soprauiolo; & a me talis planta ad ſimilatur illi virtuti quæ integritas nominatur, de qua ſoleo hæc duo Carmina ita enunciare.

Fulmina non mœruit, non æſtumauit frigus Aizon,
ſic ſibi tuta ſatis nil timet integritas.

Sencio. eſt idem ac Erygeron Dioſcoridis, & Italice Spelliccioſa ſue Cardoncello vocatur, & Herba Carderina, quia Cardueles Auiculæ eam delectentur comedere, ut nos docet Cæſalpiniſ lib. 13. de plantis cap. 51.

Serpentaria Vide in verbo Dracunculus, & in verbo Ereditanum.

Scr-

Serpillum . vulgo Sermollino dictum, & quando Theophrastus lib. 6. de Hist. plant. cap. 7. dicit quod etiam Serpilli Sylvestre genus est, quod defertur ex montibus &c. Cæsalpinus lib. 11. de plantis cap. 55. illam plantam Pepolinam vulgo vocatam, & ab aliis Piperellam dictam, & Hodie Pisis Zepolino, esse tale Serpillum Sylvestre asserit.

Sertula Campana. est Melilotus Syriaca odora, siue MeliLotus & Corona Regia Lobellii lib. obseruationum cap. de MeliLoto

Sesamum . ex Cordo Herbario . est Chamæline Myagrum, siue Erysimum Lobellii libro stirpium Aduersaria Noua capite de Chamæline Myagro. ex Cæsalpino vero lib. 9. de plantis cap. 33. est illud semen, quod ex Alexandria defertur Simile Semini Lini, & Giuggiolena in officinis appellatur. ex qua Aromatarii nostri efficiunt cum Melle placentas, & varias formas. quas Cubatas vocant de Mense Decembris in Festiuitatibus Sanctissimæ Natiuitatis Domini Nostri Iesu Christi.

Setania, siue Satania . est Mespili species grandiore fructu Cæsalpinus lib. 3. de plantis cap. 15.

Sicya, est Cucumis, vulgo Cocomero, Sicyos est Pepo. vulgo Melloni, siue Poponi ex Cæsalpino lib. 5. de plantis cap. 5.

Sicyos sylvestris, est Cucumis sylvestris, siue Cucumer Asininus cuius succus est elaterium. Cæsalpinus lib. 5. de plantis cap. 6.

Sida . est Althæa Palustris cytini flore, Aristolochiæ vtriculis, ex Lobellio libro stirpium Aduersaria Noua cap. de Althæa Palustri. Cuius oritur maxima quantitas in Palludibus. Lacu vocato, stagno, proximis edirecto Nemoribus vocatis di Santo Guido qua per Foneum sit iter Liburnum, versus illam partem, vbi sunt multi Pontes Lignei.

Silago . ita vertitur a Theodoro Gaza, & Cæsalpinus lib. 8. de plantis cap. 19. videtur eam reducere ad Coronopum Recentiorum vulgo Herba Stella vocatum, & Astrion a nonnullis dictum, hoc est Stella. De qua habemus illud vulgatissimum Prouerbum

N 2 La

La Insalata non è bella, se non hà l'Herba Stella.

Silene. ab Vlisse Aldroando putatur esse planca Theophrasti, & est muscipula, siue Viscaria, vel Lychnis sylvestris Clusii altera flore muscoso, ex Lobellio lib. Stirpium Aduersaria Noua cap. de Muscipula.

Siler montanum. Vide in verbo Ligusticum.

Siligo. si est eadem cum Siligine Plinii reducitur a Cæsalpino lib. 4. de plantis cap. 42. ad Triticum, siue frumenti genus quoddam candidissimum quod in Spica sine Aristis gignitur, & apud Aretios Galbigam vocant Incolæ.

Silqua Ceronia ex Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 27. est ille fructus qui vulgo Caruba vocatur.

Silqua Ficus Aegyptia vocata. est Cassia Fistula, siue Cassia in Canna vulgo dicta, ex Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 28. licet dicat quod videatur Theophrastus hanc intellexisse.

Silqua. a Theodoro Gaza interpretata, est Piseolus, vulgo Pisolio, siue Pisello vocatus, & a Cæsalpino lib. 6. de plantis cap. 3. Dolichus interpretatur.

Silqua sylvestris. est Arbor Iudæ, & Cercis Theophrasti.

Silquastrum Plinii. Vide in verbo Piper.

Silybon, Silybum sunt idem ac Acanus Theophrasti. siue Carduus Lacteus, vel Lac Diuæ Mariæ, vt dictum est in verbo Acanus.

Sinapis. planta notissima vulgo Senapa dicta, cuius Semen Pulerizatum est in vlu ad condiendum, siue melius dicam ad Aromatizzandam illam Compositionem ex vino. Musto cocto factam. Lingua etrusca Mostardam dictam.

Symbrium est vel mentha agrestis, siue Balsamita, & Mentha cresta Italorum, vel est mentha aquatica rubro folio, & flore nigra.

nigrę Mentha, siue Balsamine officinarum, ex Lobellio lib. Stirpium Aduersaria Noua cap. de Sisymbria Mentha. Cæsalpinus lib. 11. de plantis cap. vltimo circa finem concludit idem esse Sisymbriū terrestre apud Dioscoridem & Theophrastum, & significare nostram mentam aquaticam, quę Cultura odoratior redditur non solum se ipsa, sed & menta Domestica.

Sisyrinchium. est species Hyacinthi, quę vocatur Hyacinthus Poeticus Hispanicus Gemino Gladioli reticulato Bulbo, a Lobellio lib. Stirpium Aduersaria Noua cap. de Sisyrinchio. & Fabius Columna in sua cerasi minus cognitatum, & Rariorum Stirpium cap. 152. pulcherrime ipsum non solum describit, sed etiam depingit. Ioannes vero Pona in sua Descriptione Montis Baldi fol. 12. dicit esse idem cum Bulbo edule Lacunę. aut Bulbo syluestri Fuchsi, aut Ornithogalo Luteo Lobellii, dubitatq; an sit Bulbus vniuorsus Antiquorum.

SMeræa. Vide infra Spiræa.

SMilax. est vox æquiuoca ad plures plantas, nam vel est:

SMilax Arbor, hoc est Taxus, a qua Toxica venena denominata sunt, quia inter Arbores Taxus sit omnium Perniciosissima, & deterrima; vulgoq; Tasso, siue Nasslo vocatur. est &

SMilax Aspera. hoc est Hedera Spinosa, cuius obseruationem sciri dignam proposuimus in verbo Hedera Cilicia. ita a Theodoro Gaza interpretata. est & etiam.

SMilax Læuis, quę est couuoluulus Recentiorum, & vulgi il Vi-
Luccio.

SOlanum. siue solatrum. Vide in verbo Strychnon.

Solaris herba. a Theodoro Gaza interpretata est Heliotropium Maius, vulgo verrucaria vocatum ex Cæsalpino lib. 11. de plantis cap. 11 dictum autem est ni fallor Heliotropium quia flos eius solem sequatur, & circum agat. Verrucaria vero quia verrucas hoc est vulgares porros in cute humana nascētes deleat & absūmat eius
luc-

Succus. illius maxima copia oritur in Agris Pisanis Arenosis, & precipue in meis Agris sitis in Communi Sancti Michaelis vbi manent admodum Reuerendi Canonici Regulares vulgo vocati li Scalzi.

Solatrum. Vide in verbo Stychnon.

Soldanella. est Brassica marina; cuius succus Hydropicis aquosis confert.

Sonchus, est illa species Cicerbitæ vulgaris, quæ spinosa, seu aspera est, nam Theophrastus lib. 6. de Hist. plant. cap. 4. illam spinosam vocat. & ab Authore Hist. plant. lib. 5. cap. 14. Andryala Theophrasti vocatur, vt in verbo Andryala dictum est.

Sorbus. tanquam arbor notissima, a qua oriuntur illi fructus hodie vocati Sorbe, Longa obseruatione non obseruatur, sed solum hoc non est indignum Animaduersione, nempe ante cibum si summantur aluum adstringere, post cibum vero corpus mouere, siue soluere, sicut facit Miua cotoneorum.

Sorbus Tormalis. ex Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 64. videtur esse Cratægus Theophrasti, vt in verbo Cratægus.

Partapediglia. Vide in verbo Zarzaparilla.

Peronella. Vide in verbo Lappa.

Sphacelus. vt refert Mathias de Lobel. lib. stirpium Aduersaria Noua cap. de Scordio, ex opinione Dodonæi, est Scordium alterum Plinii, siue Salvia agrestis, vel Salvia Bosci, vel Scordiana Cordi, ex opinione vero Guilandini est Stachys Lychnitis, vel Stachys spuria Flandrorum vt dicit Lobellius libro citato cap. de Stachy. Vel forsan & Melius est Salvia minor Lobellij, vt ipse dicit libro citato cap. de Sphacelo, sic enim putauit ante Lobellium Cæsalpinus lib. 11. de plantis cap. 15. quem postmodum sequutus est Author Hist. plant. lib. 8. capite secundo.

Sphenodamnon est idem. ac Acer, de quo supra in verbo Acer, sic existimauit Cæsalpinus lib. 2. de plantis cap. 12.

Sphæ.

Sphærocephalus Cordi. Vide in verbo Rhutrum,

Spina candida, forsan est eadem, cum Spina alba Recentiorum, siue cum *Acantha leuce* Dioscoridis, & Cæsalpinus lib. 13. de plantis cap. 49. reduxit ipsam ad speciem alteram *Cacatrepolæ* vulgaris, quæ florem luteum profert, & folia latiora ac candidiora. Succo lacteo prædita, nam prima, de qua abunde diximus in verbo Phleon, siue Phleos, & in verbo Stoebe, florem subrubentem producit.

Spina Ceanothos, siue Ceanoton. ex Lobellio libro observationum cap. de *Astone Italica* & *Anguillaræ* est eadem *Astone Italica*, vel forsan *Carduncellus Montis Lupi*.

Spina Christi, Vide in verbo Nepa, & in verbo Scorpis.

Spina Dispas, forte fortuna est eadem ac *Dipsacus* Græcorum siue *Labrum Veneris* Recentiorum, quæ in concavitatibus foliorum semper aquam continet, & Pisis Cardida Scardazzare vocantur, quia eius capita adeo sunt spinosa, ut possint euellere floccos in lana, & Nota quod talia capita quando iam incipiunt arefcere intus continent & habent vermem paruulum qui si ad summum quinq; vel sex exhibeantur in cibo vel in potu arefacti, & propinentur Puerulis qui laborent illo vulgari morbo vocato *Mitrito*, vtiq; a tali Morbo sanissimo liberantur, si ad plus quinq; vel sex vices adhibeantur. Non autem id esse fabulosum existimetis, nam experto credatis Roberto. Cæsalpinus libro 13. de plantis aap. 27. voluit talem Spinam Dispas vocatam esse *Arboris* genus, quod in Mari Rubro reperiatur. unde Spinam *Dipladem* idest, sitientem interpretatur. Aduertendum enim ob id vocari *Labrum veneris*, quia sicuti in Labro hoc est vulgo il *Catino* continetur aqua ut plurimum, ita etiam in concavitatibus foliorum *Dipsaci*. siue *Spinæ Dispas* semper reperitur aqua etiam in diebus Canicularibus.

Spina Egyptia, est idem ac *Acacia* Dioscoridis, siue *Acantha* eiusdem Theophrasti, sic enim vertit Theodorus Gaza, sed Aduertendum quod differt *Acantha* & *Acanthos* siue *Acanthus*, ut diximus in verbo *Acantha*, & *Acanthus*.

Spina Hirci. Vide Hirci Spina.

Spina

S Pina Ixia, siue Spina ixna . ex Cæsalpino lib 13. de plantis cap. 34. inter genera Car ui Satini connumeratur, & est eadem, ac Carduus Pinea a Theodoro Gaza interpretata.

S Pina Peregrina Dodonæi. Vide in verbo Rhutrum.

S Pina Regia a quibusdam putatur esse Leucacantha quorundam ex Auth. Hist. plant. lib 14. cap. 10. & est illa species Carduus lactei foliis angustifoliis oriens passim locis syluestribus extra Pisas & præcipue sopra l'Argine d'Arno, & del Serchio.

S Pina Sancti Francisci, est Eryngium Montanum oriens in Monte della Vernia dicto ex Cæsalpino lib 13. de plantis cap. 28.

S Pina simpliciter dicta . est eadem ac Acacia, siue Spina Ægyptia, de qua supra dictum est.

S Piræa, siue Piræa, vel Smeræa . ex Dalechampio referente Authore Hist. plant. lib. 2. cap 46. est idem ac Viburnus, siue Lantana vulgaris, quæ ex Cæsalpino lib. 2 de plantis cap 42. est Fluida Masculula eiusdem Theophrasti, vt in verbo Fluida dictum est

S Quinanti Squinanthum. est idem ac Iuncus odoratus ex Auth. Hist. plant. lib. 18. cap. 124.

S Taphylinus. licet a Theophrasto non describatur, tamen quia est planta notissima, quæ Pisis Pastricciano dicitur cum Cæsalpino lib. 7. de plantis cap. 21. intactam illam relinquere nolui, hodie talibus Pastriccianis vitimur in cibis diebus quadragesimalibus, in insalutijs, & multis alijs modis paratis atq; coctis.

S Telephoros, idest Plantago, sic interpretatur Cæsalpinus lib. 4. de plantis cap 58.

S Telephurum a Theodoro Gaza interpretatur Plantago teste Cæsalpino lib. 8. de plantis cap. 16.

S Telis. ex Theoph. lib. 2. de causis plantarum est Viscum in Abies & Pino nascens vt in verbo Viscum diximus.

Stiba

STiba. Vide in verbo Stoeba.

STirax. cum a Theophrasto lib. 9. de Hist. plant. cap. 7. ponatur solum inter odorata, quibus ad vnguenta vniuntur, facile dicere possumus ipsum intelligere Storacem in Lachryma, seu vniuersum Aromatarum afferunt Storacem Calamitam, nec non etiam Storacem Liquidum. Sed tamen aduertendum est quod in Viridario Pisano adest Arbor Storacis, quæ ex Agro Romano Prope Tigolim (ubi oritur copiosa) delata fuit Pitius ab Excellentissimo Viro Ioseph Casa Bona ex Flandria oriundo, & Primo Custode Pisani Viridarii, quo loco etiam adhuc viret; Reperitur etiam alia Storacis Arbor hodie in Viridario dell'Arginale vocato, vna cum Sycomoro, & Palma ingenu, quæ superat in Alitudine Moenia ipsa Pisana.

SToeba, siue Stoebe, & Striba, est eadem ac Phleum apud Cæsalpinum lib. 13. de plantis cap. 48 & est Cacatreppola vulgo vocata, quasi Cacotribulus, idest infestus Tribulus, & hodie Cardo Stellario vocatur, de quo videas Rogo in verbo Phleum, nam ibi aliqua Pulcherrima ni fallor dixi, sic in verbo Spina Candida.

STruthos Theophrasti, vt optime notat Cæsalpinus lib. 6. de plantis cap. 48. Longe differt a Struthio, nam

STruthium inter flores coronarios recenset, & Acanacea, de Strutho autem inquit, quod splendorem interis tribuit, folium Papaueris Herculanis fert; Sed utrumque sit forsitan Struthos est Saponaria vulgi, & Struthium est Cyanus. qui vulgo Fioralisus in Etruria vocatur, sic videtur sentire Cæsalpinus lib. 13. de plantis cap. 52.

STychnon est Solanum, siue Solatrum, & est nomen genericum ad omnes species Solani Cæsalpinus lib. 5. de plantis cap. 15. & est idem ac Trichnos.

SVber. Arbor notissima, vulgo Souero, siue Sughero dicta, & est idem ac Phellodris ex Cæsalpino lib. 2. de plantis cap. 2, vt verbo Phellodris diximus.

O Sumach

Svmach. nomen Arabicum est, a Græcis Rhus Dioscoridis vocatum, de quo Vide in verbo Rhus Dioscoridis, vbi pulchra diximus.

Sycamines. est Morus, vulgo Gelfo Moro dicta, sic videtur asserere Cæsalpinus lib. 3. de plantis cap. 3.

Sycen, quam vocat Theophrastus. simpliciter Ficum intelligit, ut notat Cæsalpinus lib. 3. de plantis capite primo.

Sycomorus, Ficus Ægyptia, Morus Ægyptia sunt vnum & idē ex Auth. Hist. plant. lib. 3. cap. 19. & Italice Sicomoro, siue Fico d' Egitto dicitur.

Syringa. Vide in verbo Ostria, siue Ostry.

TAbaccum. Vide in verbo tornabona.

TAtaxacum. est Dens Leonis. vulgo Piscialletto, de quo Vide in verbo Aphaca genus olerum.

Tasso Barbasso. Vide in verbo Lanaria.

Taxus. est idem, ac Milos eiusdem theophrasti, de qua in verbo Milos, vel Smilax arbor dictum est, vulgoq; Tasso, siue Nasso dicitur. a taliq; Arbore, toxica, quæ sunt Venena Perniciosissima, originem habent.

Teliphteris. est Filix fœmina. teste Cæsalpino lib. 16. de plantis cap. 3.

Terebinthus Frutex vulgo terebinto dictus, qui licet ex theophrasto recenseatur inter frutices perpetuo virentes, tamen in Viridario Pisano quotannis folia ei decidunt, & forte Theophrastus ex relatione aliorum locutus est, vel fortan in suis regionibus folia non debebat amittere per hyemem, sicut Pisis facit, vel ut meam proferam sententiam pro defensione theophrasti, dicam ipsum theophrastum per terebinthum sempervirentem intelligere Lentiscum latinorum, siue Schinos, vel Schistos Græcorum, & vul-

vulgo Pisis il Sondro, nam vt in meis Lectionibus de Gummium atq; resinarum Historia probauit. Lentiscus est secunda species terebinthi, cui Lentisco nunquam folia decidunt, & iure merito terebinthus angustifolia Semperuiuens vocari potest.

Terebinthus indica ita ab Aloyfio Anguillara interpretata Patere 4. cap. de Pistaceis, putatur esse Arbor Pistaciorum, vulgo Pistacchi dicti.

Terracrepulus. Vide in verbo Crepis.

Testiculus; est illa planta quę radices aliquando duobus testiculis aliquando tribus ornatas producit & Satirones vulgo vocantur, sitq; ex his illud electuarium Dialatyrium vocatum ad venerem excitandam optimum.

Tetragnonia Theophrasti ex opinione aliquor, referente Ioanne Pona in Descriptione Montis Baldi fol. 139 & 140. putatur esse eadem ac Euonymus, de qua suo loco dictum est.

Tetralis, siue tetralix, ab Auth. Hist. plant. lib. 14. cap. 28. inter plantas Spinosas Describitur, & quidam putant esse eam plantam quam tragus Author Herbarius Insignis pro vero Chamæ Leone nigro pictam ostendit.

Thapfia. est planta Ferulacea, siue Foeniculacea, adeo venenata, vt dum colligitur. Humeros contra ventum vertere oporteat, & est nota apud omnes Herbarios.

Thapfus Barbatus. Vide in verbo Lanaria.

Theda. est Pini interitus. quando enim Pinus ob nimiam crassitiam, vel nutritionem; & pabulum excedentem, arescit, in tædam vertitur, sic possumus elicere a Theophrasto in libro sexto de causis plantarum cap. 15.

Theligonum. est Mercurialis herbę species, quę ad procreandas fœminas faciat, ex Cæsalpino lib. 8. de planis cap. 2. & 30. & Aloyfio Anguillara patere 14. cap. ultimo siue de Phyllo

O 2 Theli-

T Heliphonum est Aconiti species, quæ enecat fœminini sexus animalia tactis genitalibus, quæ alio nomine Doronicum vocatur, ex Cæalpino lib. 12. de plantis cap. 33.

T Hesi radix, quæ nam sit difficile est asserere, cum ipse Theophrastus lib. 7 de Hist. plant. cap. xi. solum dicat esse Radicem amarā, & tuā alium purgare, multæ enim radices hodie tales conditiones habent.

T Hia est eadem cum rhuia.

T Himalæa est idem ac Mezereon Arabum, & vocatur thymelæa vel quia sit nomen compositum ex thymalo, & Olea, quasi sit thymelæa, hoc est similis sit cum thymalo, & Olea sic refert Auth. Hist. plant. lib. 16 cap. 15. Ego soleo dicere quod sit similis cum thymo, & ob id thymelæa vocetur, Vocatur etiam Apolliaum ex Diosc. lib. 4 cap. 167 quia thymelæa habeat similitudinem cum lino Sativo in foliis. Italice vocatur Pepe montano ex Amato Lusitano lib. 4. supra Dioscoridem enarratione 173. Sed tale nomē intelligitur de eius semine, quod vocatur a Dioscoride loco citato Coccum Gnidium, siue Granum Gnidium: sic refert etiam Plinius lib. 13. cap. 21 tale enim semen nigrescit & adurit linguā ad instar Piperis. Talis thymelæa copiose oritur circa omnia maritima Pisana, & præcipue post Ecclesiam Divi Petri ad Gradum, vulgo la Chiesa di San Piero a Grado, versus viam qua fit iter Liburnum. Oritur etiam versus maritima extra Portam Novam Loco dicto vulgo alle Calcine.

T Hryallis. ex opinione aliquorum est secunda species Herbarum Paralyis recentiorum, ut dicit Cæsalpinus lib. 6 de plantis cap. 57. at ex propria opinione idem Cæsalpinus lib. 8 de plantis cap. 18. dicit hryallim esse Bibinellam herbulam ex Sicilia habitam, minorem Lanceola, ac viridiorē, folium medium quodammodo se habet inter Lanceolam, & plantaginē.

T Hylacine est Lactuca sylvestris, ex Cæalpino lib. 13. de plantis cap. 22.

rhuia.

THuia, forsan est eadem cum Tuya, de qua infra in fine Litterarum T. Aloysius Anguillara Parere 2. cap. de Sabina multis rationibus, illiſq; validiſſimis meo iudicio probat Sabinam noſtrā vulgarem eſſe Tuiam, ſeu Thuiam quas rationes non enarro, ne videar velle libros alienos ad verbum tranſcribere, ſat ſit talem opinionem Summopere a me probari. ex Lobellio vero libro obſervationum cap. de Cedro Lycia putatur eſſe Cedrus Lycia, ſive Arbor vitæ, & Caſalpino lib. 3. de plantis cap. 56. videtur ipſam reducere ad Cupreſſum, ſive Melus dicam ad Cupreſſi ſpeciem. yluēſtrē, opinionem Lobellij habuit Carolus Cluſius lib. 1. de Rariorum ſtirpium per Hiſpanias obſervatarum cap. 26.

THus vulgo L'incenſo dicitur, aliisq; nominibus Græcis vocatur Libanos, Libanotos, & Dendrolibanon, apud Arabes Olibanum, & talibus nominibus dotatum fuit, quia vel in Lybia, vel ſupra montē Libani Oriatur. Thus vero a paratu Thio, quod eſt ſacrificio, unde Thyſia ſacrificium ſignificat, & Deniq; Incenſo ab incendiando, eo qui flagret, & ardeat.

THymum, hodie planta nota, ſed aduerte quod intelligo creticum ab Auth. Hiſt. plant. lib. 8. cap. x. deſcriptum, & deliſcatum.

TIgnamica quæ ſit, & cur ita vocetur; quaſo videas in verbo Aurelia.

Tilia. a Caſalpino lib. 2. de plantis cap. 10. putatur eſſe eadem ac Phyllira.

TIpha. eſt ſpecies Arundinis aquaticæ, vulgo Sordoni, ſive mazza Sorda dicta, quam Schianzam vulgo vocari dicit in Eururā Caſalpino lib. 4. de plantis cap. 68. & Latine ab ipſo vocatur vluā. de qua Virgilius libro Secundo Æneidorum, ſic ait Eimoldq; Lacu per noctem obſcurus in vluā, Del tui &c. & alibi libro ſexto eorundem. Inſorti Luno, glaucaq; exponit in Vluā. De qua etiam illud vulgatum Carmen. Alga venit Pelago, ſed naſcitur Vluā. Paludē.

Tiphium

Tiphium. vt refert Author Hift. plant. lib. 9. cap. 36. ex opinio-
ne aliquorum est Farfara, seu Farfarella vulgaris, quæ Græ-
ce Bechion hoc est latine Tuffilago vocatur, quia cōferat ad Tuffim
Sedandam. vnde Pillulæ Bichicchiæ funt illæ quæ valent ad Tuffim
auferendam.

Tibymalus. Vide in verbo. lactariarum Plura genera.

Tornabona. ita dicta quia opera Illustriffimi ac Reuerendiffimi
Nicolai Tornaboni Antiftitis Florentini, tunc temporis apud
Regem Galliæ Legati tranfmiffa est, vnde nomen Herbæ Tornabo-
næ diuulgatum est in totam Hetruriam. Sed cum ex India occiden-
tali delata fit nomine Indico Tabacci. postmodum semper Tabacco
vocatur. Cæsalpinus lib. 8. de plantis cap. 43. A recentioribus her-
bariis alijs nominibus quoq; vocatur, nam vt testatur Rembertus
Dodonæus lib. 4. de Delectatis, ac Perniciosis herbis cap. 22. Hyo-
scyamus Peruvianus, Herba Sacra, Herba Sancta, & Nicotiana,
& tandem ab aliquibus Herba Santa Croce.

TRagacantha, est eadem, ac illa Hirci Spina a Theodoro Gaza
interpretata. vt dicit Cæsalpinus lib. 8. de plantis cap. 7. &
est Frutex, seu planta, a qua oritur Gummi vocatum, vulgo Dra-
ganti.

TRagopogon, est idem ac Hirci Barbula, siue vulgaris Sassefri
ca ex Cæalpino lib. 13. de plantis cap. 23. ad

TRagopogon etiam reducitur Scorfonera recentiorum, vt dicit
idem Cæsalpinus libro citato cap. 24. & Fabius Columna in
sua cæsali minus cognitarum, & rariorum stirpium cap. 84. putat
se verum Tragopogon cognouisse, vt apud eum videri potest. Sed
meo iudicio & ipse speciem sassefricæ proponit.

TRafi. sunt vulgo li Dolciulini. vt in verbo malinathalla.

TRaupalus. videtur esse arbor inter syluestres multis radicibus
constans, vt dicit Theophrastus lib. 3. de Hift. plant. cap. 7.
quæ vmbrosis locis gaudet veluti Taxus vt testatur idem Theoph.
lib. 4. de Hift. plant. cap. 1.

Tri-

Tribulus primus Theophrasti putatur ab Aloysio Anguillara parere 8. de simplicibus cap. de Tribulis Theophrasti esse illa planta quæ oritur in lio Venetorum, & vulgo ibi Balapiè vocatur. Secundus vero Tribulus ab ipso Anguillara tanquam ignotus relinquitur.

Trichnos, hoc est Solatrum, & dicitur a verbo Græco Tricoo quod est idem, ac mentem auerto, sua enim Venenositate potest mentem auertere.

Trichomanes, est idem ac Filicula a theodoro Gaza interpretata, & est Polytricum vulgo vocatum ex Cæsalpino libro 16. de plantis cap. 11.

Tricophyllon, ita legit Cæsalpinus lib. 16. de plantis cap. 24 & est idem ac Alga Crinito folio Cognominata a theodoro Gaza, hoc est muscus marinus, qui Corallina hodie vocatur apud Arabum matarios de qua Vide in verbo Alga Crinito folio.

Trionum, ita interpretatur theodorus Gaza, & ex Cæsalpino lib. 4. de plantis cap. 26. reducitur ad Blum tuberosum, hoc est ad Blum radicem tuberosam proferens, & ut vulgo nos hodie diceremus, al Biernlone con la Radice fatta come Rapa, Sed colore rubro est prædita tota planta. Ab aliquibus referente Ioanne Pona in Descriptione montis Baldi fol. 27. putatur esse illa planta, quæ ab aliis Phaeolus Indicus, siue Bammia. vel Alcea Aegyptia Recentiorum vocatur.

Tripolium, est planta ter in die florem varians quo ad Colorem, oriturq; in maritimis Pisanis, & præcipue incipit virescere circa Foueu quo fit iter versus Liburnū statim ac transitus fit post Pōtem vulgo di San Piero vocatum. circa illam partem qua homines pedestres vadunt, & iter faciunt.

Trisago, siue trixago est eadem ac Chamædrys græcorum, siue Quercula minor Lannorum, & italorum Quercicla, quæ etiam ab aliquibus Febrifuga appellatur, quia pulvis ipsius ad quantitatem vnius Drachmæ ex aqua haustus tribus diebus fugat Tertianas, & febres Longas, ut ait Cæsalpinus lib. 11. de plantis cap. 40.

Sed

Sed aduertendum est pro Iunioribus, quod reperitur etiam alia planta Febrifuga dicta apud Recentiores, quę est Centaurea minor, vt dictum est in verbo Centaurium.

Triticum, & Frumentago videntur esse idem ex theophrasto lib. 8. de Hist. plant. cap. 11.

Trixago. Vide in verbo trisago.

Tuber. est idem ac Hydnon, ita legit Cęsalpinus lib. 16 de plantis cap. 38. & ex verbis theophrasti ab q; dubio sunt illę radices cibo gratissimę, quę vulgo tartufi veri vocantur allati ex Montibus Nursinis, seu di Norcia dictis. Dixi tartufos veros, quia radices illius Plantę, quę habet similitudinem in foliis, & floribus cum Planta Maxima, vulgo GiraSole dicta, hodie etiam vocantur Tartufi, & vt tales comeduntur, non sunt tuberes, sed radices Heliotropii Maioris. Notandum etiam quod tuber Plinii differt a tubere theophrasti & a tubere Cęsalpini, nam ex Cęsalpino lib. 3. de plantis cap. 23. tuber est illa arbor, quam falso Sycomorum vocat Herbarij: tuber vero Plinii est Zizipha vulgo il Zizolo, tandę tuber racoph: sunt vulgares tartufi, siue tartufoli.

Tuberis terre Radix, est eadem ac Malum terrę apud theodorũ Gazam, & est Cyclaminus, siue Pam Porcinus, & Artanita Melus ex Cęsalpino lib. 9. de plantis cap. 38.

Turdaria. quę nam planta sit difficile est asserere, cum Theophrastus lib. 7. de Hist. plant. cap. 10. solum dicat ipsam florere, vt Aphaca, & Cicorea, & Plantago.

Tursilago. vide in verbo tursiphium.

Tuya, est Cedrus Lyvia, siue Arbor vitę ex Lobellio lib. observationum cap. de Cedro Lyvia. ex Cęsalpino autem lib. 3. de plantis cap. 56. videtur ipsam reducere ad Cupressum. siue Melius dicam ad Cupressi speciem sylvestrem, Sed vide copiosius supra in verbo thua. vbi Vloyii Anguillarę opinionem probant.

Vena

Vena Vana. est vulgarium Orzo Saluatico, vt in verbo Bromos dictum est.

Verbascum, Vide in verbo Lanaria.

Venquerens. est illa arbor, quæ Glandem dulcem producit. ex Iplomet Theophrasto lib. 3. de Hist. plant. cap. 10.

Vernilago. ita a Theodoro Gaza interpretata est Cinara, siue Carduus latius, qui in Etruria vulgo Carcioffus vocatur ex Cæsalpino lib. 13. de plantis cap. 34. & in cap. 38 dicit idem Cæsalpinus, esse Chamæleontem album, vulgo Carinam dictam.

Vertucaria vulgaris. Vide in verbo Solaris herba.

Vesciæ sunt fungorum species, quæ Pezicæ dicuntur a Plinio lib. 19. cap. 3. vt diximus in verbo Cranium.

Vessicaria. a Theodoro Gaza interpretata est omne genus Stychni, hoc est Solani, siue Solatri ex Cæsalpino lib. 5. de plantis cap. 15.

Vetriola vulgaris. Vide in verbo Perdicium.

Viburnus. Vide in verbo Spiræa.

Vicia syluestris. est eadem ac Cracca maior, siue Aracum de quibus suo loco videre potes,

Vicia Peruinca. est eadem ac Clematis prima a Dioscoride descripta lib. 4. cap. 6. dicitur autem Clematis a viticularum Sobole Sarmetota, quæ Climata a Græcis vocantur ex Auth. Hist. plant lib. 7. cap. 24. dicitur vulgo Prouinca, quia holitores vinciant & ligent alias plantas cum tali planta, vel quia ipsa Clematis vicina quæq; Vinciat, & Vircat hoc est liget, & superet: habet & alia nomina, de quibus agere conabor in Libello quem supra Dioscoridem in Lucem edere intendo. Nota autem hoc quod Nutrices mulierculæ quando volunt ex siccare Lac, Vincam Peruinca, seu

P Cle-

Clematidem virentem accipiunt, & supra Mammam imponunt.

V Incus, cum ex Theophrasto lib. 1. de Hist. plantarum cap. 1. Fructum sub terram pariat, vt *Arachidna*, forsan *Arachidna* species erit, de qua suo loco in verbo *Arachidna* a nobis dictum est.

V Iola. est nomen æquivocum ad plures plantas, sicut infra dicemus, nam si Ion simpliciter Græco vocabulo vocetur, significat nobis Violam Mammolam vulgo dictam vt asserit Rembertus Dodonæus libro de Historia Florum & Coronariarum herbarum cap. 1. est eadem ac Viola nigra, siue purpurea inferius dicenda. Sed Vide aliqua scitu digna in verbo Ion.

V Iola alba, hodie intelligi posset Viola Mammula flore albo, quæ tēporibus nostris reperitur præcipue circa montes Auang

V Iola alba. ex Lobellio lib. Stirpium Aduersaria Noua cap. de Leuconarcissolirio, est Leuconum Bulbosum Hexaphyllum Dodonæi, seu Leuconarcissolirion Pratenſe, vel Narcissus septimus Mattheoli, & vulgi Narciso a Campanella; cuius maxima oritur quantitas in Palludibus Pisanis & præcipue locis nemorosis & Palludosis loco dicto a San Rossore; inuenitur etiam extra Portam Nouam Pisanam in Palludibus paruis vocatis le Palludette, siue Paduletti aut Bozzi delli Scotti, qua fit iter verſus Barberecina[m].

V Iola alba etiam intelligitur Leuconum album, quod Pisis Fior Barco Bianco dicitur, vel Viola ciocche Bianche, quæ si habeat colorem flauum, siue Luteum dicitur Cheiri, & fit ex ipsa oleū Ketrimum: ab Arabibus vocatum, quod hodie maxime est in vtu ad flatuositates, nec non etiam ad dolores Matricales siue vterinos auferendos.

V Iola alba syluestris Casalpini. Vide in verbo Hesperis.

V Iola Flammea. est eadem ac Viola tricolor recentiorum, siue Iacea Mattheoli, vel Herba Trinitatis Fucchi, & vulgo Pisis Suocera, & Nuora dicta; de qua Vide in verbo Phlegmon, siue Phlox,

Viola

Viola nigra, siue purpurea sunt vnum & idem, ac Viola Mam-
mola vulgo dicta est vt testatur Rembertus Dodonæus lib.
de Hist. florum & Coronariarum Herbarum cap. 1.

Viola Tricolor. est eadem ac Viola Flammea, vt supra diximus

Vioria. Vide in verbo *Athragena*.

Viscaria est muscipula Vide in verbo *Silene*;

Viscū. est illa planta quæ supra Quercū nascitur, & vulgari voca-
bulo Visco siue Viscchio Quercino dicitur, at illud Viscū quod
in *Abiete* & *Pino* nascitur est *Hyphear*, & *Stelis*. vt suo loco di-
ximus confisi Authoritate Theophrasti lib. 2, de Causis plant. cap.
23. vbi asserit quæq; Viscum non solum oriri in Quercu, sed etiam
in *Ilice*, & *Terebintho*. De tali Visco Quercino Præceptor meus
F. Franciscus malocchius dicebat, *Aliena fecundor ope*, quasi dice-
ret ipsum non ex se sed ab aliis virtutes accepisse, sic & notitias
plantarum.

Vitex est idem ac *Agnus Castus*. siue *Agnon*. cur ita vocetur
Vide in verbo *Agnon*.

Vitiflora ita vertitur a Theodoro Gaza, & a Cæsalpino lib.
14. de plantis cap. 14. interpretatur *Oenantha*, siue *Oenan-
the*, de qua suo loco egimus.

Vitis. est Planta, siue Frutex notissimus vulgo Vite, siue Vi-
gna vocatus, de quo multa eaq; pulcherrima dici possent, sed
quia sunt omnibus nota, ea relinquam.

Vitis alba Recentiorum. Vide in verbo *Athragena*.

Vitis alba vera antiquorum. vide in verbo *Melothron*.

Vitis idæa. ab *Aloyfio Anguillara* Parere quinto de simplici-
bus cap. de *Vua vrsa*, putatur esse illa planta quæ in *Apenni-
nis* vocatur *vigna d'Orso*, & forsan vt puto hodie *Bacola*, siue *Ba-
cola* dicuntur, de quibus Cæsalpinus agit lib. 5. de plantis cap. 14.

P 2 &

& de his nos quoq; diximus in verbo *mespili humiles*.

Vitis Marina Theophrasti. ex Cæsalpino lib. 16. de plantis cap. 34. est quartum genus Corallinæ humi serpens, Sermentosum ex lapidibus pendens, vndiq; Muscosa Lanugine oblitum nigricante. aut cinerea, extremis capillis in tenuia veluti granula de sinentibus.

Vitis nigra. vide in verbo *Arthagera*.

Vitis sylvestris. cum sit in vfu ad *Philothrum*, hoc est ad Medicamentum depilatorium, vt dicit Theophrastus lib. 9. de Hist. plant. cap. 22. vtiq; eadem ac *Tammarrus*, siue *Dulcis amara*, vel *Amara dulcis* recentiorum Herbariorum, ita dicta quia radix alba ipsius prima fronte sit dulcis deinde *Amara*, dicitur etiam *Solanum*, siue *Solatrium Ligneum*, quia habeat folia similia cum folijs *Solatri Hortensis*, & tota planta sit Lignosa. Non autem est vitis sylvestris quæ efficit *vuam sylvestrem Comestibilem* vulgo *Abrutchi* vocatam, de qua in verbo *Lambrusca* dictum est.

Vetus Arbor notissima vulgo *Olmo* dicta, & Græce a Theophrasto *Ptelea* dicta est. ex Cæsalpino lib. 2. de plantis cap. 9.

Vedo. est idem ac *Aibutus*, ex Cæsalpino lib. 3. de plantis cap. 19. siue *Epimelis Perperam* Galeno, vt dicit Lobellius lib. observationum cap. de *Arbore*, & ex mea sententia est *Frutex* ille, qui vulgares *Aibatras*, siue *Alharrellas* producit.

Voluerum. si est volucrum maius Lobellii, vtiq; est *periclymenum perfoliatum* *Calidarum regionum* *Officinarum*, siue *Caprifolium*, vel *Marerilyum*, vel *Libum inter spinas*, vel *Vinciboleo*, seu *Abbracciaboleo* *Italarum*, vt dicit Lobellius libro *Stirpium Adueritaria Noua* cap. de *periclymeno*, vide in verbo *Centeria*.

Vrtica est herba, vel etiam *Cæcis* hominibus nota & ita dicta ab vrendo quia dum pungit, vrit.

Vrtica innoxia, *Vrtica Mortua* sunt vnum & idem ac *Milzadilla*, siue *Dolcamele* vulgare, vt in verbo *Leuce* diximus.

Vinea

V Snea Arabum, & Officinarum vide in uerbo Brium.

X Iphion, Xiphium Græcorum, est Gladiolus latinorum, Cypirus Theophrasti ex Cæsalpino lib. 4. de plantis cap. 61. siue Enus Radix eiusdem Theophrasti ex eodem Cæsalpino lib. 10. de plantis cap. 35. Monacuccie Senensium, Pugionem quidam uocant; Vnde nunc nobis intelligere liceat illud prouerbium, siue melius illa uerba uulgaria Xiffi Xaffi, quando aliqui cum ensibus contentio nem inrer se habent, hoc est quando fanno questions solent dicere, Xiffi, Xaffi, hoc est Spade Spade, quasi dicant dalli dalli con le Spade; quæ sunt aculeatæ, & latæ sicut folia Gladioli, siue Xiphii, Sed Vide in uerbo Cypirus, Ensis Radix, & Gladiolus.

X Yloaloes officinarum, est idem ac Ebenus uulgo l'Auolio, ut in uerbo Ebenus dictum est ex opinione Lobellii, sed vide in uerbo Agallochum.

Z Arzaparilla, siue Salsaparilla, ita dicta est quia, ut refert mattheolus Senensis lib. 1. supra Dioscoridem cap. CXL. Zarzaparilla est uox Hispana, quæ nil aliud significat quàm Rub⁹ uinculos⁹ Parra enim Hispanis Vitis dicitur Parilla, Viticula. & Zarza, idest Rubus, quasi sit Rubus uinculosus. Salsaparilla, siue Salsapariglia uocatur quia ut testatur Gabriel Fallopius in Libello de Morbo Gallico cap. 63. cum ea nullum aliud Medicamentum comparari possit, hoc est Senza pariglia, siue Senza ugualità, ab aliis uocatur Sparta pediglia, quasi sparga ut ueluti pes Dis

Z Ea est Tritici species, uulgo la Spelta uocata.

Z Ingiber Caninum Auicennæ. Vide in uerbo Piper.

Z izypha Græcorum. Vide in uerbo Crægeus, uulgo il Zizolo.

L A V S D E O.

Ego Cammillus Mazzolius Canonicus Pisanus de mandato Amodum Reuerendi Patris Inquisitoris Pifarum per legi hunc librum inscriptum Animaduersiones, siue adnotationes in libros de Historia, & Causis Plantarum Theophrasti per Dominicum Vignam, Olim de prosperis Flor. Phil. ac Medic. Doctorem in quo Nihil fidei, & Bonis Moribus contrarium animaduerti, & in fidem manu propria Pisis Die 2. Iunij 1626. Stilo Pisano.

Cammillus Mazzolius Canonicus Pisanus.

**Fr. Ioannes Maria Inquisitor Generalis Pifarum.
Imprimatur.**

**Stampisi Girolamo da Summaia Priore della
Chiesa.**

REGISTRO

†** ABCDEFGHIKLMNOP

Sono tutti fogli interi.



P I S I S,

Apud Syluestrum Marchettum, & Carolum Massinum.

Superiorum Permissu. 1625.



005644102

